

**Alternatywny dostęp do decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego zmieniającej
pozwolenie zintegrowane z 27 stycznia 2021 r. Nr27/2021 wydane dla zakładu
produkcji separatorów do baterii samochodów elektrycznych
spółki LG Chem Poland Sp. z o.o.
dz. nr 2/15 obręb Biskupice Podgórne gm. Kobierzyce.**

**W związku z art. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zapewnia się
alternatywny dostęp do ww. dokumentu poprzez:**

1). Kontakt telefoniczny:

Wydział Ochrony Środowiska

tel. 71 72 21 846 lub 71 72 21 765

2). Kontakt e-mail: os@powiatwroclawski.pl

DECYZJA NR 99/2024

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeksu postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz art. 188, art. 192, art. 211, art. 214 ust. 5 art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2024 r., poz. 54.), i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169)

orzekam

Zmieniam na wniosek LG Chem Poland Sp. z o.o. z/s w Biskupicach Podgórnych przy ul. LG 3 treść decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego z 27 stycznia 2021 r. Nr 27/2021 pozwolenie zintegrowane wydane w związku z eksploatacją instalacji **do produkcji separatorów do akumulatorów samochodów elektrycznych** zlokalizowanej na terenie zakładu w Biskupicach Podgórnych przy ul. LG Electronics 1-2, gm. Kobierzyce (działka nr 2/15 obręb Biskupice Podgórne gm. Kobierzyce), kwalifikowanej do **instalacji do „powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie”**, (pozwolenie zintegrowane zostało zmienione decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego z 13 czerwca 2022 r. Nr 200/2022 w zakresie prowadzącego instalację).

– na warunkach określonych poniżej:

I. W punkcie IV.3.1.1. decyzji tabela określająca źródła powstawania odpadów otrzymuje brzmienie:

Procesy produkcyjne będące źródłem powstawania odpadów		Kody odpadów	Charakterystyka odpadu
Proces produkcji separatorów do akumulatorów	Magazynowanie surowców	07 02 13	Surowce (folia PE, PET) nieprzydatne do wykorzystania
		15 01 01	Opakowania po surowcach, rolki pozostałe po folii PE
		15 01 02	Opakowania po surowcach
		15 01 03	Opakowania po surowcach
		15 01 04	Opakowania po surowcach
		15 01 05	Opakowania po surowcach
		15 01 06	Opakowania po surowcach
		15 01 10*	Opakowania po surowcach
	Obszar mikserów	07 01 04*	Pozostałości rozpuszczalników organicznych stosowanych na zakładzie
		16 03 05*	Mieszanka surowców niespełniająca wymagań
	Cięcie	11 01 99	Fragmenty, ścinki gotowego produktu
		16 03 06	Odpadowy produkt niespełniający wymagań
	Magazynowanie produktów	15 01 01	Opakowania, pozostałości opakowań z magazynu produktu
		15 01 02	Opakowania, pozostałości opakowań z magazynu produktu
	Konservacja i utrzymanie urządzeń wchodzących w skład instalacji technologicznej	13 02 08*	Oleje wykorzystywane na zakładzie
		15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne itd. zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi wykorzystywanymi na terenie zakładu
		15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne itd. zanieczyszczone substancjami wykorzystywanymi na terenie zakładu
		16 06 04	Baterie alkaiczne

II. W punkcie IV.3.1.1.1 tabela: Rodzaje, ilości oraz podstawowy skład chemiczny i właściwości wytwarzanych odpadów otrzymuje brzmienie:

Lp.	Kod klasyfikacji	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład i właściwości odpadów
1	2	3	4	5
Odpady niebezpieczne				
1.	07 01 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecze macierzyste	100,000	100 % aceton, Odpad płynny, palny, ekotoksyczny
2.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	0,500	Węglowodory aromatyczne i alifatycznych, związków metali, siarki, fosforu, chloru, azotu, wody, baru, cynku, wanadu, ołowiu. Odpad płynny, palny, ekotoksyczny
3.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	5,000	stal 100%, PE 35%, PP 35%, PS 20%, papier 10%, olej 1%, aceton 1%, Odpad stały, palny, ekotoksyczny
4.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ściereczki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	50,000	Bawełna 90%, 7% olej, 3% aceton Odpad stały, palny, ekotoksyczny
5.	16 03 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne (mieszanka surowców niespełniająca wymagań)	200,000	aceton 60%, aluminium 1%, tlenek glinu 9%, Poli(chlorotrifluoroetylen-co-fluorek winylidenu) 9%, Poli(heksafluoropropylen-co-fluorek winylidenu) 9%, Cyanoetylowany poli(alkohol winylowy) 10% Odpad płynny palny, ekotoksyczny
Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	07 02 13	Odpady z tworzyw sztucznych	114,80	PE 30%, PP 50%, PET 20% Odpad stały, palny, nie stanowiący bezpośredniego zagrożenia dla środowiska
2.	11 01 99	Inne niewymienione odpady	120,00	PE 80%, PET 10%, aceton 1%, aluminium 3%, tlenek glinu 2%, Poli(chlorotrifluoroetylen-co-fluorek winylidenu) 2%, Poli(heksafluoropropylen-co-fluorek winylidenu) 1%, Cyanoetylowany poli(alkohol winylowy) 1% Odpad stały, palny, nie stanowiący bezpośredniego zagrożenia dla środowiska
3.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	1 500,00	100% celuloza Odpad stały, palny, nie stanowiący bezpośredniego zagrożenia dla środowiska
4.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	500,00	PE 40%, PP 60%

Lp.	Kod klasyfikacji	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład i właściwości odpadów
1	2	3	4	5
				Odpad stały, palny, nie stanowiący bezpośredniego zagrożenia dla środowiska
5.	15 01 03	Opakowania z drewna	148,00	100% celuloza Odpad stały, palny, nie stanowiący bezpośredniego zagrożenia dla środowiska
6.	15 01 04	Opakowania z metali	5,00	100% stal Odpad stały, niepalny, nie stanowiący bezpośredniego zagrożenia dla środowiska
7.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	10,00	PE 35%, PP35%, PS 20%, Papier 10%, Odpad stały, palny, nie stanowiący bezpośredniego zagrożenia dla środowiska
8.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	2000,00	Karton 40%, PE 40%, drewno 5%, stal 5%, PP 5%, PS 5% Odpad stały, palny, nie stanowiący bezpośredniego zagrożenia dla środowiska
9.	15 02 03	Sorbenty materiały filtracyjne tkaniny do wycierania (np. szmaty, ściereki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	25,00	Bawełna 100% Odpad stały, palny, nie stanowiący bezpośredniego zagrożenia dla środowiska
10.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 (odpadowy produkt niespełniający wymagań)	120,00	PE 80%, PET 10%, aceton 1%, aluminium 3%, tlenek glinu 2%, Poli(chlorotrifluoroetylen-co-fluorek winylidenu) 2%, Poli(hexafluoropropylen-co-fluorek winylidenu) 1%, Cyanoetylowany poli(alkohol winylowy) 1% Odpad stały, palny, nie stanowiący bezpośredniego zagrożenia dla środowiska
11.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	0,10	Katoda: tlenek manganu (80%-90%); sproszkowany węgiel (2% - 10%); wodorotlenek potasu (7%-10%); materiał wiążący (0 - 1%); Anoda: sproszkowany cynk (60% - 70%), wodny roztwór wodorotlenku potasu (25% - 35%); tlenek cynku (0% - 2%); czynnik spowalniający reakcję 0-0,1%) Odpad stały, palny, nie stanowiący bezpośredniego zagrożenia dla środowiska

(*) - odpady niebezpieczne

Wszystkie odpady z grupy odpadów innych niż niebezpieczne nie wykazują właściwości określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. oraz składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach.

III. Punkt VI.3.1.1.2. Sposób i miejsca magazynowania wytwarzanych odpadów na terenie działki nr 2/15 obręb Biskupice Podgórne, gm. Kobierzyce oraz sposób dalszego postępowania z wytworzonymi odpadami otrzymują brzmienie:

Na terenie działki nr 2/15 obręb Biskupice Podgórne zlokalizowano miejsca przewidziane do magazynowania wytwarzanych odpadów, tj.:

1. Magazyn odpadów niebezpiecznych ciekłych (MMO1) – wiata o powierzchni 100 m², o stalowej konstrukcji z zadaszeniem z blachy trapezowej chroniącym przed warunkami atmosferycznymi; z posadzką betonową w formie zmywalnej i szczelnej wanny wychwytowej z murkami przeciwwalewowymi, zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich; do magazynowania odpadów

ciekłych w szczelnych zbiornikach zamkniętych metalowych o pojemności 200 dm³ każdy, ustawionych w stalowych wannach wychwytowych.

Tabela 1. Rodzaje odpadów magazynowanych w magazynie odpadów niebezpiecznych ciekłych-wiata o powierzchni 100 m² (MMO1):.

Lp.	Kod klasyfikacji	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania	Sposób dalszego postępowania
1	2	3	4	5
Odpady niebezpieczne				
1.	07 01 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i cieczy macierzyste	Szczelne, uziemione beczki umieszczone na wannach wychwytowych;	przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na dalsze gospodarowanie tego rodzaju odpadem
2.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	W szczelnych pojemnikach wykonanych z materiałów trudnozapalnych, odpornych na działanie olejów, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażone w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem;	przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na dalsze gospodarowanie tego rodzaju odpadem
3.	16 03 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	W szczelnych, oznakowanych pojemnikach przystosowanych do składu odpadów;	przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na dalsze gospodarowanie tego rodzaju odpadem

Tabela 2. Maksymalna ilość odpadów mogąca znajdować się w miejscu magazynowania odpadów niebezpiecznych ciekłych (MMO1):

Lp.	Kod klasyfikacji	Rodzaj odpadu	Maksymalna ilość odpadów mogąca znajdować się w miejscu magazynowania [Mg]
1	2	3	4
Odpady niebezpieczne			
1.	07 01 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i cieczy macierzyste	1,000
2.0	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	0,500
3.	16 03 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	7,000

- Magazyn odpadów niebezpiecznych stałych oraz innych niż niebezpieczne (MMO2) – cztery stalowe kontenery zamykane, usytuowane przy hali produkcyjnej z przewidywanym magazynowaniem łącznie maksymalnie 50 Mg odpadów stałych o objętości poniżej 200 m³. Kontenery wyposażone w grodzie, zapewniające selektywne magazynowanie poszczególnych rodzajów odpadów

Tabela 3. Rodzaje odpadów magazynowanych w magazynie odpadów niebezpiecznych stałych oraz innych niż niebezpieczne – stalowe, zamykane kontenery, wyposażone w grodzie.

Lp.	Kod klasyfikacji	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania	Sposób dalszego postępowania
1	2	3	4	5
Odpady niebezpieczne				
1.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	W szczelnych, oznakowanych pojemnikach przystosowanych do składu odpadów.	przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na dalsze gospodarowanie tego rodzaju odpadem
2.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	W szczelnych, oznakowanych pojemnikach przystosowanych do składu odpadów.	przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na dalsze gospodarowanie tego rodzaju odpadem
Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	07 02 13	Odpady z tworzyw sztucznych	W szczelnych, oznakowanych pojemnikach przystosowanych do składu odpadów.	przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na dalsze gospodarowanie tego rodzaju odpadem
2.	11 01 99	Inne niewymienione odpady	W szczelnych, oznakowanych pojemnikach przystosowanych do składu odpadów*	przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na dalsze gospodarowanie tego rodzaju odpadem
3.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	W szczelnych, oznakowanych pojemnikach przystosowanych do składu odpadów;	przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na dalsze gospodarowanie tego rodzaju odpadem
4.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	W szczelnych, oznakowanych pojemnikach przystosowanych do składu odpadów;	przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na dalsze gospodarowanie tego rodzaju odpadem
5.	15 01 03	Opakowania z drewna	W szczelnych, oznakowanych pojemnikach przystosowanych do składu odpadów;	przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na dalsze gospodarowanie tego rodzaju odpadem
6.	15 01 04	Opakowania z metali	W szczelnych, oznakowanych pojemnikach przystosowanych do składu odpadów; niebezpiecznych stałych	przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na dalsze gospodarowanie tego rodzaju odpadem
7.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	W szczelnych, oznakowanych pojemnikach przystosowanych do składu odpadów;	przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na dalsze gospodarowanie tego rodzaju odpadem

Lp.	Kod klasyfikacji	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania	Sposób dalszego postępowania
1	2	3	4	5
8.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	W szczelnych, oznakowanych pojemnikach przystosowanych do składu odpadów;	przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na dalsze gospodarowanie tego rodzaju odpadem
9.	15 02 03	Sorbenty materiały filtracyjne tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	W szczelnych, oznakowanych pojemnikach przystosowanych do składu odpadów;	przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na dalsze gospodarowanie tego rodzaju odpadem
10.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 (odpadowy produkt niespełniający wymagań)	W szczelnych, oznakowanych pojemnikach przystosowanych do składu odpadów*	przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na dalsze gospodarowanie tego rodzaju odpadem
11.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	W szczelnych, oznakowanych pojemnikach przystosowanych do składu odpadów	przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na dalsze gospodarowanie tego rodzaju odpadem

*z uwzględnieniem warunków dotyczących sposobu likwidacji produktu określonych w karcie charakterystyki produktu – separatorów w bateriach.

Tabela 4. Maksymalna ilość odpadów mogąca znajdować się w miejscu magazynowania MM02:

Lp.	Kod klasyfikacji	Rodzaj odpadu	Maksymalna ilość odpadów mogąca znajdować się w miejscu magazynowania [Mg]
1	2	3	4
Odpady niebezpieczne			
1.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	0,00278
2.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieuwjęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	0,02778
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	07 02 13	Odpady z tworzyw sztucznych	0,06378
2.	11 01 99	Inne niewymienione odpady	0,06667
3.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	0,83333
4.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	0,27778
5.	15 01 03	Opakowania z drewna	0,08222
6.	15 01 04	Opakowania z metali	0,00278
7.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	0,00556

Lp.	Kod klasyfikacji	Rodzaj odpadu	Maksymalna ilość odpadów mogąca znajdować się w miejscu magazynowania [Mg]
1	2	3	4
8.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	1,11111
9.	15 02 03	Sorbenty materiały filtracyjne tkaniny do wycierania (np. szmaty, ściereki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	0,01389
10.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	0,06667
11.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	0,01000

IV. Punkt IV.3.1.3. warunki ochrony przeciwpożarowej otrzymuje brzmienie:

Na terenie zakładu wyznaczono strefy pożarowe obiektów, na terenie których będą magazynowane odpady palne.

1. Magazyn odpadów niebezpiecznych ciekłych MM01:

Strefa pożarowa o powierzchni 100 m² – plac magazynowy o wymiarach 10m x 10m, z zadaszeniem z blachy trapezowej, o obciążeniu ogniowym 2 280 MJ/m², podzielony na dwie sekcje pożarowe z uwagi na magazynowanie ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu poniżej 60°C. Dopuszczalna ilość magazynowanych ciekłych odpadów palnych w jednej sekcji wynosi 5 m³. Odległość pomiędzy sekcjami magazynowymi wynosi więcej niż 5m.

W celu dotrzymania wyznaczonego obciążenia ogniowego ustalono przewidywaną maksymalną ilość odpadów, która może znajdować się w miejscu magazynowania.

W ww. miejscu magazynowania wyznacza się następujące strefy zagrożenia wybuchem:

- *Strefa 1 zagrożenia wybuchem w odległości 1,0 m w pionie i w poziomie, w dół do ziemi, od otworów beczek z odpadami palnymi.*
- *Strefę 2 zagrożenia wybuchem w odległości 2,0 m w pionie i w poziomie, w dół do ziemi, od krawędzi rozwiązania ograniczającego rozlewisko.*

2. Magazyn odpadów niebezpiecznych stałych oraz innych niż niebezpieczne MM02:

Cztery stalowe kontenery zamykane, wyposażone w gradzie, usytuowane przy hali produkcyjnej z przewidywanym magazynowaniem łącznie maksymalnie 50 Mg odpadów stałych o objętości poniżej 200 m³ i obciążeniu ogniowym nie przekraczającym 941 MJ/m².

W celu dotrzymania wyznaczonego obciążenia ogniowego ustalono przewidywaną maksymalną ilość odpadów, która może znajdować się w miejscu magazynowania.

Usytuowanie stref pożarowych wyznaczonych dla miejsc magazynowania odpadów, ilości magazynowanych odpadów (określone w pkt III tabela 2 i 4), sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego, dobór urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego, zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych, wyznaczenie dróg przeciwpożarowych, warunki ewakuacji itp. należy wykonać zgodnie z treścią operatu przeciwpożarowego zaopiniowanego postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z 11 maja 2023 r. znak: MZ.5268.54.2023.1.RSZ.

V. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Spółka LG Chem Poland Sp. z o.o. z/s w Biskupicach Podgórnych przy ul. LG 3 (NIP: 8971708757, REGON: 020159736), za pośrednictwem pełnomocnika, Pani Kamili Orszewskiej-Hubczak, wystąpiła z wnioskiem z 13 czerwca 2022 r. o zmianę pozwolenia zintegrowanego, wydanego decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego z 27 stycznia 2021 r. Nr 27/2021 w związku z eksploatacją instalacji **do produkcji separatorów do akumulatorów samochodów elektrycznych** zlokalizowanej na terenie zakładu w Biskupicach Podgórnych przy ul. LG Electronics 1-2, gm. Kobierzyce (działka nr 2/15 obręb Biskupice Podgórne gm. Kobierzyce), kwalifikowanej do **instalacji do „powierzchniowej obróbki substancji,**

przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie”, pkt 6 ppkt 9 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169). Pozwolenie wcześniej zmieniono decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego z 13 czerwca 2022 r. Nr 200/2022 w zakresie prowadzącego instalację.

Do wniosku dołączono:

1. Pełnomocnictwo dla Pani Kamili Orszewskiej-Hubczak,
2. Zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 8-10 ustawy Prawo ochrony środowiska,
3. Kopię postanowienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z 30 marca 2022 r. znak MZ.52805.18.2022.RSZ,
4. Kopię operatu przeciwpożarowego sporządzonego w lutym 2022 r. przez mgr inż. Michała Newlaczyla.

Wnioskiem z wnioskiem z 13 czerwca 2022 r. o zmianę pozwolenia zintegrowanego, wydanego decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego pełnomocnik spółki LG Chem Poland Sp. z o.o. z/s w Biskupicach Podgórnych przy ul. LG 3 wystąpiła o wydanie decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane wydane decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego z 27 stycznia 2021 r. nr 27/2021. Przedmiotem wniosku o zmianę pozwolenia były:

1. Sposoby i miejsca magazynowania wytwarzanych odpadów,
2. Warunki ochrony przeciwpożarowej.

Złożony wniosek wymagał uzupełnienia, wobec czego Starosta Powiatu Wrocławskiego pismem z 5 lipca 2022 r. wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia, m.in. w zakresie:

1. Dostosowania treści wniosku w zakresie nazwy zakładu w związku z faktem zmiany prowadzącego instalację objętą wnioskiem,
2. Dostosowania miejsc i sposobów magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów, które nie były ujęte w pozwoleniu zintegrowanym,
3. Dołączenia do wniosku analizy zgodności zaproponowanych zmian w zakresie magazynowania odpadów z rozwiązaniami ujętymi w Planie gospodarowania odpadami, który prowadzący instalację był zobowiązany sporządzić zgodnie z treścią decyzji wykonawczej komisji (UE) 2020/2009 z 22 czerwca 2020 ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT), zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, w tym konserwacji drewna i produktów z drewna produktami chemicznymi,
4. Dołączenia do wniosku analizy wpływu zaproponowanych, nowych miejsc magazynowania odpadów, na ryzyko zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych,
5. Dołączenia do wniosku analizy wpływu zaproponowanych rozwiązań w zakresie magazynowania odpadów na sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości.

Jednocześnie Wnioskodawcę wezwano do złożenia wyjaśnień w zakresie rozbieżności pomiędzy opisem miejsc magazynowania a odpadów ujętym we wniosku oraz w dołączonym do niego operacie przeciwpożarowym.

W odpowiedzi na wezwanie Starosty, pismem z 14 lipca 2022 r. złożono pismo uzupełniające wniosek, które wnioskodawca doprecyzował pismem z 12 sierpnia 2022 r. Następnie, po stwierdzeniu zmian w składzie organu uprawnionego do reprezentowania Wnioskodawcy, Starosta Powiatu Wrocławskiego pismem z dnia 9 września 2022 r. wezwał do uzupełnienia wniosku w zakresie zaświadczenia o niekaralności dla nowego członka zarządu spółki LG Chem Poland Sp. z o.o. z/s w Biskupicach Podgórnych. Pismem z 23 sierpnia 2022 r. Wnioskodawca wystąpił o wydłużenie terminu do uzupełnienia wniosku w związku z niemożliwością złożenia w wymaganym terminie zaświadczenia o niekaralności oraz jednocześnie dołączył ujednoliconą wersję wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego. Starosta przychylił się do wniosku o wydłużenie terminu na złożenie uzupełnienia. Zmianę terminu Starosta Powiatu Wrocławskiego potwierdził pismem z 27 września 2022 r. Brakujące zaświadczenie dołączono do wniosku pismem Wnioskodawcy z 17 października 2022 r.

Do wniosku dołączono operat przeciwpożarowy sporządzony w lutym 2022 r. przez mgr inż. Michała Newlaczyla. Treść operatu została pozytywnie zaopiniowana postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z 30 marca 2022 r. znak MZ.52805.18.2022.RSZ, w którym wyraził zgodę na zastosowanie warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w ww. dokumencie.

Pismem z dnia 19 października 2022 r. Starosta Powiatu Wrocławskiego, na podstawie art. 183c ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, wystąpił do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli, instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy.

Wnioskowane zmiany nie powodują istotnej zmiany instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym, ponieważ żaden z wymienionych wyżej punktów nie przyczynia się do zmiany wydajności i parametrów technicznych funkcjonującej instalacji. Celem zmian jest dostosowanie miejsc i sposobów magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów oraz warunków ochrony przeciwpożarowej, określonych w pozwoleniu, do stanu faktycznego. Tym samym wnioskowane zmiany nie stanowią istotnej zmiany w instalacji, o której mowa w art. 214 ust. 3 ww. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54). Wobec powyższego wniosek nie wymagał wniesienia opłaty rejestracyjnej oraz przeprowadzenia postępowania z udziałem społeczeństwa, o którym mowa w art. 218 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na zasadach i w trybie ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 r. poz. 1094 ze zm.).

Zgodnie z treścią wniosku wprowadzone zmiany nie spowodują również zmian w zakresie magazynowania odpadów ujętych w *Planie gospodarowania odpadami*, który prowadzący instalację jest zobowiązany posiadać, zgodnie z treścią *decyzji wykonawczej komisji (UE) 2020/2009 z 22 czerwca 2020 ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT)*, zgodnie z *dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, w tym konserwacji drewna i produktów z drewna produktami chemicznymi*. Ponadto nowe rozwiązania w zakresie miejsc magazynowania wytwarzanych odpadów nie spowodują negatywnego wpływu na ryzyko zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych. Zmiany te, jak zapewnia Wnioskodawca, nie wpłyną na ujęte w pozwoleniu zintegrowanym sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości.

Informację na temat wniosku oraz zapis wniosku w wersji elektronicznej Starosta Powiatu Wrocławskiego pismem z 20 października 2022 r. przekazał Ministrowi Klimatu i Środowiska.

Pismem z 20 października 2022 r. zawiadomiono wnioskodawcę o terminie przeprowadzenia oględzin terenowych. Ustalenia z oględzin terenowych ujęto w protokole z 15 listopada 2022 r. Pismem z 27 grudnia 2022 r. r. Starosta Powiatu Wrocławskiego wezwał Wnioskodawcę stronę złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie. Wyjaśnienia złożono pismem z 20 stycznia 2023 r. Po analizie treści złożonych wyjaśnień Starosta Powiatu Wrocławskiego pismem z 2 marca 2023 r. ponownie wezwał wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie zmian w ilości wytwarzanych odpadów oraz o jednoznaczne wskazanie wszystkich miejsc przewidzianych do magazynowania odpadów. Jednocześnie wnioskodawca został poinformowany o niemożliwości załatwienia wniosku w ustawowym terminie, zgodnie z treścią art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego. W odpowiedzi na wezwanie Starosty Wniosek doprecyzowano pismem z 30 marca 2023 r. Następnie pismem z 20 kwietnia 2023 r. Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia wniosku o aktualne pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej spółkę oraz o dołączenie do wniosku aktualnego tytułu prawnego do miejsc magazynowania odpadów. W odpowiedzi pismem z 8 maja 2023 r. do wniosku dołączono pełnomocnictwo dla Kamili Orszewskiej-Hubczak oraz umowę najmu z 2 listopada 2021 r. Następnie pismem z 29 maja 2023 r. Wnioskodawca złożył dodatkowe informacje na temat miejsc i sposobów magazynowania wytwarzanych odpadów, w szczególności dotyczące miejsca magazynowania odpadów w kontenerach. Pismem z 21 czerwca 2023 r. dołączono sprostowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego z 27 stycznia 2021 r. nr 27/2021.

Ostatecznie, po podsumowaniu wszystkich uzupełnień oraz wyjaśnień składanych przez Wnioskodawcę w toku postępowania administracyjnego, przedmiotem wniosku z 13 czerwca 2022 r. o zmianę pozwolenia zintegrowanego, wydanego decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego z 27 stycznia 2021 r. Nr 27/2021 były:

1. Zmiana w zakresie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania poprzez usunięcie z decyzji odpadów o kodach:
 - 15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), wyłącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,
 - 16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (światłówki),
 - 16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13,
 - 16 02 16 - elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15,
 - 16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe,
 - 16 06 02 - baterie i akumulatory niklowo - kadmowe,
 - 16 06 05 - inne baterie i akumulatory.
2. Zmiana ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania o kodach:
 - 07 01 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory za przemywania i ciecze macierzyste (aceton),
 - 13 02 08* - inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,
 - 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury,
 - 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,
 - 15 01 05 - opakowania wielomateriałowe,
 - 15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe,
 - 16 03 05* - organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne (mieszanina surowców nie spełniająca wymagań),

- 16 06 04 – baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03),
3. Zmiana w zakresie sposobów i miejsc magazynowania wytwarzanych odpadów,
 4. Zmiana w zakresie warunki ochrony przeciwpożarowej.

Wnioskodawca pismem 15 maja 2023 r. dołączył do wniosku nowy operat przeciwpożarowy, sporządzony w kwietniu 2023 r. przez inż. poż. Mateusza Brzezińskiego oraz przez Henryka Słabickiego rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, zaopiniowany postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej z 11 maja 2023 r. znak: MZ.5268.54.2023.1.RSZ. W związku z powyższym pismem z dnia 5 lipca 2023 r. Starosta Powiatu Wrocławskiego, przekazał Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ujednoliconą wersję wniosku z 13 czerwca 2022 r. wraz z operatem przeciwpożarowym sporządzonym w kwietniu 2023 r., w celu przeprowadzenie kontroli, instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, zgodnie z art. 183c ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej pismami z dnia 27 lipca 2023, 21 września 2023 r., 20 grudnia 2023 r., 28 lutego 2024 r. oraz 12 marca 2024 r. przekazał tut. Staroście zawiadomienia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w sprawie kontroli. W związku z powyższym Starosta Powiatu Wrocławskiego, pismem z 28 września 2023 r. poinformował Wnioskodawcę o niemożliwości załatwienia wniosku w ustawowym terminie, zgodnie z treścią art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego, oraz że wydanie decyzji jest przewidywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania postanowienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej pozytywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach przeciwpożarowych oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowym.

Pismem Starosty Powiatu Wrocławskiego z 5 lipca 2023 r. informację na temat wniosku oraz ujednoliconą wersję wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego przekazano również Ministrowi Klimatu i Środowiska.

Po przeprowadzeniu kontroli Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu postanowieniem z 15 marca 2024 r. znak: MZ.5268.73. 2023.11.MK. pozytywnie zaopiniował spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz zgodność warunków ochrony przeciwpożarowej w miejscach przeznaczonych do gospodarowania odpadami, o których mowa w operacie przeciwpożarowym sporządzonym w kwietniu 2023 r.

Ostatecznie, po podsumowaniu wszystkich uzupełnień oraz wyjaśnień składanych przez Wnioskodawcę w toku postępowania administracyjnego, przedmiotem wniosku z 13 czerwca 2022 r. o zmianę pozwolenia zintegrowanego, wydanego decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego z 27 stycznia 2021 r. Nr 27/2021 pełnomocnik spółki LG Chem Poland Sp. z o.o. z/s w Biskupicach Podgórnym przy ul. LG ELECTRONICS 1-3 jest:

1. Zmiana w zakresie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania poprzez usunięcie z decyzji odpadów o kodach:
 - 15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), wyłącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,
 - 16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (światłówki),
 - 16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13,
 - 16 02 16 – elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15,
 - 16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe,
 - 16 06 02 – baterie i akumulatory niklowo - kadmowe,
 - 16 06 05 – inne baterie i akumulatory.
2. Zmiana ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania o kodach:
 - 07 01 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory za przemywania i ciecze macierzyste (aceton),
 - 13 02 08* - inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,
 - 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury,
 - 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,
 - 15 01 05 – opakowania wielomateriałowe,
 - 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe,
 - 16 03 05* - organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne (mieszanina surowców nie spełniająca wymagań),
 - 16 06 04 – baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03),
3. Zmiana w zakresie sposobów i miejsc magazynowania wytwarzanych odpadów,
4. Zmiana w zakresie warunki ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie treścią operatu przeciwpożarowego, sporządzonego w kwietniu 2023 r. oraz wnioskowaną zmianą w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej, Starosta Powiatu Wrocławskiego w pkt III w tabeli 2 oraz w tabeli 4 dodatkowo określono przewidywana maksymalna ilość odpadów jaka może znajdować się w miejscach magazynowania, w celu dotrzymania obciążenia ogniowego, które ustalono w pkt IV decyzji dla

miejsc magazynowania odpadów MM01 i MM02 jako warunki przeciwpożarowe, o których mowa w art. 188 ust 2b pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wnioskowane zmiany, po uzupełnieniu oraz po wyjaśnieniach, nie powodują istotnej zmiany instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym, ponieważ nie przyczyniają się do zmiany parametrów technicznych funkcjonującej instalacji. Celem zmian jest korekta rodzajów i ilości wytwarzanych odpadów oraz dostosowania miejsc i sposobów magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów do stanu faktycznego, poprzez zmianę lokalizacji magazynu odpadów niebezpiecznych stałych oraz innych niż niebezpieczne oraz magazynowanie tych odpadów w kontenerach stalowych, wyposażonych w grodzie, zapewniające selektywne magazynowanie poszczególnych rodzajów odpadów. W związku z nowymi warunkami magazynowania odpadów, dostosowano do nich również wymagania ochrony przeciwpożarowej. Tym samym wnioskowane zmiany nie stanowią istotnej zmiany w instalacji, o której mowa w art. 214 ust. 3 ww. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54).

W dniu 9 kwietnia 2023 r. do tut. Starostwa wpłynęło aktualne pełnomocnictwo dla Pani Kamili Orszewskiej-Hubczak do reprezentowania LG Chem Sp. z o.o. z/s w Biskupicach Podgórnych przy ul. LG 3.

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Decyzja z 27 stycznia 2021 r. Nr 27/2021 została wydana przez Starostę Powiatu Wrocławskiego. LG Chem Poland Sp. z o.o. z/s w Biskupicach Podgórnych jest jedyną stroną postępowania. Zgodnie z art. 192 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54.) warunki pozwolenia mogą zostać zmienione. Wprowadzone zmiany nie są kwalifikowane do istotnej zmiany w instalacji, o której mowa w art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska. Wobec powyższego Starosta Powiatu Wrocławskiego przychylił się do wniosku strony i zmienia pozwolenie zintegrowane z 27 stycznia 2021 nr 27/2021 w części określającej rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania oraz w części dotyczącej miejsc i sposobów magazynowania odpadów oraz warunków ochrony przeciwpożarowej miejsc magazynowania odpadów.

W przedłożonym wniosku o wydanie zmiany pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z treścią art. 214 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, zawarto dane, o których mowa w art. 184 i art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska, mające związek z planowanymi zmianami. Wobec powyższego, zgodnie z treścią art. 214 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, niniejsza decyzja określa wymagania, o których mowa w art. 188 i art. 211 ww. ustawy, mające związek z planowanymi zmianami.

Po przeanalizowaniu całości materiału zgromadzonego w prowadzonym postępowaniu orzeczono, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, za pośrednictwem Starosty Powiatu Wrocławskiego – Wydziału Ochrony Środowiska (50-440 Wrocław; ul. T. Kościuszki 131) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).

Informacja o opłacie skarbowej:

Zgodnie z częścią III pkt 46 ppkt 1) załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111) za niniejszą decyzję 02.12.2021 r. uiszczono opłatę skarbową w wysokości 1005,50 zł, (jeden tysiąc pięć złotych pięćdziesiąt groszy) na rachunek bankowy Gminy Wrocław: nr 82102052260000610204177895



z up. STAROSTY
Irena Krasicka
Dyrektor
Wydziału Ochrony Środowiska

Otrzymują strony w postępowaniu:

1. LG Chem Poland Sp. z o.o.
Biskupice Podgórne ul. LG 3
za pośrednictwem pełnomocnika:
Kamila Orszewska-Hubczak
Biuro Projektów i Realizacji P.W. „Archi-test”
50-338 Wrocław, ul. Reja 44/1
2. OŚ – a/a

Do wiadomości jednostki zainteresowane:

1. Minister Klimatu i Środowiska - ePUAP
2. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - ePUAP
3. Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska - e-PUAP

Justyna Wójcik
GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Ochrony Środowiska