

Alternatywny dostęp do obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28.04.2021r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dot. wykonania urządzeń wodnych, korzystania z usług wodnych i prowadzenia przez wały rurociągu kanalizacji kablowej w zw. z realizacją projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork-Oleśnica-Wrocław Mikołajów”

W związku z art. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zapewnia się alternatywny dostęp do ww. dokumentu poprzez:

1). Kontakt telefoniczny:

Wydział Ochrony Środowiska

tel. 71 72 21 850 lub 71 72 21 855

2). Kontakt e-mail: os@powiatwroclawski.pl

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, dalej Kpa), w związku z art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm., dalej Prawo wodne), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

zawiadamia zainteresowane strony

oraz

podaje do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu, na wniosek pełnomocnika PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Targowej 74, postępowania o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na:

- na wykonanie urządzeń wodnych (w tym: likwidacja, przebudowa i wykonanie rowów, rozbiórka istniejących i wykonanie nowych przepustów, wykonanie drenaży i drenokolektorów, likwidacja i wykonanie wylotów);
- na korzystanie z usług wodnych obejmujące odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych z projektowanego systemu odwodnienia;
- na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Topór w obrębie Borowa, gm. Długoleka oraz wały przeciwpowodziowe rzeki Widawy w obrębie Kowale i Psie Pole, gm. Wrocław, rurociągu kanalizacji kablowej,

w związku z realizacją projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork-Oleśnica-Wrocław Mikołajów”, w ramach projektu pn. „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów” część B, Zadanie 2, odcinek gr. województwa opolskiego/dolnośląskiego Oleśnica-Wrocław Mikołajów. Linia kolejowa nr 143 Kalety – Wrocław Popowice WP2 na odcinku: granica województwa opolskiego/dolnośląskiego – Oleśnica – Wrocław Mikołajów wraz z infrastrukturą towarzyszącą od km od km 117,780 do km 162+800, odcinek 2 – p. odg. Łukanów – Wrocław Sołtysowice (wraz ze stacją Wrocław Sołtysowice) od km 136,640 do km 158,174”.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przed wydaniem decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Zgód Wodnoprawnych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW Wody Polskie, (pok. 34, II piętro, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław), w godzinach: 9⁰⁰ ÷ 14⁰⁰ (od poniedziałku do piątku), w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, tylko po uprzednim uzgodnieniu terminu i sposobu ich udostępnienia telefonicznie pod nr 71 337 88 92.

Uwagi i wnioski dotyczące sprawy, strony postępowania mogą również wносить, w podanym wyżej terminie, pisemnie na adres organu, tj. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław, a także poprzez skrzynkę podawczą ePUAP: /pgwwp-wr/SkrytkaESP.

Po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław

tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl

Z upoważnienia
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Kierownik Wydziału Zgód Wodnoprawnych

Elżbieta Rzepka

www.wody.gov.pl