



**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WE WROCŁAWIU**

ZATWIERDZAM

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
KOMENDY MIEJSKIEJ PSP WE WROCŁAWIU
ZA ROK 2016**
(powiat wrocławski)



luty - 2017

SPIS TREŚCI

<i>ANALIZA INTERWENCJI ZA ROK 2016 NA TERENIE POWIATU WROCŁAWSKIEGO</i>	<i>3</i>
<i>GOTOWOŚĆ OPERACYJNA JRG W 2016 R.</i>	<i>18</i>
<i>GOTOWOŚĆ OPERACYJNA OSP W KSRG</i>	<i>22</i>
<i>OSP SPECJALISTYCZNE NA TERENIE WROCŁAWIA.....</i>	<i>33</i>
<i>SZKOLENIA OSP. PRAKTYKI STUDENTÓW</i>	<i>36</i>
<i>DOTACJE OSP</i>	<i>38</i>
<i>ANALIZA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W 2016 R.</i>	<i>41</i>
<i>DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I KONTROLNO-ROZPOZNAWCZA</i>	<i>45</i>
<i>FINANSE, DZIAŁALNOŚĆ LOGISTYCZNA</i>	<i>55</i>
<i>KADRY ORAZ BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY</i>	<i>71</i>

Rozdział I



ANALIZA INTERWENCJI ZA ROK 2016 NA TERENIE POWIATU WROCŁAWSKIEGO

INTERWENCJE OGÓŁEM

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu obszarem działania obejmuje miasto Wrocław oraz powiat wrocławski z gminami:

- Czernica,
- Długołęka,
- Jordanów Śląski,
- Kąty Wrocławskie,
- Kobierzyce,
- Mietków,
- Sobótka,
- Siechnice,
- Żórawina.

W 2016 r. na terenie POWIATU WROCŁAWSKIEGO zanotowano **2488 interwencji**, w tym:

- **698 pożary**, co stanowi 28,05 % wszystkich działań,
- **1624 miejscowych zagrożeń**, co stanowi 65,27 % wszystkich działań,
- **166 alarmów fałszywych**, co stanowi 6,67 % wszystkich działań.

Przeciętna ilość interwencji na terenie powiatu wrocławskiego każdego dnia w tym okresie wynosiła **≈7**.

Pożary i Miejscowe zagrożenia wg wielkości i rodzaju obiektu

Tabela nr 1. Pożary w roku 2016 w zależności od wielkości zdarzenia i wybranego rodzaju obiektu w powiecie wrocławskim.

Lp.	Rodzaj, wielkość	OGÓŁEM		Jednorodzinne	Wielorodzinne	Budynki mieszk. w roln	Inne obiekty mieszkalne	Budynki gospodarcze	Drogowe – sam. Ciężar.	Drogowe sam. Osobowe	Nieuż. Powierz. rolne	Uprawy rolne	Oświaty i nauki	Trawy i trawniki	Budynki inwentarskie	Śmietniki
1	Małe	662		84	34	1	8	6	10	46	76	38	1	106	8	82
2	Średnie	33		2	1	0	0	1	1	0	5	6	0	4	1	5
3	Duże	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bardzo duże	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	RAZEM	698	W tym:	86	35	1	8	7	11	46	81	44	1	110	9	87

Tabela nr 2. Miejscowe zagrożenia w roku 2016 w zależności od wielkości zdarzenia i wybranego rodzaju obiektu w powiecie wrocławskim.

Lp.	Rodzaj, wielkość	OGÓŁEM		Adm. Biurowe, banki	Jednorodzinne	Wielorodzinne	Rozlewiska, wycieki	Drogowe - autobusy	Drogowe – samochody ciężarowe	Drogowe sam. osobowe	Obiekty przyr. Nat.	Oświaty i nauki	Płyty manewrowe i pasy lotnisk	Inne nietypowe obiekty
1	Małe	196		1	44	28	0	0	5	14	30	1	21	22
2	Lokalne	1385		0	267	113	1	7	33	360	223	7	151	66
3	Średnie	43		0	0	1	1	4	6	16	0	0	0	5
4	Duże	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gigantyczne	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	RAZEM	1624	W tym:	1	311	142	2	11	44	390	253	8	172	93

Interwencje w rozbiciu na gminy

Ilości zdarzeń na terenie poszczególnych gmin powiatu oraz miasta Wrocławia przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 3. Interwencje w 2016 roku w rozbiciu na gminy.

LP.	Powiat gmina	Pożary					Miejscowe zagrożenia						Alarmy fałszywe				OGÓŁEM ZDARZEŃ
		RAZEM	małe	Średnie	duże	b. duże	RAZEM	Małe	Lokalne	Średnie	duże	gigantyczne	RAZEM	Złośliwe	W dobrej wierze	Z inst. wykr.	
1	Wrocław	2064	2045	16	2	1	4610	1127	3371	112	0	0	1236	42	555	639	7910
2	wrocławski	698	662	33	2	1	1624	196	1385	43	0	0	166	10	106	50	2488
3	Czernica	101	94	7	0	0	131	12	111	8	0	0	2	0	2	0	234
4	Długołęka	118	111	6	1	0	254	43	207	4	0	0	26	0	23	3	398
5	Jordanów Śląski	17	15	2	0	0	28	2	25	1	0	0	1	0	1	0	46
6	Kobierzyce	84	79	5	0	0	250	31	209	10	0	0	62	3	28	31	396
7	Kąty Wrocławskie	128	126	2	0	0	383	50	329	4	0	0	26	3	21	2	537
8	Mietków	24	23	1	0	0	58	11	46	1	0	0	7	0	3	4	89
9	Siechnice	60	58	1	0	1	172	13	152	7	0	0	21	2	9	10	253
10	Sobótka	105	98	7	0	0	196	25	167	4	0	0	12	1	11	0	313
11	Żórawina	61	58	2	1	0	152	9	139	4	0	0	9	1	8	0	222
12	RAZEM	2762	2707	49	4	2	6234	1323	4756	155	0	0	1402	52	661	689	10398

Interwencje na drogach

Ilości zdarzeń na drogach powiatu wrocławskiego przedstawia poniższa tabela:

drogi szybkiego ruchu	
autostrada A4	
Gmina	Liczba zdarzeń
Katy Wrocławskie	33
Kobierzyce	10
Mietków	1
Żórawina	18
Suma	62
droga ekspresowa S8	
Długołęka	11
Kobierzyce	3
Suma	14
drogi krajowe	
droga krajowa nr 8	
Długołęka	4
Jordanów Śląski	1
Kobierzyce	5
Suma	10
droga krajowa nr 35	
Kąty Wrocławskie	2
Kobierzyce	8
Sobótka	8
Suma	18
droga krajowa nr 94	
Siechnice	5
drogi wojewódzkie	
wroga wojewódzka nr 395	
Siechnice	4
Żórawina	10
Suma	14
droga wojewódzka nr 455	
Czernica	15
Suma ogólna	138

Tabela nr 4. Zdarzenia na drogach w 2016 roku w powiecie wrocławskim..

Udział ratowników w interwencjach

Tabela nr 5. Udział ratowników i samochodów w roku 2016 w rozbiciu na rodzaje interwencji i gminy.

	2016
--	------

	Pożary	MZ	AF	Razem	Czernica	Długoleka	Jordanów Śl.	Kobierzyce	Kąty Wr.	Mietków	Siechnice	Sobótka	Żórawina
Ilość osób	6455	11408	1095	18958	1843	3097	453	2894	3401	664	2088	2518	2000
Osoby JRG	2402	5123	595	8120	663	1094	119	1721	2088	255	880	573	727
Osoby OSP w KSRG	2500	3980	360	6840	972	1233	316	894	415	376	1100	813	721
Osoby OSP poza KSRG	1553	2305	140	3998	208	770	18	279	898	33	108	1132	552
Samochody razem	1581	2828	248	4649	456	729	102	772	901	166	473	581	477
Samochody gaśnicze lekkie	99	164	12	275	17	54	1	5	1	7	63	78	49
Samochody gaśnicze średnie	944	1631	131	2706	382	505	78	435	447	101	87	325	346
Samochody gaśnicze ciężkie	344	558	67	961	22	59	14	222	383	41	86	108	34
Samochody gaśnicze proszkowe	30	71	14	115	0	4	0	8	2	0	96	2	3
Samochody gaśnicze razem	1417	2424	224	4057	421	622	93	670	833	149	332	513	432
Samochody specjalne SD	70	49	10	129	10	36	0	17	8	2	25	4	27
Samochody specjalne SH	5	9	2	16	1	0	0	4	6	2	0	3	0
Samochody specjalne SRT	17	195	9	221	1	42	3	30	17	0	80	44	4
Samochody specjalne SPgaz	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
Samochody specjalne SRw	0	6	0	6	3	0	0	0	0	3	0	0	0
Samochody specjalne SChem	3	24	0	27	0	6	0	7	3	1	7	1	2
Samochody specjalne SOp	59	83	2	144	18	19	5	30	30	6	16	10	10
Samochody specjalne SRMed	0	4	1	5	0	0	0	3	0	0	0	1	1
Samochody specjalne Inne	8	34	0	42	2	3	1	11	4	3	12	5	1
Samochody specjalne razem	164	404	24	592	35	107	9	102	68	17	141	68	45


POŻARY

W roku **2016** na terenie powiatu wrocławskiego odnotowano następujące ilości pożarów wg wielkości:

- pożary **małe** w ilości **662** stanowiące **94,84 %** wszystkich pożarów,
- pożary **średnie** w ilości **33** stanowiące **4,72 %** wszystkich pożarów,
- pożary **duże** w ilości **2** stanowiące **0,28 %** wszystkich pożarów,
- pożary **bardzo duże** w ilości **1** stanowiące **0,14 %** wszystkich pożarów,

Tabela nr 6. Pożary sklasyfikowane wg wielkości w latach 2015-2016.

Pożary	2015	2016
Małe	1063	662
Średnie	83	33
Duże	6	2
Bardzo duże	0	1
Ogółem	1152	698



Wykres nr 1. Pożary wg wielkości w latach 2015 - 2016.

Przyczyny pożarów

Tabela nr 7. Pożary według przypuszczalnej przyczyny powstania.

Lp.	Przypuszczalna przyczyna pożaru	Czernica	Długoleka	Jordanów Śląski	Kobierzyce	Kąty Wrocławskie	Mietków	Siechnice	Sobótka	Żórawina	RAZEM
1.	Nieustalone	64	68	8	38	65	14	10	61	22	350
2.	Inne przyczyny	23	17	1	7	18	2	9	5	8	90
3.	Nieostrożność Osób Dorosłych (NOD) przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapalki	5	3	2	9	13	1	24	21	2	80
4.	Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe	2	10	1	9	9	2	2	10	7	52
5.	Wady środków transportu	2	2	1	6	3	1	2	2	7	26
6.	Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych	0	3	0	3	4	0	2	1	7	20
7.	NOD przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach	1	0	3	1	2	1	2	1	3	14
8.	Wady urządzeń grzewczych na paliwo stałe	1	3	0	1	4	1	1	1	0	12
9.	NOD w pozostałych przypadkach	1	0	0	1	3	1	2	0	2	10
10.	Podpalenia (umyślne) w tym akty terroru	1	2	0	3	1	0	0	1	1	9
11.	Samozapalenia biologiczne	0	4	0	1	1	0	1	0	0	7
12.	Wady urządzeń mechanicznych	0	0	1	2	0	1	0	0	0	4
13.	NOD przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi i pirotechnicznymi	0	1	0	0	1	0	0	0	1	3
14.	NON przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach	1	1	0	0	0	0	0	1	0	3
15.	Wady procesów technologicznych	0	1	0	0	2	0	0	0	0	3
16.	NOD przy prowadzeniu prac pożarowo-niebezpiecznych	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
17.	Wady urządzeń grzewczych na paliwo ciekłe	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
18.	Wady urządzeń grzewczych na paliwo gazowe	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
19.	Wyładowania atmosferyczne	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
20.	Nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
21.	Pożary jako następstwo innych miejscowych zagrożeń	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
22.	Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo ciekłe	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
23.	Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
24.	Samozapalenia chemiczne	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
25.	Razem:	101	118	17	84	128	24	60	105	61	698

W **350** przypadkach nie ustalono przyczyny powstania pożaru (**50,14 %**). Najczęściej, przyczyną pożarów były „inne przyczyny” co stanowi **12,89 %** wszystkich pożarów, oraz „nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym w tym papierosy, zapalkami” - **80** przypadków, co stanowi **11,46 %**.

Pożary wg rodzaju obiektu

Tabela nr 8. Pożary według rodzaju obiektu – z podziałem na Wrocław i powiat wrocławski 2016 r.

Lp.	Nazwa działu Obiektów	Wrocław	powiat wrocławski	RAZEM
1	INNE OBIEKTY	1189	297	1486
	w tym m.in.			
1	Śmietniki wolnostojące	755	87	842
2	Trawy, trawniki	212	110	322
3	Nietypowe obiekty, budynki	127	49	176
2	OBIEKTY MIESZKALNE	562	132	694
	w tym m.in.			
1	Budynki wielorodzinne	393	35	428
2	Budynki jednorodzinne	76	86	162
3	Inne obiekty	45	8	53
3	UPRAWY, ROLNICTWO	33	151	184
	w tym m.in.			
1	Nieużytki	20	81	101
2	Uprawy rolne, łąki	1	44	45
4	ŚRODKI TRANSPORTU	160	60	220
	w tym m.in.			
1	Samochody osobowe	144	46	190
2	Samochody ciężarowe, maszyny drogowe	8	11	19
3	Autobusy	2	2	4
5	OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	80	8	88
	w tym m.in.			
1	Handlowo-usługowe	36	4	40
2	Służby zdrowia	14	0	14
3	Oświaty i nauki	15	1	16
4	Administracyjno-biurowe	7	1	8
6	OBIEKTY MAGAZYNOWE	14	11	25
	w tym m.in.			
1	Magazyny, hurtownie, wiaty	8	1	9
2	Magazyny na terenie zakładów produkcyjnych	1	2	3
7	OBIEKTY PRODUKCYJNE	20	23	43
	w tym m.in.			
1	Budynki gospodarcze	9	7	16
2	Budynki produkcyjne	5	10	15
8	LASY	6	16	22

Największa ilość pożarów na terenie powiatu wrocławskiego w roku **2016** zakwalifikowana była w dziale:

- „Inne obiekty” (297),
- „Uprawy, rolnictwo” (151),
- „Obiekty mieszkalne” (132).


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

W roku **2016** na terenie powiatu wrocławskiego odnotowano następującą ilość miejscowych zagrożeń wg wielkości:

- **gigantyczne** - nie wystąpiły,
- **duże** - nie wystąpiły,
- **średnie** - w ilości **43** stanowiące **2,64 %** wszystkich miejscowych zagrożeń,
- **lokalne** - w ilości **1385** stanowiące **85,28 %** wszystkich miejscowych zagrożeń,
- **małe** - w ilości **196** stanowiące **12,06 %** wszystkich miejscowych zagrożeń.

Tabela nr 9. Miejskowe zagrożenia sklasyfikowane wg wielkości w latach 2015 - 2016.

Miejskowe Zagrożenia	2015	2016
Gigantyczne	0	0
Duże	1	0
Średnie	39	43
Lokalne	1150	1385
Małe	214	196
OGÓŁEM	1804	1624



Wykres nr 2. Miejskowe zagrożenia wg wielkości w latach 2015 - 2016.

Przyczyny miejscowych zagrożeń

Tabela nr 10. Miejscowe zagrożenia wg przypuszczalnej przyczyny powstania w 2016 roku.

Lp	Przypuszczalna przyczyna miejscowego zagrożenia	Czernica	Długołęka	Jordanów Śląski	Kobierzyce	Kąty Wrocławskie	Mietków	Siechnice	Sobótka	Żórawina	Razem
1.	Nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie	60	100	7	67	132	24	64	71	50	575
2.	Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu	31	44	11	89	116	10	39	39	50	429
3.	Inne przyczyny	23	25	3	38	50	7	24	30	12	212
4.	Huragany, silne wiatry, tornada	3	44	5	16	27	8	9	29	22	163
5.	Wady środków transportu	6	12	0	10	18	0	10	7	6	69
6.	Nieustalone	6	17	1	11	18	6	0	5	3	67
7.	Gwałtowne opady atmosferyczne	0	3	0	1	3	0	3	1	2	13
8.	Uszkodzenia sieci i instalacji przesyłowych, doprowadzających, odprowadzających media komunalne i technologiczne (w opisie należy podać, jakie medium)	0	3	0	2	0	0	1	3	1	10
9.	Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych (innych niż elektryczne)	0	1	1	3	3	1	0	0	0	9
10.	Celowe działanie człowieka	0	0	0	1	1	1	5	1	0	9
11.	Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu	0	2	0	1	2	0	1	2	0	8
12.	Niewłaściwe zabezpieczenie hodowanych zwierząt, owadów, gadów, ptaków	0	2	0	2	1	0	1	2	0	8
13.	Nieumyślne działanie człowieka	0	1	0	2	1	0	2	0	2	8
14.	Wady urządzeń mechanicznych	1	0	0	1	3	1	0	0	0	6
15.	Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych	0	0	0	1	1	0	3	1	0	6
16.	Wady urządzeń grzewczych (innych niż elektryczne)	0	0	0	1	0	0	1	1	3	6
17.	Wady urządzeń i instalacji gazowych, w szczególności: zbiorniki, przewody, odbiorniki gazu	0	0	0	1	0	0	1	3	0	5
18.	Wady konstrukcji budowlanych	0	0	0	1	3	0	0	0	0	4
19.	Nieprawidłowe wykonanie prac instalacyjnych, remontowych, montażowych, budowlanych	1	0	0	0	1	0	1	0	0	3
20.	Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności: przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
21.	Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń gazowych	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
22.	Uszkodzenia, zaniedbania w utrzymaniu szlaków komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
23.	Nieprzestrzeganie reżimów technologicznych	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
24.	Nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
25.	Nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych, budynków	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
26.	Nieprawidłowe zabezpieczenie wykopów, studni, włączów itp.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
27.	Wady zbiorników ciśnieniowych	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
28.	Gwałtowne przybory wód, zatory lodowe	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
29.	Wyładowania atmosferyczne	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30.	Inne miejscowe zagrożenia powstałe w wyniku pożarów	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
31.	Razem:	131	254	28	250	383	58	172	196	152	1624

Najczęstszymi przyczynami miejscowych zagrożeń w 2016 roku:

- Nietypowe zachowanie się zwierząt – **575** interwencji, co stanowi **35,40 %** wszystkich MZ.
- Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu – **429** interwencji, co stanowi **26,41 %** wszystkich MZ.
- Inne przyczyny - **212** interwencji, co stanowi **13,05 %** wszystkich miejscowych zagrożeń.

Miejscowe zagrożenia wg rodzaju obiektu

Tabela nr 11. Miejscowe zagrożenia wg rodzaju obiektu - powiat wrocławski.

Lp.	Nazwa działu obiektów	Wrocław	powiat wrocławski	RAZEM
1.	OBIEKTY MIESZKALNE w tym m. in.	2114	470	2584
1	Budynki wielorodzinne	1778	142	1920
2	Budynki jednorodzinne	270	311	581
3	Inne obiekty mieszkalne	43	13	56
2.	ŚRODKI TRANSPORTU w tym m. in.	841	461	1302
1	Samochody osobowe	728	390	1118
2	Samochody ciężarowe, maszyny drogowe	42	44	86
3	Motocykle, jednoślady	38	14	52
3.	INNE OBIEKTY w tym m.in.	1336	602	1938
1	Obiekty przyrody naturalnej	615	253	868
2	Płyty manewrowe i pasy lotnisk, szlaki kolejowe, drogi i ulice	351	172	523
3	Inne nietypowe obiekty, budynki, instalacje	180	93	273
4.	OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ w tym m. in.	261	27	288
1	Oświaty i nauki	55	8	63
2	Handlowo-usługowe	60	5	65
3	Administracyjno-biurowe	59	1	60
4	Służby zdrowia	27	3	30
5.	OBIEKTY PRODUKCYJNE w tym m. in.	27	36	63
1	Budynki gospodarcze	8	24	32
2	Budynki produkcyjne	7	7	14
6.	OBIEKTY MAGAZYNOWE w tym m.in.	16	4	20
1	Magazyny na terenie zakładów	2	0	2
2	Magazyny, hurtownie, wiaty	4	2	6
7.	UPRAWY, ROLNICTWO	7	19	26
8.	LASY	8	5	13
9.	Wybuchy gazów	1	0	1
10.	Wybuchy materiałów wybuchowych	0	0	0

Największa ilość miejscowych zagrożeń na terenie powiatu wrocławskiego w roku **2016** dotyczyła obiektów w działach:

- „inne obiekty” (602).
- „obiekty mieszkalne” (470),

Najczęściej powtarzającymi się obiektami, w których prowadzono akcje ratownicze związane z miejscowymi zagrożeniami były:

- samochody osobowe (390),
- budynki jednorodzinne (311).

1. Rozkład poszczególnych rodzajów interwencji w roku 2015 kształtował się następująco:
 - 698 pożarów, co stanowi 28,05 % wszystkich działań
 - 1624 miejscowych zagrożeń, co stanowi 65,27 % wszystkich działań
 - 166 alarmy fałszywe, co stanowi 6,66 % wszystkich działań
2. Większość AF to alarmy w dobrej wierze, co świadczy o dużym zaufaniu społeczeństwa do PSP i zgłaszaniu wszelkich, nawet nie do końca sprawdzonych informacji o zagrożeniach.
3. Najwięcej interwencji w powiecie wrocławskim miało miejsce w gminach: Długołęka (398), oraz Kobierzycie (396). Przyczyną tak dużej ilości zdarzeń w tych gminach było niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu środków transportu oraz interwencje związane z owadami błonkoskrzydłymi.
4. Ponad 94 % wszystkich pożarów stanowiły pożary małe, co może świadczyć o szybkości dojazdu zastępów PSP i skuteczności podjętych działań.
5. Przyczyną 35 % wszystkich miejscowych zagrożeń było „nietypowym zachowaniem zwierząt”. Interwencje związane były z owadami błonkoskrzydłymi.
6. Najwięcej wyjazdów do zdarzeń roku 2016 odnotowała OSP Sobótka (jednostka nie należąca do ksrg) – 171 interwencji.
7. Udział samochodów specjalnych najczęściej dysponowanych do akcji ratowniczych na terenie powiatu przedstawia się następująco:
 - SRt (samochody ratownictwa technicznego i drogowego) -221,
 - SOp (samochody operacyjne) – 122,
 - SD (samochód z drabiną mechaniczną) - 129,
8. Największy udział samochodów specjalnych odnotowano w gminach: Kobierzycie (102) i Długołęka (107).
9. Najmocniej eksploatowane były samochody GLBA, GBA, GCBA oraz SRt.
10. Największy udział OSP z KSRG odnotowano w gminie Długołęka(1233 strażaków -ochotników) oraz w gminie Siechnice (1100 strażaków –ochotników).
11. Czasy trwania prowadzonych działań na terenie powiatu wrocławskiego (z wyłączeniem alarmów fałszywych, których liczba wynosiła 166):
 - do 1 godz. –1181 interwencji,
 - od 1 godz. do 4 godz. - 1113 interwencji,
 - powyżej 4 godz. - 28 interwencji.
12. We wszystkich akcjach na terenie powiatu wrocławskiego w 2016 r. zużyto **3100,72** [m³] wody, **4161** [l] środka pianotwórczego, **134** [kg] neutralizatorów i **1132** [kg] proszków.

Tabela nr 12. Zestawienie zużycia środków gaśniczych w rozbiciu na gminy.

Gmina	Zużyto			
	Wody [m ³]	Śr. pianotwórczego [l]	Neutralizatorów [kg]	Proszku [kg]
Czernica	152,26	0	0	29
Długotłęka	570,52	180	75	0
Jordanów Śląski	436,6	0	0	6
Kąty Wrocławskie	241,5	960	18	102
Kobierzyce	221,22	195	7	105
Mietków	32,1	30	0	22
Sobótka	479,3	1225	31	10
Siechnice	648,3	1450	1	846
Żórawina	318,92	121	2	12
Razem:	3100,72	4161	134	1132

Największe zużycie :

- Wody zanotowano – na terenie gminy Siechnice.
- Środka pianotwórczego – na terenie gminy Siechnice.
- Neutralizatorów – na terenie gminy Długotłęka.
- Proszku - na terenie gminy Siechnice.

Zdjęcia z wybranych akcji ratowniczych - 2016 r.



Zdjęcie nr 1.

Pożar warsztatu naprawczego kosiarek spalinowych.
Smolec, gmina Kąty Wrocławskie - 2016.01.21.



Zdjęcie nr 2.

Zderzenie autobusu z samochodem ciężarowym. , Biskupice
Podgórne, gmina Kobierzyce –2016.01.22.



Zdjęcie nr 3.

Zderzenie czterech samochodów na wschodniej
obwodnicy Wrocławia. Gmina Siechnice - 2016.03.15.



Zdjęcie nr 4.

Pożar cysterny w miejscowości Szczepankowice
2016.09.23.



Zdjęcie nr 5

Pożar zajazdu w miejscowości Borowa,
2016.01.02.



Zdjęcie nr 6

Pożar składowiska fabryki zapalniczek.
Radwanice, gmina Siechnice - 2016.10.17.

Rozdział II



GOTOWOŚĆ OPERACYJNA JRG w 2016 r.

Wykonując polecenie Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (pismo nr WR.093.37.2.2013.ZP), Wydział Operacyjno-Szkoleniowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przeprowadził w **2016 roku** kontrole gotowości operacyjnej we wszystkich jednostkach ratowniczo-gaśniczych podległych KM PSP Wrocław. Kontrole te przeprowadzone z uwzględnieniem zasad zawartych w:

- Zarządzeniu Nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2006 roku (D. Urz. KGSP Nr 1, poz. 5) zmienionym Zarządzeniem Nr 19 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 września 2007 roku,
- Zarządzeniu Nr 9/2016 Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
- Rozkazie Nr 28/2016 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z dnia 30 maja 2016r. w sprawie kontroli wewnętrznej w zakresie gotowości operacyjnej jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu.

Przeprowadzono po trzy kontrole w każdej jednostce (jedna kontrola na każdej zmianie służbowej). W rezultacie, w 2016 roku, przeprowadzono 27 inspekcji gotowości operacyjnych. Grafik przeprowadzonych kontroli przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 13. Grafik przeprowadzonych kontroli.

JRG	zmiana I	zmiana II	zmiana III
JRG nr 1	17.11.2016.	26.08.2016.	16.11.2016.
JRG nr 2	29.11.2016.	03.11.2016.	05.09.2016.
JRG nr 3	06.10.2016.	27.12.2016.	02.09.2016.
JRG nr 4	06.08.2016.	19.10.2016.	03.08.2016.
JRG nr 5	29.07.2016.	07.08.2016.	05.10.2016.
JRG nr 6 Kąty Wr.	31.08.2016.	15.11.2016.	13.12.2016.
JRG nr 7	08.11.2016.	04.10.2016.	30.08.2016.
JRG nr 8	20.12.2016.	30.11.2016.	16.12.2016.
JRG nr 9	02.12.2016.	18.11.2016.	08.09.2016.

Przeprowadzone kontrole zobrazowały przygotowanie jednostek i poszczególnych ratowników do prowadzenia akcji ratowniczych, sprawności sprzętu oraz stanu prowadzenia dokumentacji w JRG. Na ogólną ocenę kontrolowanej jednostki składają się uzyskane punkty z poszczególnych działów tj.:

- alarmowanie,
- gotowość ratowników,
- gotowość pojazdów i sprzętu silnikowego,
- dokumentacja jednostki,
- wiedza teoretyczna ratowników,
- Punkt Alarmowy,
- praktyczne umiejętności ratowników (ćwiczenie taktyczno - bojowe).

Ogólna ocena kontrolowanej jednostki

Tabela zamieszczona na następnej stronie przedstawia zestawienie ogólnej ilości otrzymanych punktów przez poszczególne Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze.

Tabela nr 14. Podsumowanie wyników.

JRG	zmiana służbowa	alarmowanie	gotowość ratowników	gotowość po- jazdów i sprzętu silnikowego	dokumentacja	Wiedza teoretyczna ratowników	praktyczne umiejętności ratowników	otrzymane punkty	ocena koń- cowa	średnia ilość punktów uzyskanych przez jednostkę	ocena końcowa jednostki
1	1	3	4	10	1	9	18	45	5	43,66	5
	2	4	4	10	0	9	14	41	5		
	3	4	4	10	1	9	17	45	5		
2	1	5	4	9	1	9	17	45	5	44,00	5
	2	3	4	9	1	10	15	42	5		
	3	4	4	10	1	8	18	45	5		
3	1	2	4	10	1	10	16	43	5	42,66	5
	2	2	4	10	1	10	18	45	5		
	3	3	4	10	1	8	14	40	4		
4	1	3	4	1	1	8	19	45	5	42,00	5
	2	3	4	9	1	8	17	42	5		
	3	1	4	10	1	7	16	39	4		
5	1	0	4	10	1	7	20	42	5	43,33	5
	2	3	4	10	1	8	17	43	5		
	3	5	3	10	1	9	17	45	5		
6	1	2	4	10	1	9	18	44	5	43,00	5
	2	1	4	10	1	9	17	42	5		
	3	1	4	10	1	9	18	43	5		
7	1	4	4	9	1	9	18	45	5	40,66	5
	2	1	4	9	1	7	15	37	4		
	3	0	3	10	1	8	18	40	4		
8	1	4	4	10	1	9	18	46	6	42,00	5
	2	4	4	10	1	9	16	44	5		
	3	4	4	10	1	9	8	36	4		
9	1	0	4	10	1	7	16	38	4	41,33	5
	2	1	4	10	1	9	16	41	5		
	3	5	4	10	1	8	17	45	5		

Podsumowanie (Zalecenia dla Dowódców JRG)

Wszystkie kontrole przeprowadzone były w godzinach pomiędzy 8.00 a 15.00 w dniach roboczych. Kontrole były niezapowiedziane w celu uzyskania pomiaru czasu jak najbardziej zbliżonego do rzeczywistości. Pomiar czasu wyjazdu rozpoczynał się od momentu przyjęcia przez dyżurnego SKKM zgłoszenia. Należy podkreślić, że najwięcej czasu podczas dysponowania może upłynąć podczas próby nawiązania łączności przez dyżurnego SKKM z dyspozytorem punktu alarmowego. Problemy z łącznością radiową powodowały w niektórych przypadkach opóźnienia sięgające nawet 40 s.

Na wpływ czasu alarmowania mają również warunki lokalowe w jednostkach, przede wszystkim odległość pomieszczeń w których przebywają strażacy a garażami.

W roku 2016 wznowiono po kilku latach kontrolowanie punktów alarmowych. W przypadku wyposażenia technicznego oraz prowadzenia dokumentacji P.A. nie było większych zastrzeżeń, uwagi nasuwają się do wiedzy i umiejętności strażaków, którzy w tych punktach pełnili służbę. Nie można doprowadzać do sytuacji w których służba w punkcie alarmowym traktowana jest jako tzw. „zło konieczne”. W związku z czym Dowódcy JRG powinni przewidzieć większą ilość godzin szkolenia dla osób wyznaczonych do pełnienia służby w PA oraz analizować na bieżąco ich wiedzę i umiejętności.

Analizując wyniki osiągnięte podczas przeprowadzonych kontroli gotowości operacyjnej jednostek ratowniczo-gaśniczych w roku 2016, nasuwają się następujące wnioski i spostrzeżenia:

1. Wykorzystując materiały z analiz interwencji, rozpoznawania zagrożeń, wyniki kontroli gotowości operacyjnej i sprawdzianu wiedzy teoretycznej, należy przyjmować odpowiednie kierunki działalności doskonalenia zawodowego dla zmian służbowych.
2. Zorganizować szkolenie oraz samokształcenie dla strażaków pełniących służbę w PA w zakresie posługiwania się dokumentacją podstawową, pomocniczą, a także z zakresu wykorzystywania informacji umieszczonych na serwerze Komendy Miejskiej PSP.
3. Planując ćwiczenia należy przyjmować założenia taktyczne, bardziej rozbudowane z uwzględnieniem wykorzystania sprzętu specjalistycznego. Dowódcy lub Z-cy Dowódców JRG powinni bezwzględnie uczestniczyć w ćwiczeniach, po których osobiście powinni dokonać omówienia i podsumowania popełnionych błędów.
4. Zwiększyć ilość godzin zajęć praktycznych z podstawowym sprzętem ze szczególnym zwróceniem uwagi na podstawowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy w celu wyrobienia odpowiednich i skutecznych nawyków. Szczególną uwagę należy zwrócić na znajomość parametrów sprzętu do podawania wody i piany.
5. Należy zwrócić szczególną uwagę na poziom wyszkolenia grup ratownictwa specjalistycznego. Zaleca się prowadzenie ćwiczeń z użyciem więcej niż jednej grupy specjalistycznej np. ratownictwa chemicznego z grupą ratownictwa technicznego czy wodnego.
6. Dowódcy JRG powinni położyć większy nacisk na szkolenie z dziedziny ewakuacji poszkodowanych ze strefy zagrożenia. Szczególnie zwrócić uwagę na ratowanie zagrożonych lub poszkodowanych strażaków.
7. Dowódcy zmian służbowych powinni zwiększyć nadzór nad wyszkoleniem teoretycznym i praktycznym poszczególnych strażaków na zmianie i w zależności od potrzeb w uzgodnieniu z Dowódcą JRG wspólnie planować doskonalenie zawodowe.

Rozdział III



GOTOWOŚĆ OPERACYJNA OSP w KSRG

W roku 2016 na terenie Wrocławia i powiatu wrocławskiego funkcjonowało :

17 jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:

- w gminie Czernica – OSP Nadolice Wielkie (jednostka typu S2), OSP Kamieniec Wrocławski (jednostka typu S2),
- w gminie Długołęka – OSP Długołęka (jednostka typu S1), OSP Borowa Oleśnicka (jednostka typu S2) i OSP Szczodre (jednostka typu S2),
- w gminie Kobierzyce – OSP Kobierzyce (jednostka typu S1), OSP Pustków Wilczkowski (jednostka typu S1),
- w gminie Kąty Wrocławskie – OSP Gniechowice (jednostka typu S1),
- w gminie Mietków – OSP Mietków (jednostka typu S2),
- w gminie Jordanów Śląski – OSP Jordanów Śląski (jednostka typu S2),
- w gminie Siechnice – OSP Święta Katarzyna (jednostka typu S2) i OSP Siechnice (jednostka typu S1),
- w gminie Sobótce – OSP Sobótka Zachodnia (jednostka typu S1), OSP Księginice Małe (jednostka typu S2),
- w gminie Żórawina – OSP Węgry (jednostka typu S2), OSP Rzeplin (jednostka typu S2)
- w gminie Wrocław –OSP Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu,

oraz **20 jednostek OSP** będących poza Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym:

- w gminie Czernica – OSP Chrzóstawa Wielka (jednostka typu S2),
- w gminie Długołęka – OSP Brzezia Łąka (jednostka typu S1) , OSP Łozina (jednostka typu S2) i OSP Pasikowice (jednostka typu S1), OSP Stępin (jednostka typu S1),
- w gminie Kobierzyce – OSP Pustków Żurawski (jednostka typu S2),
- w gminie Kąty Wrocławskie – OSP Smolec (jednostka typu S1), OSP Małkowice (jednostka typu S1), OSP Zachowice (jednostka typu S2),
- w gminie Mietków – OSP Domanice (jednostka typu S1), OSP Stróża (jednostka typu S1),
- w gminie Siechnice – OSP Sulimów (jednostka typu S2), OSP Siechnice Kogeneracja(jednostka typu S1) ,
- w gminie Sobótce – OSP Sobótka (jednostka typu S2), OSP Rogów Sobócki (jednostka typu S1),
- w gminie Żórawina – OSP Żórawina (jednostka typu S1), OSP Jaksonów (w likwidacji),
- w gminie Wrocław –OSP Jednostka Ratownictwa Medycznego „Lazarus” we Wrocławiu, OSP Oddział Ratownictwa Wodnego „Zorba”, OSP Grupa Ratownictwa Specjalistycznego „Starówka”.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Rozkazem nr 47/2015 z dnia 3 listopada 2015r. polecił przeprowadzenie w każdym roku jednej inspekcji gotowości operacyjnej jednostek OSP włączonych do KSRG w celu oceny stopnia ich przygotowania do działań ratowniczo-gaśniczych.

W związku z powyższym w 2016 roku inspekcje gotowości operacyjnej przeprowadzono w 17 jednostkach OSP z KSRG.

Z każdej inspekcji sporządzono protokół, w którym zapisano dane dotyczące gotowości operacyjnej podczas alarmowania, organizacji jednostki (w tym wyszkolenia strażaków), wyposażenia w samochody, sprzęt i umundurowanie, dokumentacji, stanu strażnicy oraz uwagi i wnioski.

Na podstawie danych zawartych w protokołach sporządzono niniejsze opracowanie oraz uaktualniono dokumentację znajdującą się w Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej oraz w Punktach Alarmowych JRG KM PSP we Wrocławiu, a także w systemie SWD PSP.

Stan organizacji jednostek

Tabela nr 15. Organizacja jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

JEDNOSTKA OSP	Typ jednostki	Ilość członków czynnych (ogółem)	Ilość członków czynnych w wieku 18-60 lat mogących brać udział w działaniach ratowniczych	Liczba członków JOT
<i>Borowa Oleśnicka</i>	S2	28	12	12
<i>Długołęka</i>	S1	28	19	19
<i>Gniechowice</i>	S1	20	14	14
<i>Jordanów Śląski</i>	S2	21	21	21
<i>Kobierzyce</i>	S1	22	13	13
<i>Pustków Wilczkowski</i>	S1	30	12	12
<i>Mietków</i>	S2	20	18	18
<i>Nadolice Wielkie</i>	S2	49	28	28
<i>Siechnice</i>	S1	40	32	32
<i>Sobótka Zachodnia</i>	S2	26	17	17
<i>Księginice Małe</i>	S2	45	25	25
<i>Szczodre</i>	S2	36	21	21
<i>Święta Katarzyna</i>	S2	81	27	27
<i>Kamieniec Wrocławski</i>	S2	49	26	26
<i>Węgry</i>	S2	37	12	12
<i>Rzeplin</i>	S2	22	17	17
<i>Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego</i>		31	36	36 10*

- liczba ratowników z psami poszukiwawczo-ratowniczymi

Sprzęt

Kolejnym elementem podlegającym ocenie wizytujących było wyposażenie jednostek w sprzęt techniczny. Stan wyposażenia jednostek OSP w sprzęt samochodowy przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 16. Wyposażenie jednostek OSP w pojazdy.

JEDNOSTKA OSP	RODZAJ SAMOCHODU	ROK PRODUKCJI Podwozia, nadwozia	RODZAJ SAMOCHODU	ROK PRODUKCJI
<i>Borowa Oleśnicka</i>	GBA 27/16	2013	GLBRt 0,5/0,4	2005
<i>Długołęka</i>	GBA 2,5/24	2011	-	-
<i>Gniechowice</i>	GBA 2,5/16	2011	-	-
<i>Jordanów Śląski</i>	GCBA 6/32	1984 2012	GBA 2,5/20	1994
<i>Kobierzyce</i>	GCBA 4/32	2011	-	-
<i>Pustków Wilczkowski</i>	GBA 3/28	2013	-	-
<i>Mietków</i>	GCBA 6/32	1980 2012	GBA 2,5/16 Star 244	1985 2012

Nadolice Wielkie	GBA 2,5/16	2009	GLBA 0,1/0,2 wycofany z podziału bojowego	2005
Siechnice	GBA 2,5/20	2007	SLRt Lublin, SLRt Land Rover SRp Citroen Jumper	1998, 2007 2013
Sobótka Zachodnia	-	-	GLBARt 0,7 / 1 Mercedes 1113	1986
Księginice Małe	GBM 2,5/8 Star 266	1985	GBA 2,5/16	1997 2001
Szczodre	GBA 3/30 MAN	2016	GLBA 0,7 / 1 Mercedes 812 D	1997
Święta Katarzyna	GCBA 4/32	2012	GLBM 0,2 / 8	2000
Kamieniec Wrocławski	GBA 2,7/16	2013	GLBMrt 0,1/8	2008
Węgry	GCBA 6/32	1991	GLBA 0,7/1	1997
Rzeplin	GBA 2,5/16	1995	GBA 3,5/24	2015
Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego	SRP Volkswagen SRP Mercedes Benz	2007 1998	SRP Quad Arctic Cat TRV 700i	2015

Najstarszym samochodem jest GCBA 6/32 marki Jelcz 315 w OSP Mietków – rok produkcji 1980. Spośród 31 pojazdów użytkowanych przez OSP 5 pojazdy mają co najmniej 30 lat co skutkować może ich znacznie niższą sprawnością techniczną i tym samym zwiększeniem kosztów utrzymania a w efekcie obniżenie poziomu gotowości operacyjnej jednostek. Niepokojąca sytuacja ma miejsce w OSP Sobótka Zachodnia gdzie w podziale bojowym posiadają tylko jeden samochód GLBA Rt 0,7/1. W 2016r. ze względu na duże wyeksploatowanie na stałe z podziału bojowego został wycofany samochód GCBA marki Jelcz Jednostki OSP Kobierzyce, OSP Gniechowice, OSP Długołęka oraz OSP Pustków Wilczkowski posiadają po jednym samochodzie ratowniczo-gaśniczym. W 2016r. jednostka OSP w Szczodrem zakupiła nowy samochód GBA 3/30 marki MAN nr rej. DWR 95998 z 2016r. Jednostki pozyskały używane samochody: OSP Węgry pozyskała z Urzędu Gminy Żórawina samochód GCBA 6/32 marki Jelcz nr rej. DWR 05317 z 1991 roku, OSP Siechnice zakupiła samochód poszukiwawczo-ratowniczy SRp Citroen Jumper nr rej. DWR 6998A z 2013r. na potrzeby grupy poszukiwawczo-ratowniczej. Kolejna tabela (nr 25) przedstawia wyposażenie OSP w sprzęt łączności. Jak z niej wynika wszystkie jednostki włączone do KSRG można alarmować za pomocą systemu selektywnego uruchamiania syreny drogą radiową. Jak wykazują kilkuletnie doświadczenia system ten jest bardzo skuteczny i usprawnia efektywność służb dyżurnych PA i SK KM PSP. W przypadku OSP Siechnice system alarmowania opiera się na powiadomieniach poprzez pagery, co spowodowane było skargami do KM PSP we Wrocławiu przez jednego z pobliskich mieszkańców strażnicy OSP Siechnice.

Tabela nr 17. Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt łączności.

Jednostka OSP	Radiotelefony samochodowe	Radiotelefony nasobne	Selektywne alarmowanie
Borowa Oleśnicka	3	4	Sprawne
Długołęka	3	6	Sprawne
Gniechowice	1	2	Sprawne
Jordanów Śl.	1	2	Sprawne
Kobierzyce	1	5	Sprawne

Pustków Wilczkowski	1	5	Sprawne
Mietków	2	2	Sprawne
Nadolice Wielkie	2	5	Sprawne
Siechnice	3	5	Sprawne
Sobótka Zachodnia	2	5	Sprawne
Księginice Małe	2	4	Sprawne
Szczodre	2	13	Sprawne
Święta Katarzyna	2	6	Sprawne
Kamieniec Wrocławski	2	11	Sprawne
Węgry	2	6	Sprawne
Rzeplin	2	9	Sprawne
JRS	2	9	Sprawne

W celu uzupełnienia standardu dla OSP niżej wymienione jednostki OSP zakupiły w 2016r. z dotacji KSRG następujące narzędzia hydrauliczne:

- OSP Borowa: nożyce hydrauliczne Webera RSX 160-50, rozpieracz ramieniowy Webera SP 49 oraz agregat hydrauliczny Webera V70W-SAH 20,
- OSP Święta Katarzyna: łańcuch do rozpieracza SP-49 Webera.

Wszystkie jednostki wyposażone są w narzędzia hydrauliczne, piły do drewna, motopompy do wody czystej oraz motopompy szlamowe, a także piły do betonu i stali. Jedynie jednostka OSP Gniechowice nie posiada piły do betonu i stali, co ogranicza ich działania w ramach ratownictwa technicznego. Jednostki OSP osiągnęły minimum sprzętowe określone w standardzie dla OSP w KSRG w zakresie ratownictwa technicznego. Szesnaście jednostek OSP posiada dodatkowo defibrylatory AED. Tylko jednostka OSP Długotąka nie posiada defibrylatora, planuje zakupić.

Tabela nr 18. Wyposażenie jednostek w sprzęt ratownictwa drogowego, motopompy, drabiny i piły.

Jednostka OSP	Sprzęt hydrauliczny	Motopompy		Drabiny	Piły	
	Sprzęt pneumatyczny	Do wody czystej	Szlamowe		Do betonu i stali	Do drewna
Borowa Oleśnicka	2	3	4	D10W – 1szt.	2	4
Długotąka	1	1	5	DN 2,7 – 3 p. D10W – 1szt. D 3,1 – 1szt.	1	2
Gniechowice	1	2	2	DN 2,7 – 3 p. wysuw. alum.D10m	0	2
Jordanów Śląski	5	1	3	wysuw. alum.D10m	1	3
Kobierzyce	6	2	3	wysuw. alum.D 10m D 3,1 – 3p.	1	3
Pustków Wilczkowski	2	1	2	D10W alum. DN 2,7 – 3 p.	1	3
	0					
Mietków	1	2	2	DN 2,7 – 3 p. D10W – 1szt.	1	1
Nadolice Wielkie	3	3	2	DN 2,7 – 3 p.	1	2

Siechnice	4	4	6	DN 2,7 – 2 p. D10W – 1szt. D3,1 – 1szt.	2	2
Sobótka Zachodnia	2	6	1	DN 2,7 – 3 p. alum. 10m – 1szt.	1	3
Księginice Małe	2	3	2	D10W alum.	1	2
Szczytne	2	2	2	DN 2,7 – 3 p. D 3,1 – 1 szt. D 5 -1szt.	1	3
Święta Katarzyna	3	4	3	D2,7 – 3p. D 3,1 – 1szt.	1	2
Kamieniec Wrocławski	2	2	4	DN 2,7-3p D 3,1	2	2
Węgry	1	1	1	D 3,1	1	1
Rzeplin	4	1	3	D 2,7 – 3p	1	2
Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego	0	0	0	0	0	0
	0					

Wypożyczenie ratowników

Nadal występują jednostki nie posiadające wystarczającej ilości środków ochrony indywidualnej i odzież specjalną. Należy dążyć do sytuacji, w której wszyscy strażacy ratownicy OSP, biorący udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, wyposażeni będą w odzież specjalną: ubrania specjalne, rękawice specjalne, kominiarki niepalne oraz buty specjalne.

Należy doposażyć OSP w ilość ubrań specjalnych, butów specjalnych, hełmów, pasów bojowych, odpowiadającą liczbie członków czynnych (wiek 18 – 65 lat).

Wymienione jednostki OSP posiadają średnio po 4 aparaty ochrony dróg oddechowych, tylko OSP Siechnice, OSP Księginice Małe oraz OSP Nadolice Wielkie posiadają 8 aparatów ochrony dróg oddechowych, co pozwala na samodzielne prowadzenie działań gaśniczych przez wszystkie OSP. Stan wyposażenia osobistego ratowników obrazuje poniższa tabela (nr 27).

Tabela nr 19. Wyposażenie ratowników.

Jednostka OSP	Odzież specjalna	Obuwie	Hełmy	Aparaty ochrony dróg oddechowych	Inne
Borowa	15	5	14	4	szelki bezp.- 3, sygnalizatory bezruchu-2
Długołęka	41	6	43	4	szelki bezp. -3, sygnalizatory bezruchu-1, kombinezon ochronny przed owadami-2
Gniechowice	17	4	24	5	szelki bezp.-1, sygnalizatory bezruchu-2
Jordanów Śl.	30	4	18	4	sygnalizatory bezruchu-4, szelki bezp.-2
Kobierzyce	18	2	15	4	szelki bezp.-2, sygnalizatory bezruchu-6
Pustków Wilczkowski	25	2	20	4	sygnalizatory bezruchu-4
Mietków	10	4	24	2	szelki bezp.- 2, sygnalizatory bezruchu-2
Nadolice Wielkie	26	15	28	24	sygnalizator bezruchu-12 szelki bezp.-1
Siechnice	39	2	39	8	sygnalizator bezruchu-8, szelki bezp.- 2, pagery-9
Sobótka Zachodnia	15	2	25	15	sygnalizatory bezruchu – 5, szelki bezp.-1
Księginice Małe	27	3	24	8	sygnalizator bezruchu-8, szelki bezp - 2
Szczodre	30	6	31	4	spodnio-wodery 2, szelki bezp. -1, sygnalizator bezruchu-4
Święta Katarzyna	29	5	22	2	sygnalizator bezruchu-2, szelki bezp.-5
Kamieniec Wrocławski	24	10	22	4	sygnalizator bezruchu-10
Węgry	15	5	15	6	sygnalizator bezruchu-6 szelki bezp.-6
Rzeplin	19	7	19	4	sygnalizator bezruchu-4, szelki bezp. - 1
JRS	●●36	0	31	0	-

●ubranie specjalne, rękawice specjalne, buty specjalne, kominiarka niepalna.

●●odzież specjalna ratowników grupy poszukiwawczej

Wyszkolenie

Poniższa tabela przedstawia wyszkolenie strażaków ratowników OSP w 2016 r. Z uwagi na zwiększenie wymogów co do stanu wyszkolenia OSP włączonych do KSRG konieczne było zintensyfikowanie procesu szkolenia druhow. W związku z corocznie prowadzonymi przez KM PSP we Wrocławiu kursami: podstawowymi strażaków ratowników OSP, dowódców OSP, kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP oraz w zakresie współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, sytuacja w zakresie wyszkolenia w tym zakresie uległa w ostatnim roku znacznej poprawie. Jednakże spowodowało to znacznie większe obciążenie dodatkowymi zajęciami jednostek ratowniczo-gaśniczych i wydziałów KM PSP. Ogółem przeszkolono 77 strażaków OSP w KSRG. Nadal istnieją duże potrzeby szkoleniowe strażaków ratowników OSP w zakresie:

1/ szkolenia naczelników OSP,

2/ szkolenia kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego oraz naczelników OSP,

3/ szkolenia uzupełniającego z ratownictwa technicznego (wg „Systemu szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” Warszawa 2006 r.).

W OSP Jednostce Ratownictwa Specjalistycznego działa osiem zespołów ratowniczych specjalności gruzowiskowej. Dwanaście psów posiada specjalność terenową oraz gruzowiskową.

Poprawiła się sytuacja brakujących przeszkoleń druhow w OSP Kobierzyce, gdzie aktualnie jest 13 strażaków ratowników posiadających kwalifikacje do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Minimalny standard wyszkolenia w tym zakresie wymagany w JOT OSP w KSRG został spełniony.

Tabela nr 20. Wyszkolenie ratowników (w wieku 18 - 65 lat).

Jednostka OSP	Ilość osób po kursie podstawowym strażaka ratownika	Ilość osób po kursie dowódcy OSP	Ilość osób po kursie naczelnika OSP	Ilość osób po kursie kierowcy-konserwatora sprzętu ratowniczego OSP	Ilość osób po kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy	Ilość osób po kursie współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym
Borowa Oleśnicka	12	8	2	1	7	8
Długotłęka	19	6	1	4	11	18
Gniechowice	14	4	0	4	9	6
Jordanów Śląski	21	9	0	0	9	8
Kobierzyce	13	3	0	2	7	6
Pustków Wilczkowski	12	3	0	4	5	5
Mietków	18	10	5	0	2	4
Nadolice Wielkie	28	5	2	5	13	7
Siechnice	32	10	2	6	14	8
Sobótka Zachodnia	17	5	0	6	12	13
Księginice Małe	25	4	0	0	4	4
Szczodre	21	12	2	1	8	4
Święta Katarzyna	27	6	2	6	12	7
Kamieniec Wrocławski	26	7	2	6	20	18
Węgry	12	2	0	0	9	5
Rzeplin	17	7	0	4	12	10
Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego	36	11	0	0	26	0

Ilość zdarzeń w gminach i udział w interwencjach jednostek OSP

Jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w roku 2016 brały udział w 1 429 interwencjach, z czego 480 było związanych z likwidacją pożarów, 876 było związane z usuwaniem miejscowych zagrożeń, a 73 było związanych z alarmami fałszywymi.

Interwencje jednostek OSP związane były z głównie z:

- pożarami budynków na terenach wiejskich,
- pożarami traw,
- pożarami upraw i nieużytków,
- innymi miejscowymi zagrożeniami spowodowanymi przede wszystkim przez silne wiatry, intensywne opady deszczu i niezachowanie zasad bezpieczeństwa w komunikacji drogowej.

Działania OSP w większości przypadków prowadzone były wspólnie z zastępami jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej. Każdorazowo przed zadysponowaniem do działań ratowniczych dyżurny SK KM PSP we Wrocławiu potwierdzał obecność osoby posiadającej przeszkolenie do kierowania działaniami ratowniczymi na obsadzie wyjeżdżającego zastępu. Udział poszczególnych jednostek OSP w działaniach ratowniczo-gaśniczych przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 21. Udział jednostek OSP powiatu wrocławskiego oraz Wrocławia w interwencjach w roku 2016.

Lp.	Nazwa OSP	Ilość interwencji	W tym			Brak wyjazdu	Włączona do KSRG (TAK-1, NIE-0)
			pożary	inne miejscowe zagrożenia	alarmy fałszywe		
1.	OSP Siechnice	105	28	71	6	17	1
2.	OSP Kobierzyce	130	25	96	9	48	1
3.	OSP Pustków Wilczkowski	51	19	29	3	9	1
4.	OSP Mietków	63	20	40	3	17	1
5.	OSP Sobótka Zachodnia	85	47	33	5	17	1
6.	OSP Księginice Małe	53	15	35	3	3	1
7.	OSP Święta Katarzyna	99	27	68	4	11	1
8.	OSP Szczodre	79	26	42	11	15	1
9.	OSP Gniechowice	138	36	96	6	38	1
10.	OSP Długotłęka	142	47	87	8	37	1
11.	OSP Jordanów Śląski	59	26	31	2	1	1
12.	OSP Nadolice Wielkie	81	45	35	1	12	1
13.	OSP Borowa Oleśnicka	38	18	20	0	6	1
14.	OSP Kamieniec Wrocławski	125	52	73	0	13	1
15.	OSP Węgry	61	19	36	6	6	1
16.	OSP Rzeplin	95	30	59	6	3	1
17.	OSP JRS we Wrocławiu	25	0	25	0	0	1
18.	OSP Chrzęstawa Wielka	43	26	17	17	7	0

19.	OSP Brzezia Łąka	57	30	26	1	12	0
20.	OSP Łozina	57	25	30	2	15	0
21.	OSP Pasikurów	44	16	25	3	5	0
22.	OSP Stępin	8	4	3	1	12	0
23.	OSP Małkowice	35	19	15	1	16	0
24.	OSP Smolec	109	30	74	5	28	0
25.	OSP Zachowice	65	25	36	4	2	0
26.	OSP Pustków Żurawski	62	21	40	1	10	0
27.	OSP Domanice	1	1	0	0	0	0
28.	OSP Stróża	0	0	0	0	0	0
29.	OSP Sulimów	23	7	15	1	2	0
30.	OSP Siechnice „Kogeneracja”	1	1	0	0	0	0
31.	OSP Rogów Sobócki	41	19	22	0	37	0
32.	OSP Sobótka	173	61	106	6	6	0
33.	OSP Jaksonów	0	0	0	0	0	0
34.	OSP Żórawina	108	30	75	3	14	0
35.	OSP JRM „Lazarus” we Wrocławiu	0	0	0	0	0	0
36.	OSP ORW „Zorba” we Wrocławiu	0	0	0	0	0	0
37.	OSP GRS „Starówka” we Wrocławiu	21	0	20	1	0	0

Wnioski

1. Pod względem udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych w 2016r. przoduje jednostka OSP Długoleś. Kolejne miejsca pod względem ilości interwencji zajmują jednostki OSP: Gniechowice, Kobierzycze oraz Kamieniec Wrocławski.
2. Jednostki OSP Siechnice, OSP Kamieniec Wrocławski, OSP Rzeplin, OSP Święta Katarzyna oraz OSP Nadolice Wielkie. Jednostki te są najlepiej wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Strażacy są najlepiej umundurowani, wyszkoleni. Dodatkowo jednostki prowadzą działania w zakresie ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym. OSP Siechnice prowadzi działania poszukiwawczo-ratownicze realizowane poprzez Dolnośląską Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą będącą integralną częścią jednostki oraz z zakresu ratownictwa wodnego, natomiast OSP Święta Katarzyna prowadzi działania w zakresie ratownictwa technicznego.
3. Jak wynika z przeprowadzonych inspekcji gotowości operacyjnej można zaobserwować wysoki poziom dbałości o sprzęt i strażnicę jak również dobre zaopatrzenie w sprzęt w jednostkach OSP Rzeplin, OSP Święta Katarzyna, OSP Kamieniec Wrocławski, OSP Szczodre oraz OSP Siechnice.

4. *Poprawia się sytuacja wyposażenia jednostek. W dalszym ciągu istnieje potrzeba zakupienia piły do betonu i stali w OSP Gniechowice. Posiadanie wymienionego sprzętu pozwoliłoby na pełniejsze wykorzystanie jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.*
5. *Jednostka OSP Święta Katarzyna, które zadeklarowała dodatkowo prowadzenie działań z zakresu ratownictwa technicznego, celem osiągnięcia w tym zakresie gotowości operacyjnej na poziomie podstawowym, zakupiła z dotacji KSRG sprzęt i środki techniczne o określonym standardzie. Jednostka OSP Święta Katarzyna została wyposażona w: łańcuch do rozpieracza SP-49 Webera. Jednostki OSP ciągle wymagają również uzupełnienia z zakresu wyposażenia osobistego ratowników. Zgodnie z wymogami BHP każdy strażak powinien posiadać komplet czystej odzieży ochronnej o odpowiednim rozmiarze, a także właściwie dobrane i konserwowane uzbrojenie osobiste. Ilość hełmów butów i umundurowanie bojowego jest w niektórych jednostkach znacznie mniejsza niż ilość czynnych strażaków.*
6. *Wskazana jest dalsza wymiana samochodów ratowniczo – gaśniczych w niektórych jednostkach OSP na coraz nowsze co poprawi efektywność działania i spowoduje lepsze zabezpieczenie operacyjne powiatu wrocławskiego. W pierwszej kolejności należy doposażyć w średnie samochody gaśnicze OSP: Mietków, Sobótka Zachodnia oraz OSP Węgry. Jednostki te wyjeżdżają do zdarzeń dysponując starymi samochodami, co może powodować opóźnienie i obniżenie skuteczności podjętych przez te jednostki działań ratowniczo-gaśniczych.*
7. *Remiza OSP w Jordanowie Śląskim wymaga remontów i rozbudowy. Niepokojąca sytuacja ma miejsce już od kilku lat w OSP Księginice Małe w gminie Sobótka, gdzie nowa strażnica jest ciągle w budowie. Obecnie jednostka OSP Księginice Małe nie posiada funkcjonalnej remizy, sprzęt jest przechowywany w różnych miejscach prywatnych posesji.*

Rozdział IV



OSP SPECJALISTYCZNE NA TERENIE WROCŁAWIA

We Wrocławiu Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej współpracuje z trzema jednostkami specjalistycznymi OSP, działającymi na terenie miasta Wrocławia, są to:

1. **OSP „Lazarus” – Jednostka Ratownictwa Medycznego.**

W jednostce jest 16 ratowników czynnych mogących brać udział w działaniach ratowniczych.

Na wyposażeniu jednostki znajdują się następujące pojazdy:

- SLRMed WV Transporter – samochód specjalny sanitarny 4 osobowy,
- SLRMed Lublin – samochód specjalny sanitarny 6 osobowy.

2. **OSP – Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu (poszukiwawczo – ratowniczego) .**

W jednostce jest 36 ratowników czynnych mogących brać udział w działaniach ratowniczych.

Na wyposażeniu jednostki znajdują się następujące pojazdy:

- SRP Mercedes – samochód specjalny przystosowany do przewożenia ratowników (8 osób) z psami ratowniczymi (3 klatki),
- SRP VW – samochód specjalny przystosowany do przewożenia ratowników (5 osób) z psami ratowniczymi (3 klatki),
- Quad Arctic Cat TRV 700i.

Jednostka posiada:

- 4 zespoły ratownicze specjalności gruzowiskowej.

3. **OSP - Oddział Ratownictwa Wodnego „ZORBA” we Wrocławiu.**

W jednostce jest 12 ratowników czynnych mogących brać udział w działaniach ratowniczych.

Na wyposażeniu jednostki znajduje się

- SLRw Mikrobüs Fiat Ducato,
- samochód specjalny sanitarny 9 osobowy,

jednostki pływające tj. osiem łodzi wiosłowych w tym 2 małe łodzie i 6 średnich oraz łódź śrubowa hybrydowa – 6 BRIG z silnikiem spalinowym.

4 **OSP – Grupa Ratownictwa Specjalistycznego „Starówka” we Wrocławiu.**

W jednostce jest 9 ratowników czynnych mogących brać udział w działaniach ratowniczych.

Na wyposażeniu jednostki znajduje się:

- Mercedes Sprinter 313 – Ambulans przystosowany do przewozu 5 ratowników i wyposażenia medycznego zespołu z możliwością ewakuacji osoby poszkodowanej w pozycji leżącej.
- VW Transporter IV – Bus przystosowany do przewozu 8 ratowników i wyposażenia ratowniczego, pojazd jest dostosowany do holowania przyczep.
- Przyczepa kontenerowo-ratownicza Stopexim 750 kg zabudowana do przewozu wyposażenia ratowniczego oraz technicznego – w tym namiot szybko rozkładalny z wyposażeniem dodatkowym.

Udział w działaniach ratowniczych jednostek OSP z terenu Wrocławia

Tabela nr 22.

Miejscowość / siedziba jednostki /	Rodzaj prowadzonych działań						Ogółem	
	Pożary		Miejscowe zagrożenia		Alarmy fałszywe			
	Na terenie własnego działania	Pozostały teren	Na terenie własnego działania	Pozostały teren	Na terenie własnego działania	Pozostały teren	Na terenie własnego działania	Pozostały teren
Wrocław JRS	0	0	8	17	0	0	8	17
Wrocław JRM „Lazarus”	0	0	0	0	0	0	0	0
Wrocław ORW ”Zorba”	0	0	0	0	0	0	0	0
Wrocław „Starówka”	2	0	16	4	0	0	16	4
RAZEM	2	0	24	21	0	0	24	21

Wnioski

- Podsumowując dotychczasową współpracę KM PSP we Wrocławiu z czterema jednostkami specjalistycznymi OSP, działającymi na terenie miasta Wrocławia, należy wyróżnić **OSP - Jednostkę Ratownictwa Specjalistycznego (poszukiwawczo – ratowniczego)** oraz **OSP – Grupę Ratownictwa Specjalistycznego „Starówka”** za wkład wniesiony w organizowanie wspólnych przedsięwzięć i rozwijanie współpracy. Z analizy działalności wynika, iż te OSP utrzymują wysoki poziom gotowości operacyjnej.
- OSP JRS w dniach 14 – 18 marca 2016 r. przeprowadziła szkolenie z zakresu topografii i systemów globalnej lokalizacji (GPS), w którym uczestniczyło 20 strażaków SGPR „Wrocław – 5”.
- OSP Oddziału Ratownictwa Wodnego „ZORBA” we Wrocławiu pomimo, że tworzy zespół ludzi mogący realizować szereg zadań z zakresu ratownictwa specjalistycznego tj. wodno - nurkowego w ubiegłym roku nie wносиła żadnych inicjatyw wspólnych działań z KM PSP we Wrocławiu w zakresie operacyjnym i szkoleniowym.
- W dniu 7 czerwca 2016 r. jednostki OSP JRS, GRS OSP „Starówka” oraz OSP JRM „Lazarus” wzięły udział w ćwiczeniach taktyczno – bojowych pod kryptonimem „Stadion 2016”. Ponadto GRS Starówka wzięła udział w powiatowych ćwiczeniach taktyczno – bojowych pod kryptonimem „PPG 2016”, które odbyły się w dniu 23 listopada 2016 r. na terenie PPG Deco Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Swojczyckiej. Ww. ćwiczenia zostały zorganizowane przez KM PSP we Wrocławiu.
- OSP JRM „Lazarus” w 2016 roku nie prowadziła żadnych działań ratowniczych.

Rozdział V



SZKOLENIA OSP. PRAKTYKI STUDENTÓW

Szkolenia druhów OSP zrealizowane przez KM PSP w 2016 roku

Tabela nr 23. Zrealizowane szkolenia strażaków OSP z KSRG oraz spoza KSRG w 2016 roku.

Lp.	Nazwa szkolenia	Ilość przeszkolonych strażaków OSP w roku 2016		
		z KSRG	spoza KSRG	Razem
1.	Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP jednoetapowe	14	12	26
2.	Szkolenie dowódców OSP	3	1	4
3.	Szkolenie kierowników konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych	21	3	24

Szkolenia strażaków – ratowników OSP były realizowane w dni wolne od pracy na terenach Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych nr 3 oraz nr 7 Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu. Poza funkcjonariuszami Wydziałów Operacyjno - Szkoleniowego oraz Kontrolno – Rozpoznawczego, w prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych byli zaangażowani również strażacy z podziału bojowego oraz szefowie zmian z wybranych JRG.

Praktyki odbyte przez studentów innych uczelni w KM PSP we Wrocławiu w 2016 roku

W związku z podpisaniem porozumień pomiędzy Komendantem Miejskim PSP a Rektorami Wyższych Uczelni we Wrocławiu, w roku 2016 r. praktyki studenckie w Komendzie Miejskiej PSP oraz w poszczególnych JRG odbyli:

- Studenci Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych – 7 osób.
- Studenci Uniwersytetu Medycznego – 39 osób.
- Uniwersytet Wrocławski – 2 osoby.
- Uniwersytet Przyrodniczy – 2 osoby.
- Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna – 7 osób.
- Szkoła Aspirantów PSP – 22 kadetów.

Rozdział VI

DOTACJE OSP



Dotacje dla OSP w KSRG

W 2016 r. przyznano dotacje celowe z budżetu państwa na zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach KSRG. Decyzją Komendanta Głównego PSP przyznano dotacje dla **17-tu jednostek OSP w KSRG** na wydatki bieżące łącznie w wysokości: **138 950,00 zł** natomiast dla **czterech** jednostek OSP w KSRG na wydatki inwestycyjnej łącznie w wysokości: **255 800,00 zł**.

14 jednostek OSP w KSRG otrzymało dotację na wydatki bieżące w równej kwocie **7 100,00 zł**.

Pozostałe **3** jednostki OSP otrzymały:

- **OSP Kobierzycze** - dotację na wydatki bieżące w wysokości **5 350,00 zł**,
- **OSP Pustków Wilczkowski** - dotację w kwocie **5 900,00 zł**,
- **OSP Gniechowice** – dotację w kwocie **5 900,00 zł**,

Dodatkowo niżej wymienione jednostki OSP otrzymały:

- **OSP Szczodre** - dotację na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w wysokości **171 800,00 zł** (zakup inwestycyjny),
- **OSP Borowa** – dotację na zakup ciężkiego sprzętu hydraulicznego w wysokości **75 000,00 zł** (zakup inwestycyjny),
- **OSP Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu i OSP Mietków** - dotację w ramach wydatków inwestycyjnych na zakup defibrylatora w wysokości **4 500,00 zł** każda,
- **OSP Gniechowice i OSP Pustków Wilczkowski** - dotację w wysokości **1 200,00 zł** na zakup agregatu prądotwórczego każda, w ramach wydatków bieżących,
- na bieżące utrzymanie gotowości bojowej **OSP Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu**, posiadająca psy gruzowiskowe otrzymała **20 000,00 zł**.

Dotacje z MSWiA dla OSP

Decyzją Komendanta Głównego PSP w 2016r. przyznano limit dotacji z MSWiA dla OSP powiatu wrocławskiego. Komendant Miejski PSP we Wrocławiu w porozumieniu z Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dokonał weryfikacji potrzeb OSP z terenu powiatu wrocławskiego. Następnie opracowano projekt rozdziału dotacji dla **17-tu ochotniczych straży pożarnych** w ramach przyznanego limitu na wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne. Środki dotacji zostały przeznaczone wyłącznie na finansowanie lub dofinansowanie zakupu asortymentu **zgodnie z zakresem przedmiotowym zatwierdzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji** na wydatki bieżące w łącznej kwocie **43 919,00 zł** oraz na zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie: **70 000,00 zł**.

Trzynaście jednostek OSP otrzymało dotacje na wydatki bieżące w kwocie **2 440, 00 zł każda**.

Pozostałe **3** jednostki:

OSP Chrzęstawa Wielka otrzymała dotację na wydatki bieżące w kwocie: **2 439,00 zł**.

OSP Sobótka oraz **OSP Jordanów Śląski** otrzymały dofinansowanie wyższe, tj. w kwocie **4 880,00 zł każda**.

Dodatkowo dwie jednostki OSP otrzymały dotację na zakup samochodów:

- **OSP Szczodre** otrzymała środki w łącznej kwocie **50 000,00 zł**.
- **OSP Sulimów** otrzymała środki w łącznej kwocie **20 000,00 zł**.

Rozdział VII



ANALIZA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W 2016 r.

Tabela nr 24. Ćwiczenia przeprowadzone przez KM PSP we Wrocławiu.

Lp.	Data przeprowadzenia ćwiczeń	Miejsce przeprowadzenia ćwiczeń	Kryptonim, cel, główne założenia	Organizatorzy ćwiczeń	Siły i środki uczestniczące w ćwiczeniach	Rodzaj i zasięg ćwiczeń	Ocena ćwiczeń, uwagi i wnioski
1.	7.06.2016	Stadion Wrocław Al. Śląska 1 Wrocław	Ćwiczenia taktyczno-bojowe pod kryptonimem: „Stadion 2016”. - Doskonalenie praktycznych metod postępowania jednostek Państwowej Straży Pożarnej podczas działań ratowniczych z zakresu ratownictwa medycznego związanych z wystąpieniem zdarzenia masowego, spowodowanego atakiem terrorystycznym podczas imprezy masowej. - Doskonalenie praktycznych metod postępowania jednostek Państwowej Straży Pożarnej podczas działań ratowniczych z zakresu ratownictwa poszukiwawczego – ratowniczego dotyczącego zdarzenia spowodowanego atakiem terrorystycznym podczas imprezy masowej. - Doskonalenie praktycznych metod postępowania jednostek Państwowej Straży Pożarnej podczas działań ratowniczych z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego związanych z przeprowadzeniem dekontaminacji podczas zdarzenia spowodowanego atakiem terrorystycznym podczas imprezy masowej. - Doskonalenie zasad współdziałania Państwowej Straży Pożarnej z innymi Podmiotami ratowniczymi w sytuacji kryzysowej, spowodowanej atakiem terrorystycznym podczas imprezy masowej.	JRG nr 7, KM PSP WROCŁAW	JRG nr 1: GBA 2,5/20. JRG nr 2: GBA 2.5/20, SLKw, SOp. JRG nr 3: GCBA 2/30PR 750, SCRT, SCRchem, SLRRchem. JRG nr 4: GBA 2.5/20, GCBA 9.5/50 JRG nr 5: SCRT, SLOp Ranger, SLOp JRG nr 7: GBA 2.5/20, GCBA 5/40, GBART 1/2.5, SCD40, SLOp KMPSP: SLOp. OSP JRS: SGLRat OSP „Lazarus”: SLRmed OSP Starówka: SLRmed. Pogotowie Ratunkowe: karetka. Policja: SPAP, patrole interwencyjne, Straż Miejska, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna: patrole interwencyjne,	Ćwiczenia Kompanijne praktyczne	Ocena ćwiczeń oraz uwagi i wnioski wskazane przez zespół rozjemców wskazanym rozkazem Komendanta Miejskiego PSP we Wrocławiu pod kierownictwem mł. bryg. Wiesława Wojciechowskiego zawarte są w Raporcie końcowym z oceny ćwiczeń.

2.	22,23.11.2016	PPG Deco Polska Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 8 Wrocław	Ćwiczenia taktyczno-bojowe pod kryptonimem: „PPG 2016”. - Doskonalenie praktycznych metod postępowania jednostek Państwowej Straży Pożarnej podczas prowadzenia akcji ratowniczej na terenie zakładu zwiększonego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej. - Doskonalenie umiejętności kierowania działaniami ratowniczo – gaśniczymi. - Doskonalenie zasad współdziałania Państwowej Straży Pożarnej z innymi podmiotami ratowniczymi podczas organizowania i prowadzenia akcji ratownictwa chemiczno – ekologicznego na terenie zakładu ZZR. - Sprawdzenie obowiązujących procedur i wypracowanie praktycznych metod postępowania podczas akcji ratowniczo – gaśniczej na terenie PPG DECO Polska Sp. z o.o. - Sprawdzenie procesu przekazywania informacji o wystąpieniu awarii przemysłowej oraz działaniach podejmowanych przez inne służby . - Sprawdzenie umiejętności realizacji procedur: dysponowania sił i środków do działań oraz zabezpieczenia rejonu operacyjnego, przez obsadę Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego. - Sprawdzenie „Planu Ratowniczego dla Wrocławia i powiatu wrocławskiego”.	JRG nr 5, KM PSP we Wrocławiu	JRG nr 2: GBA 2,5/20, SLOp JRG nr 3: GCBA2/30Pr_750, SCRChem, SCRt SLLRchem. JRG nr 5: GBA 2,5/20, GCBA 8/50, SOP . JRG nr 7: GCBA 5/40, SCD 40. JRG nr 8: GCBA 5/32 KMPSP: SLOp, SLOp OSP Długołęka: GBA 2,5/24 OSP Szczodre: GBA 2,5/16. OSP „Starówka”: SLRmed. Pogotowie Ratunkowe: karetka Policja: patrol interwencyjny.	Ćwiczenia powiatowe aplikacyjne/ praktyczne	Ocena ćwiczeń oraz uwagi i wnioski wskazane przez zespół rozjemców z KW PSP we Wrocławiu pod kierownictwem st. kpt. Barbary Chojnackiej zawarte są „Formularzu oceny ćwiczeń”
----	---------------	--	--	----------------------------------	--	--	---

1. Realizacja nakreślonych zadań programowych podczas szkolenia teoretycznego pomogła w przygotowaniu i przeprowadzeniu ćwiczeń praktycznych.
2. Ćwiczenia odbywały się w różnych porach dnia oraz porach roku, co przybliżyło ćwiczącym różnorodne warunki w których potencjalnie można prowadzić działania ratowniczo-gaśnicze (zima, lato).
3. W większości powody braku realizacji nie wynikały ze strony jednostek – w części JRG brakujące ćwiczenia uzupełniano innymi.
4. Obiekty wytypowane do ćwiczeń były bardzo zróżnicowane, są to min. budynki wysokie, hipermarkety, zakłady przemysłowe, magazyny, lasy. Realizowano ćwiczenia z różnych dziedzin (chemiczne, ekologiczne, techniczne). Przeprowadzono także ćwiczenia ewakuacyjne w placówkach oświatowych. Zróżnicowanie powyższe pomogło ćwiczącym w doskonaleniu umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w pełnym zakresie określonym przez Ustawę o Państwowej Straży Pożarnej.
5. Ćwiczenia w których uczestniczyły zastępy z kilku JRG oraz OSP wyrobiły u kierujących działaniami umiejętności dowodzenia większą ilością zastępów oraz sprawne współdziałanie podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.
6. Planować ćwiczenia na obiektach do tej pory nie rozpoznanych, dotyczy to również zabudowań mieszkalnych o specyficznych rozwiązaniach architektonicznych.
7. W obiektach, w których odbywały się ćwiczenia przeprowadzono czynności rozpoznawcze, podczas których stwierdzono wiele nieprawidłowości mających bezpośredni wpływ na prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych. Nieprawidłowości te wyeksponowano i przekazano właścicielom i zarządom budynków. Szczegóły zawarte zostały w dokumentacji z ćwiczeń i w protokołach przesłanych do Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KM PSP we Wrocławiu.
8. Przebieg ćwiczeń został omówiony i przeanalizowany na wszystkich zmianach służbowych. Skorygowano błędy popełnione podczas symulowanych akcji, tak aby w przypadku realnych zagrożeń działania ratownicze przebiegały sprawnie.
9. Założenia do ćwiczeń planować dla wszystkich sił i środków będących w dyspozycji KM PSP we Wrocławiu - w praktyce będą to w większości ćwiczenia aplikacyjne, które wpłyną na wyrobienie u KDR (d - cy zmian) umiejętności dowodzenia większą ilością sił i środków (również z innych JRG).
10. Jednostki zrealizowały wymaganą ogólną ilość godzin doskonalenia zawodowego, jednak występują przypadki nie zrealizowania wymaganej minimalnej ilości godzin doskonalenia zawodowego z kilku przedmiotów na poszczególnych zmianach służbowych.
11. W 2016 r. we wszystkich jednostkach D - cy i Z - cy Dowódców w większym stopniu zaangażowali się w proces dydaktyczny podległych strażaków. Proces szkolenia ma dokładne odzwierciedlenie w przygotowaniu JRG do działań ratowniczo-gaśniczych.
12. Dowódcy JRG powinni sprawdzać zawartość merytoryczną konspektów lekcyjnych zajęć doskonalenia zawodowego, przygotowanych przez strażaków przewidzianych do ich realizacji.

Rozdział IIX



DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I KONTROLNO-ROZPOZNAWCZA

Imprezy Masowe

Zgodnie z Ustawą z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2139), w myśl przepisów której organizatorzy imprez masowych są zobowiązani uzgadniać z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej szczegółowe zasady postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie trwania imprezy masowej.

W roku **2016** wydano ogółem **128** opinii związanych z organizacją imprez masowych, z czego:

- Ilość wydanych opinii pozytywnych – 127;
- Ilość wydanych opinii negatywnych – 1.

Ilość wydanych opinii z uwagi na charakter imprezy masowej:

- Ilość wydanych opinii do imprez o charakterze sportowym – 36;
- Ilość wydanych opinii do imprez o charakterze artystyczno-rozrywkowym – 92.

Najczęściej wydawane opinie do imprez masowych dotyczyły obiektów:

- Hala Stulecia – 38;
- WCK przy Hali Stulecia – 13;
- Stadion Olimpijski – 13;
- Hala Orbita – 12;
- Pergola przy Hali Stulecia (teren otwarty) – 10;
- Stadion Miejski – 8;
- Rynek Wrocławski – 5;
- Plac Wolności we Wrocławiu – 5;
- Stadion Sportowy WKS Śląsk – 2;
- Arkady Wrocławskie – 1;
- Inne – 20.

Rok 2016 zapisał się w historii Wrocławia jako czas ważnych na skalę światową wydarzeń kulturalnych oraz sportowych. Miasto Wrocław otrzymało tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury 2016”. Władze miasta przy współudziale innych podmiotów miały okazję uczestniczyć przy organizacji prestiżowych imprez masowych o charakterze zarówno artystycznym jak i sportowym.



Jednym z takich przedsięwzięć, zorganizowanych w ramach „Europejskiej Stolicy Kultury” był projekt FLOW. Impreza odbyła się w dniu 11 czerwca 2016r. w różnych częściach Wrocławia. Punkt centralny projektu zorganizowano na rzece Odrze w rejonie Placu Dunikowskiego, dla ok. 30 000 osób.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu zadysponował na czas jego trwania, w celu zabezpieczenia, następujące siły i środki:

- Dwie ratownicze jednostki pływające w obsadzie 6 ratowników;
- Dwa pojazdy ratowniczo-gaśnicze w obsadzie 7 ratowników;
- Jeden samochód ratownictwa wodno-nurkowego w obsadzie 3 ratowników.



Kolejnym wydarzeniem był koncert zorganizowany w dniu 25 czerwca 2016r. na Placu Wolności we Wrocławiu, podczas którego wystąpił legendarny gitarzysta Pink Floyd – David Gilmour.

Z uwagi na charakter imprezy, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu zadysponował na czas trwania koncertu dwa samochody ratownicze tj.:

- samochód średni ratowniczo-gaśniczy wraz z obsadą 4 ratowników,
- samochód lekki ratownictwa technicznego wraz z obsadą 3 ratowników.



Światowe Dni Młodzieży

W dniach 20-24 lipca 2016 roku Archidiecezja Wrocławska zorganizowała w naszym mieście Dni w Diecezjach, wydarzenie poprzedzające główne krakowskie uroczystości Światowych Dni Młodzieży. W dniu 23 lipca 2016 odbyły się dwa główne wydarzenia:

- Wydarzenia Duchowe na Ostrowie Tumskim;
- Festiwal „Singing Europe” - Stadion Wrocław.

Na czas trwania uroczystości związanych z obchodami Światowych Dni Młodzieży we Wrocławiu w celu prawidłowego zabezpieczenia odbywających się imprez masowych zwiększone zostały stany osobowe trzech jednostek ratowniczo-gaśniczych.

W sumie przedsięwzięcia związane z organizacją ŚDM we Wrocławiu zabezpieczało 16 pojazdów ratowniczych oraz 49 strażaków.



Ponadto z innych ważnych imprez na terenie miasta na uwagę zasługują również „Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej”. Impreza odbywała się w dniach 15 - 31 stycznia 2016r. w czterech miastach Polski tj. we Wrocławiu, Krakowie, Katowicach oraz Gdańsku. We Wrocławiu na terenie Hali Stulecia rozegranych zostało 17 meczów. W celu prawidłowej realizacji operacji zabezpieczenia turnieju wzmocnione zostały obsady zmian służbowych trzech jednostek ratowniczo-gaśniczych. W sumie przez 17 dni imprezę zabezpieczały 4 samochody ratownicze oraz 13 strażaków, stacjonujących w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu.



Zadania realizowane przez Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Na całokształt pracy prewencyjnej składają się zarówno czynności kontrolno-rozpoznawcze (omówione szczegółowo w dalszej części), jak i działalność szkoleniowa i oświatowa. Na tym polu wskazać należy zorganizowane w końcu roku 2016 przez Komendanta Miejskiego PSP we Wrocławiu, a prowadzone przez funkcjonariuszy Wydziału szkolenie z zakresu szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów zobowiązanych do przestrzegania przepisów oraz charakteru obowiązków. Szkolenie skierowano do kierowników publicznych placówek oświatowych i ich pracowników.

W zakresie działalności oświatowej w prewencji pożarniczej, to wskazać należy kontynuację w 2016 r. współpracy funkcjonariuszy Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego wrocławskiej Komendy Miejskiej z organizatorami etapów rejonowych i finałów wojewódzkich - konkursów: „Uczę się bezpiecznie żyć” z udziałem w komisjach sędziowskich włącznie. Osobną aktywnością na polu zapobiegania pożarom i innym miejscowym zagrożeniom była w ubiegłym roku inicjatywa o nazwie Certyfikat Bezpieczeństwa, czyli program prewencyjny realizowany przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu wspólnie z Komendą Miejską Policji we Wrocławiu oraz Strażą Miejską Wrocławia i Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia. Celem tegoż programu jest poprawa bezpieczeństwa i motywowanie zarządców nieruchomości, dyrektorów placówek edukacyjnych oraz innych podmiotów do większej dbałości o bezpieczeństwo użytkowników obiektów, a także mobilizowanie ich do podejmowania wspólnych inicjatyw w tym zakresie.

Ponadto w ramach popularyzacji ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży strażacy KM PSP we Wrocławiu w miarę wpływania zgłoszeń przeprowadzali prelekcje na temat bezpieczeństwa w szkołach i przedszkolach oraz brali udział w pracach komisji sędziowskich lub współpracowali z organizatorami podczas takich przedsięwzięciach jak Dolnośląski Konkurs Bezpieczeństwa – 2016 pod hasłem „Uczę się bezpiecznie żyć” organizowany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego i Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa. W sumie na przestrzeni całego 2016r. takich spotkań o charakterze edukacyjno-poglądowych odbyło się 170.

W roku 2016 Komenda Miejska PSP we Wrocławiu, w ramach propagowania wśród społeczności poprawnych zachowań, w przypadkach wystąpienia zagrożeń pożarowych, brała udział w spotkaniach edukacyjno-poglądowych według poniższego zestawienia:

Tabela nr 25.

L.p.	Rodzaj przedsięwzięcia	Ogółem	Ilość spotkań na terenie JRG	Ilość spotkań na terenie szkół oraz innych obiektów
1.	Ilość spotkań edukacyjno-poglądowych	170	61	109

Ponadto strażacy brali udział, jako obserwatorzy oraz w ramach doradztwa, w 181 próbach ewakuacyjnych zarówno placówek oświatowych jak i innych obiektów o charakterze użyteczności publicznej.

Tabela nr 26.

L.p.	Rodzaj przedsięwzięcia	Ogółem	Ilość prób zorganizowanych w placówkach oświatowych typu szkoły, przedszkola	Ilość prób zorganizowanych w zakładach pracy oraz innych placówkach o charakterze użyteczności publicznej
1.	Udział strażaków w praktycznych próbach warunków ewakuacji	181	104	77

Współpraca z instytucjami i organami administracji państwowej i samorządowej

W roku 2016, funkcjonariusze wydziału przeprowadzili liczne czynności kontrolno-rozpoznawcze w związku ze zgłoszeniami innych organów administracji państwowej i samorządowej, dotyczącymi właściwości rzeczowej organów Państwowej Straży Pożarnej. Rozpatrzone ogółem 23 sprawy tego typu, dotyczące głównie składowania materiałów palnych na drogach ewakuacji, bez zachowania należytej odległości od granicy działki czy stwarzania zagrożenia życia ludzi. Gmina Wrocław przesłała 3 zgłoszenia, Gmina Sobótka – 2, Gmina Siechnice – 1, Komenda Miejska Policji we Wrocławiu - 3, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla m-ta Wrocławia - 8, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim – 4, Straż Miejska Wrocławia – 1 i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – 1.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze

W 2016 roku czynności kontrolno-rozpoznawcze podejmowane były przez Wydział Kontrolno- Rozpoznawczy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu i podległe jednostki ratowniczo-gaśnicze, w oparciu o przyjęte kwartalne plany pracy oraz plan roczny.

Przedmiot i zakres czynności ujętych w planach pracy został ustalony na podstawie:

- analiz stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, dotyczących poszczególnych rodzajów obiektów budowlanych i terenów,
 - uprzednio przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych,
 - zlecenia starosty, o którym mowa w art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 1998 r. Nr. 91, poz. 578 z późn. zm.),
 - zgłoszenia obiektu, dla którego przepisy prawa wymagają wydania przez organy Państwowej Straży Pożarnej opinii lub zajęcia przez nie stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym zawiadomienia inwestora, o którym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),
 - wystąpienia istotnych nowych okoliczności w zakresie stanu bezpieczeństwa na terenie działania komendy.
- Czynności były przeprowadzane w zakresie:
- przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 - oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,
 - oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
 - ustalania spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
 - rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

W 2016 r. przeprowadzono **636** czynności kontrolno-rozpoznawczych z czego: **573** we Wrocławiu, **63** w powiecie wrocławskim. **172** kontrole to czynności, zrealizowane zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. W **16** przypadkach zachodziła konieczność wydania zastrzeżeń lub negatywnego stanowiska dotyczącego możliwości użytkowania zgłaszanych obiektów. Uwagi dotyczyły w największym stopniu budynków użyteczności publicznej (w tym szkół, budynków dydaktycznych uczelni wyższych oraz obiektów widowiskowo sportowych) i budynków mieszkalnych wielorodzinnych. W kilku przypadkach sprzeciw dotyczył obiektów hotelarskich i produkcyjno-magazynowych.

Na podstawie ustaleń czynności kontrolno – rozpoznawczych Komendant Miejski PSP we Wrocławiu wydał **36** decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie uchybień przepisom przeciwpożarowym bądź zmieniające poprzednio wydane w zakresie terminów realizacji obowiązków. Nakazy obejmowały zarówno obiekty mieszkalne wielorodzinne, jak i użyteczności publicznej. W pierwszej grupie najpowszechniejsze były uchybienia w postaci: składowania materiałów palnych na drogach ewakuacji i nieużytkowych poddaszach, braki w wodociągowych instalacjach przeciwpożarowych czy brak dojazdu pożarowego. Wśród budynków użyteczności publicznej największy stopień naruszeń bezpieczeństwa pożarowego, z warunkami zagrożenia życia ludzi włącznie, występował w placówkach oświatowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

Tabela nr 27. Zestawienie porównawcze czynności kontrolno-rozpoznawczych ze względu na rodzaj obiektów w latach 2015 – 2016.

Rodzaj obiektów	2015	2016
1. Obiekty użyteczności publicznej, w tym:	252	416
1) szkoły podstawowe i średnie	37	68
2) obiekty naukowo - dydaktyczne szkół wyższych	4	6
3) żłobki i przedszkola	94	68
4) szpitale	8	12
5) budynki administracyjno - biurowe, w tym:	59	67
5a) wysokie i wysokościowe	2	3
6) domy towarowe i supermarkety	8	34
7) dworce autobusowe	0	0
8) kościoły	4	73
9) kina	0	0
10) teatry	2	2
11) dyskoteki i lokale gastronomiczne	3	2
12) obiekty widowiskowo – sportowe	5	9
13) muzea	4	3
14) biblioteki	1	0
15) inne	21	69
2. Obiekty zamieszkania zbiorowego, w tym:	28	46
1) hotele i motele, w tym:	18	17
1a) wysokie i wysokościowe	0	1
2) domy wczasowe i pensjonaty	1	2
3) domy studenckie i internaty	1	3
4) domy poprawcze	0	0
5) domy dziecka	0	1
6) domy pomocy społecznej	8	10
7) inne	0	12
3. Budynki mieszkalne wielorodzinne, w tym:	95	100
3a) wysokie i wysokościowe	9	22
3b) pozostałe	86	78
4. Obiekty produkcyjne i magazynowe, w tym:	68	68
1) stacje paliw i gazu płynnego	5	2
2) bazy i rozlewnie gazu płynnego	0	0
3) budynki produkcyjne	23	22
4) instalacje technologiczne poza budynkami	6	5
5) magazyny i hurtownie	24	22
6) place składowe	6	1
7) zaplecza i place budów	3	16
5. Lasy	2	2
6. Gospodarstwa rolne	0	5
OGÓLNIE	445	636

Tabela nr 28. Zestawienie czynności kontrolno-rozpoznawczych z uwzględnieniem podziału na kontrole i odbiory nowych obiektów w 2016.

Rodzaj obiektów	Czynności odbiorowe	Kontrole
1.Obiekty użyteczności publicznej (ZL III)	72	344
2.Obiekty zamieszkania zbiorowego (ZL V)	4	41
3.Budynki mieszkalne wielorodzinne (ZL IV)	56	44
4.Obiekty produkcyjne i magazynowe (PM)	40	28
5.Gospodarstwa rolne (IN)	0	5
6.Lasy	0	2

Tabela nr 29. Zestawienie czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie odbiorów.

Rodzaj obiektów	Czynności odbiorowe	Ilość opinii negatywnych
1 Obiekty użyteczności publicznej	72	8
2.Obiekty zamieszkania zbiorowego	4	2
3. Budynki mieszkalne wielorodzinne	56	4
4. Obiekty produkcyjne i magazynowe	40	2
5.Gospodarstwa rolne	0	0
6.Lasy	0	0

Czynności przeprowadzonych przez Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze

W 2016 r. jednostki ratowniczo-gaśnicze przeprowadziły 142 czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz dojazdu pożarowego do obiektów i warunków prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Tabela nr 30. Zestawienie czynności kontrolno-rozpoznawczych wykonanych przez jednostki ratowniczo-gaśnicze.

JRG	Liczba przeprowadzonych czynności
JRG 1	28
JRG 2	14
JRG 3	8
JRG 4	22
JRG 5	18
JRG 6	1
JRG 7	15
JRG 8	13
JRG 9	23
RAZEM	142

Dokonanie oceny stanu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w obiektach dla, których przepisy prawne wymagają wydania opinii w zakresie ochrony przeciwpożarowej

W 2016 roku wydano łącznie 324 opinie w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z czego 175 dotyczyło organizacji imprez masowych, których organizatorzy, zgodnie z Ustawą z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. nr 62 poz. 504 z późn. zm.), są zobowiązani uzgadniać szczegółowe zasady postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia z Komendantem Miejskim PSP. Oprócz tego wydano 149 opinii (56 w pierwszym półroczu i 93 w drugim) na okoliczność przydatności lokali do utworzenia w nich punktów przedszkolnych i żłobków, bądź punktów pobytu dziennego – tzw. świetlic środowiskowych, a także dotyczyły grupy obiektów, w których planowany był wypoczynek dzieci i młodzieży. Od tego roku wprowadzono regulacje prawne wymagające wydawania opinii dla podmiotów prywatnych, ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie placówki oświatowej publicznej. Ponadto nadzorem objęto organizatorów imprez współtworzących Światowe Dni Młodzieży 2016 i wydarzenie o nazwie Wrocław-Europejska Stolica Kultury 2016.

Kontrole w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym na Komendanta Miejskiego PSP we Wrocławiu ustawą Prawo ochrony środowiska, w 2016 roku przeprowadzono:

- 1 kontrolę zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej tj. TP 111 PKN ORLEN S.A. znajdującym się na terenie miasta Wrocławia przy ul. Swojczyckiej 44,
- 4 kontrole w zakładach o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej tj:
 - De LavaL Operations, ul. Robotnicza 72 we Wrocławiu.
 - Wratislavia – Biodiesel S.A., ul. Monopolowa 4 we Wrocławiu.
- Linde Gaz, Zakład Separacji Powietrza, ul. LG 2 w Biskupicach Podgórnych, gmina Kobierzyce.
 - SSE Polska Sp. z o.o., ul. Wrocławska 58 w Rogowie Sobóckim, gmina Sobótka.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, wymagających wydania decyzji administracyjnej.

Wnioski

W 2016 r. czynności kontrolno-rozpoznawcze prowadzone przez wydział kontrolno-rozpoznawczy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz podległe Komendantowi Miejskiemu jednostki ratowniczo-gaśnicze, realizowane były w oparciu o przyjęte kwartalne plany pracy oraz roczny plan pracy na terenie podległym terytorialnie Komendzie Miejskiej PSP we Wrocławiu czyli w granicach miasta Wrocławia oraz na terenie powiatu wrocławskiego.

Dokonując analizy działań prewencyjnych podejmowanych przez Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy KM PSP we Wrocławiu w kontekście skarg mieszkańców napływających do Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu należy zauważyć, że dużym problemem jest nadzór nad budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Istnieje bowiem możliwość administracyjnej ingerencji organów Państwowej Straży Pożarnej, ale z wyłączeniem części mieszkalnej. Jak natomiast wykazuje analiza doniesień, wiele naruszeń przepisów przeciwpożarowych np. w zakresie przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo, ma miejsce w lokalach mieszkalnych.

W kontekście efektywności działań zapobiegawczych należy podtrzymać zdanie, że tam, gdzie funkcjo-

nariusze mają możliwość interwencji administracyjnej (np. w garażach podziemnych, na klatkach schodowych czy nieużytkowych poddaszach czy w piwnicach) warunki ochrony przeciwpożarowej przedstawiają się lepiej. Osobnym problemem, dotyczącym obiektów mieszkalnych wielorodzinnych jest kwestia wyposażenia w wymagane przepisami urządzenia przeciwpożarowe – instalacje wodociągowe przeciwpożarowe, czy drogi pożarowe o odpowiednich parametrach. Co prawda przepisy dopuszczają, w wyjątkowych wypadkach, wprowadzenie rozważań zamiennych w stosunku do nakazanych, jednak w znacznym procencie przypadków, w chwili kontroli, właściciele lub zarządcy nie dysponują odpowiednimi uzgodnieniami z właściwymi organami PSP. Cały problem dróg pożarowych do budynków istniejących pozostaje złożony zarówno ze względu na komplikacje prawne (rozbieżne wykładnie sądów administracyjnych, czy problem z podmiotami odpowiedzialnymi za realizację obowiązku), jak i na ignorancję zarządców i właścicieli nieruchomości w tym zakresie.

Rozdział IX



FINANSE, DZIAŁALNOŚĆ LOGISTYCZNA

FINANSE**I. ŚRODKI OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA****Rozdział 75411**

1/ WYDATKI BIEŻĄCE	4 213 708,37 zł
2/ WYDATKI MAJĄTKOWE	41 450,00 zł

RAZEM**4 255 158,37 zł****Na wydatki bieżące składają się :**

- ✓ Zakupy materiałów i wyposażenia – 1 827 333,42 zł w tym :
 - materiały pędne i smary,
 - umundurowanie, odzież ochronna, wyposażenie specjalne,
 - materiały łączności,
 - materiały transportu,
 - materiały uzbrojenia i techniki specjalnej,
 - materiały do konserwacji i remontów nieruchomości,
 - materiały przeciwpożarowe.
- ✓ Usługi remontowe – 468 559,91 w tym :
 - remont i naprawa samochodów ratowniczo-gaśniczych,
 - remont i naprawa specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
 - remont i naprawa pomieszczeń i budynków,
 - remont i naprawa sprzętu łączności.
- ✓ Zakup energii – 891 776,09 zł.
- ✓ Zakup usług pozostałych – 1 025 638,95 zł.

Przekazane środki na wydatki majątkowe w kwocie **41 450,00 zł** zostały wydatkowane na zakup następującego sprzętu:

- sprzęt informatyczny - 23 000,00 zł
- w tym:
- macierz dyskowa wraz z wyposażeniem 1 szt. 16259,60 zł
 - zasilacz awaryjny UPS 1 szt. 6 740,40 zł
- sprzęt szkoleniowo-sportowy –18 450,00 zł
- (równoważnia PSP na zawody sportowo-pożarnicze 2 szt.)

Rozdział 75478

1/ WYDATKI BIEŻĄCE	57 850,00 zł
--------------------	--------------

RAZEM**57 850,00 zł**

Środki przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa decyzją MF/FS7.4143.3.223.2016.MF.4434 (MF175) (na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych) zostały przeznaczone na zakup:

- worków do piasku (10 000 szt.) - 6 500,00 zł,
- pojemników BIG-BAG (20 szt.) - 400,00 zł,
- pił łańcuchowych do drewna (9 szt.) - 13 500,00 zł,
- piły do betonu (1 szt.) - 3 400,00 zł,
- pomp do wody zanieczyszczonej (7 szt.) - 3 500,00 zł,
- przyczepek (2 szt.) - 6 800,00 zł,
- węży tłocznych W52 (63 szt.) - 9 450,00 zł,
- węży tłocznych W75 (54 szt.) - 10 800,00 zł,
- plandek pokryciowych (4 szt.) - 2 000,00 zł,
- kapoków (15 szt.) - 1 500,00 zł.

II. ŚRODKI OTRZYMANE Z BUDŻETU SAMORZĄDU

Rozdział 75411

WYDATKI BIEŻĄCE

280 000,00 zł

Z powyższej kwoty wydatkowano na realizację następujących zadań:

1. Zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2013-2016”

55 000,00 zł

Przyznane środki zostały wydatkowane na zakup odzieży ochronnej dla strażaków.

2. Zakup usług pozostałych w związku z realizacją „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2013-2016”

25 000,00 zł

Przyznane środki zostały wydatkowane na dofinansowanie szkoleń specjalistycznych dla funkcjonariuszy KM PSP we Wrocławiu.

3. Pokrycie kosztów jakie poniosła Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w związku z zabezpieczeniem imprez ESK 2016

100 000,00 zł

Przyznane środki zostały wydatkowane na zakup paliwa oraz odzieży ochronnej.

4. Pokrycie kosztów związanych z usuwaniem zagrożeń ze strony owadów błonkoskrzydłych

100 000,00 zł

Przyznane środki zostały wydatkowane na zakup paliwa do samochodów specjalnych, które brały udział w działaniach ratowniczych oraz wyposażenia specjalnego służącego do zabezpieczenia ratowników podczas prowadzenia działań ratowniczych.

5. Przekazanie sprzętu przez Starostwo Powiatu Wrocławskiego

30 000,00 zł

Przekazany sprzęt przeznaczony jest do ochrony osobistej ratowników.

WYDZIAŁ TECHNICZNY

Zadania wydziału technicznego polegają na zapewnieniu ciągłej, pełnej gotowości operacyjnej oraz sprawności technicznej sprzętu transportowego i silnikowego. Realizacja zadań wydziału technicznego przebiega w kilku obszarach. Obejmuje ona cały sprzęt transportowy, który z kolei dzielimy na pojazdy, sprzęt pływający oraz sprzęt silnikowy. Obszary, dla których aktywność wydziału jest niezbędna obejmuje następujące zagadnienia dotyczące gospodarki transportowej:

- inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego,
- prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych,
- nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne Komendy dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw ,
- wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego,
- przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień z zachowaniem procedur wynikających
- z ustawy o zamówieniach publicznych i innych przepisów prawnych,
- Planowanie i uzgadnianie normatywów wyposażenia w sprzęt,
- Zakupy nowego i zbywanie sprzętu zbędnego,
- Statystyka oraz porządkowanie bazy informatycznej sprzętu,
- Organizowanie przeprowadzania wszelkich niezbędnych przeglądów technicznych oraz napraw sprzętu,
- Racjonalizacja kosztów eksploatacji sprzętu poprzez prowadzenie analiz i ocen zużycia paliw płynnych,
- Działania kontrolne w zakresie utrzymania gotowości operacyjno-technicznej pojazdów i sprzętu KM PSP
- Prowadzenie postępowań/spraw odszkodowawczych w przypadku wystąpienia zdarzeń skutkujących uszkodzeniem mienia Skarbu Państwa.

Wydział realizuje ponadto zadania związane z zapewnieniem sprawności całości sprzętu ochrony dróg oddechowych i nadzoruje jego prawidłową eksploatację.

Pozyskanie nowego i zbywanie sprzętu zbędnego

Tabela nr 31. Zbiorcze zestawienie sprzętu pozyskanego za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu.

Lp.	Nazwa, typ sprzętu (*)	Producent	Ilość (szt.)	Wartość w tys. zł.
1.	Przyczepa towarowa z zaporami	TEMA Świdnik	2	6,8 zł
2.	Piła łańcuchowa STHIL	MS 231	9	13,5 zł
3.	Przecinarka do betonu i stali STHIL	TS 420	1	3,4 zł
4.	Pompa zanurzeniowa do wody zanieczyszczonej	Q750F	7	3,5 zł
5.	Wykrywacz gazów	CPS typ LS1	1	1,25 zł

Dodatkowo w 2016 r., Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej zakupiła:

- Skafander suchy nurka DEEP ADDICTION – szt. 1

W 2016 r. dokonano następujących przesunięć pojazdów i sprzętu:

- GBA 2,5/20 Mercedes z JRG nr 1 na JRG nr 2 KM PSP,
- GBA 2/28 Star z JRG nr 8 na JRG nr 7 KM PSP,
- SLOp VW Passat z KM PSP we Wrocławiu do KP PSP w Bolesławcu,
- Agregat prąd. GE40KW BLYSS AG7 na przyczepie z JRG nr 4 na JRG nr 5 KM PSP,
- Wykrywacz gazów CPS typ LS1 z KM PSP na JRG nr 3 KM PSP,
- Wojewódzki System Komunikacji i Lokalizacji Pojazdów z JRG nr 8 na JRG nr 7 KM PSP,
- Sprzęt celem doposażenia pojazdu gaśniczego GBA 2/28 z JRG nr 8 na JRG nr 7 KM PSP.

Statystyka oraz porządkowanie bazy informatycznej sprzętu

- **SWD ST**

W 2016 r. Wydział Techniczny KM PSP kontynuował rozpoczęty w 2013 r. bieżący nadzór i aktualizację struktur Katalogu Sił i Środków (KSIS). W porozumieniu z Wydziałem Operacyjno - Szkoleniowym tut. komendy na bieżąco korygowane były nieprawidłowe zapisy.

Organizowanie przeprowadzania wszelkich niezbędnych przeglądów technicznych oraz napraw sprzętu

Tabela nr 32. Zbiorcze zestawienie wydatków poniesionych na przeglądy oraz naprawy pojazdów i sprzętu w 2015r w porównaniu do analogicznego okresu w 2015r.

Lp.	Podział	Ilość zlec. 2015r [szt.]	Koszt napraw i przeglądów w 2015r [zł]	Ilość zlec. 2016r [szt.]	Koszt napraw i przeglądów w 2016r [zł.]
1	2	3	4	5	6
1	Średnie samochody gaśnicze GBA	162	225 527,11 zł	164	208 655,22 zł
2	Ciężkie samochody gaśnicze GCBA	47	117 861,82 zł	62	95 619,00 zł
3	Lekkie samochody gaśnicze GLBA	14	17 518,43 zł	15	12 856,60 zł
4	Drabiny i dźwigi	113	155 482,13 zł	108	110 066,82 zł
5	Samochody operacyjne SOp	106	46 906,17 zł	107	58 987,79 zł
6	Inne pojazdy specjalistyczne	136	66 789,94 zł	151	93 295,69 zł
7	Agregaty prądotwórcze, sprzężarki, agregaty proshkowe	18	11 425,10 zł	36	20 889,99 zł
8	Zestawy hydrauliczne	24	21 258,58 zł	26	26 533,96 zł
9	Pozostałe urządzenia	307	141 689,18 zł	215	143 850,05 zł
10	Razem	927	804 458,46 zł	884	770 755,12 zł

Analizując przedstawione powyżej zbiorcze zestawienie wydatków poniesionych na utrzymanie gotowości operacyjno – technicznej pojazdów, sprzętu silnikowego i specjalistycznego, będącego w dyspozycji KM PSP we Wrocławiu w zestawieniu za lata 2015/2016 zauważyć można, że w 2016r nastąpił spadek kwoty wydatków.

Sytuacja taka ma miejsce drugi rok z rzędu. Wielkość spadku to 8%. Ilość zleceń dotyczących pojazdów (tj. pkt 1-6) wzrosła o ok. 4,5% w porównaniu do roku 2015. Wzrost ilości zleceń wynikał m.in. z wykonania okresowych przeglądów i badań. Natomiast bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów miała kompleksowość przeprowadzanych napraw.

Poniżej wymienione zostały pojazdy, które w minionym roku wygenerowały najwyższe koszty utrzymania gotowości operacyjno – technicznej:

- SD-25, 301-51, DW 75507 – naprawa automatycznej skrzyni biegów 37 113,05zł, łączny roczny koszt napraw i przeglądów to 52.153,27 zł.
- GBA 2,5/20, 302-22, DW 0780R – łączny roczny koszt napraw i przeglądów to 18 272,35 zł.
- GBA 2,5/20, 304-21, DW 0778R – Jednorazowe usunięcie usterek podwozia i instalacji elektrycznej wyniosło 15 725,25. łączny roczny koszt napraw i przeglądów to 20 643,36 zł
- GBA 2,5/24, 304-22, DW 6221E – łączny roczny koszt napraw i przeglądów wyniósł 21 758,15zł
- GCBA 8/50, 305-25, DW 931FH – Naprawa autopompy wyniosła 9 958,42zł. łączny roczny koszt napraw i przeglądów to 22 909,35 zł.
- GCBA 5/23, 330-25, DW 998RA – Kompleksowa wymiana ogumienia wyniosła 12 371,34 zł, łączny roczny koszt napraw i przeglądów to 32 164,10 zł
- GCBA 5/40 307-25, DW 786SX – Naprawa instalacji pneumatycznej wyniosła 15 605,26, natomiast łączny roczny koszt napraw i przeglądów to kwota 21 625,78zł.
- GBA 2,5/20 308-21, DW 0779R – Całościowy roczny koszt napraw i przeglądów to 17 755,34 zł.
- SD-30, 308-51, DW 998AJ – łączny roczny koszt przeprowadzonych napraw i przeglądów to 16 939,92 zł.
- SLOp, 300-90, 998HT – łączny roczny koszt wykonanych napraw i przeglądów to 20 747,25zł

Na ogólną wysokość poniesionych kosztów napraw, przeglądów pojazdów i sprzętu specjalistycznego w 2016 roku, wpływ miały również :


- Coroczne obsługi techniczne, których 2016r. przeprowadzono 68.

W zestawieniu nie zostały uwzględnione obsługi serwisowe w pojazdach pozostających w okresie gwarancji, gdzie pokrycie ich kosztów leży po stronie gwaranta.

- Okresowe przeglądy sprzętu ODO oraz zakup niezbędnych części i materiałów potrzebnych do ich przeprowadzenia.
- Przeglądy i kalibracje wszelkich urządzeń pomiarowych użytkowanych przez JRG.
- Zakupy materiałów i wymiana części eksploatacyjnych.

Porównanie rozkładu procentowego wydatków z podziałem na pojazdy i sprzęt w odniesieniu do dwóch kolejnych lat 2015 i 2016

Wykres nr 3 : Zbiorcze zestawienie wydatków poniesionych na przeglądy oraz naprawy pojazdów i sprzętu w 2015r. w ujęciu procentowym na poszczególne kategorie z tabeli nr 49.



Wykres nr 4: Zbiorcze zestawienie wydatków poniesionych na przeglądy oraz naprawy pojazdów i sprzętu w 2016 r. w ujęciu procentowym na poszczególne kategorie z tabeli nr 49.





Tabela nr 33. Zbiornicze zestawienie zużycia paliwa i przebiegu kilometrów przez sprzęt transportowy KM PSP we Wrocławiu w porównaniu za rok 2015 /2016.

		2015			2016		
Lp	Dane	PB [l]	ON [l]	km	PB [l]	ON [l]	km
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Samochody ratowniczo-gaśnicze	0,00	78986,90	173199,00	0,00	71572,20	153611,00
3	Samochody inne ratownicze	41,00	30361,60	69325,00	57,40	27975,20	62004,00
4	Sam. operacyjne będące w KM PSP	686,00	4651,70	58051,00	378,30	4422,50	48479,00
5	Sam. operacyjne będące w JRG	327,9	6094,40	72243,00	551,70	5707,80	68986,00
6	Samochody do przewozu osób	0,00	724,10	5475,00	0,00	998,80	7776,00
7	Samochody zaopatrzeniowe	0,00	511,70	1954,00	0,00	1211,70	4865,00
8	Sprzęt: pływający, silnikowy, pożarniczy	3122,70	977,80	0,00	2551,20	1053,30	0,00
9	RAZEM:	4177,60	122308,10	380247,00	3538,60	112941,60	345721,00
10	ZUŻYCIE OGÓŁEM:	126 485,70 litr.			116480,20 litr		


Ogólne zużycie paliwa przez pojazdy i sprzęt silnikowy w 2016 roku jest mniejsze w stosunku do roku 2015 o ok. 10 tys. litrów co stanowi spadek o ok. 8 %.

Różnica jest następstwem przejechania mniejszej o 34526 ilości km przez pojazdy KM PSP, co stanowi spadek o ok. 9 % rok do roku. Spowodowane jest to zmniejszeniem o ok. 19% ilości interwencji w 2016 r.

W porównaniu z rokiem poprzednim, zużycie PB w 2016 r. spadło o ok. 16%, co stanowi ok. 640 litrów paliwa, a zużycie ON spadło o ok. 8 %, co stanowi ok. 9,4 tys. litrów paliwa


Wykres nr 5. Zużyte paliwo Pb/ON przez pojazdy i sprzęt KM PSP w latach 2015 i 2016.

Wykres nr6. Ilość przejechanych km przez pojazdy KM PSP w latach 2015 i 2016.




Prowadzenie spraw odszkodowawczych w przypadku wystąpienia zdarzeń skutkujących uszkodzeniem sprzętu i mienia Skarbu Państwa

Wykres nr 7. Rozkład wszczętych postępowań w szkodach w mieniu skarbu państwa w latach 2015 – 2016 r.



Wykres nr 8. Podział wszczętych postępowań wyjaśniających szkody w mieniu Skarbu Państwa ze względu na poniesione koszty za przywrócenie przedmiotów szkód do stanu z przed uszkodzenia.




Legenda:

1. Kwota odzyskanego odszkodowania.
2. Kwota poniesiona przez KM PSP we Wrocławiu.
3. Łączna kwota za przywrócenie uszkodzonego mienia do stanu z przed szkody.

Z przedstawionych materiałów wynika, że liczba szkód powstałych w sprzęcie transportowym w latach 2015-2016 utrzymuje się na jednakowym poziomie. Stabilizację liczby takich zdarzeń należy tłumaczyć poprawą infrastruktury drogowej, a jednocześnie utrzymujący się dość wysoki poziom powstających szkód, pogorszeniem poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ciągłym wzrostem liczby pojazdów w tym jednośladow poruszających się w ruchu kołowym.

Sprzęt ochrony dróg oddechowych

Wykres nr 9. Podział napraw i przeglądów ze względu na wykonane czynności.



1. Podział napraw i przeglądów ze względu na wykonane czynności.

Po przeprowadzonych naprawach i przeglądach sprzętu, stwierdzić można, że obsługa techniczna i kultura dotycząca dbałości o sprzęt OUO przez użytkowników jest bardzo niska. Wskazują na to niżej wymienione spostrzeżenia i wnioski:

- Maski brudne w 60% stanu KM PSP (piasek, kawałki produktów po pożarowych, liście, itp.) – stwierdzone podczas kontroli,
- Aparaty brudne, niedbale mocowane w samochodach ,
- Eksploatacja sprzętu OUO bez należytej ostrożności i konserwacji,
- Automaty oddechowe nie montowane do uchwytów w samochodzie, wiszące luźno, narażone na częste uszkodzenia,
- Korpusy wlotu powietrza uszkodzone przez rzucanie aparatami ,
- Uszkodzone pokrętła reduktora przez dokręcanie/odkręcanie butli od aparatów za pomocą butli, lub przy użyciu zbyt dużej siły,
- Butle pordzewiałe, źle konserwowane, niedbale transportowane.

2. Koszty serwisu sprzętu OUO w 2016 roku wyniosły łącznie 93 779,00 zł.

- Przeglądy roczne sprężarek oraz aparatów i masek - wydatkowano 19 415,58 zł,
- Naprawy aparatów i masek (w tym części) i legalizacje butli - wydatkowano 70 303,42 zł,
- Badania techniczne sprzętu (testy dynamiczne)– wydatkowano 4 060,00 zł.

3. W roku 2016 w ramach poprawy stanu technicznego, jakościowego oraz unifikacji sprzętu OUO zakupiono:

- Imadło potrzebne do profesjonalnej obsługi technicznej butli kompozytowych,
- Klucz dynamometryczny do precyzyjnego wkręcania zaworów w butlach z odpowiadającą siłą wyznaczona przez producentów,
- Pojemniki na maski firmy Drager,
- Pokrowce na butle kompozytowe,
- Wykonano przyłącze testera Fenzy test Air 3 w stałe źródło zasilające z butli magazynowych sprężarki w powietrze,
- Zalegalizowano/skalibrowano tester Auer Multitest Plus do wykonywania sprawniejszego i szybszego testu dynamicznego masek

4. W roku 2016 w ramach poprawy bezpieczeństwa funkcjonariuszy oraz funkcjonowania, nadzorowania sprzętu OUO wykonano:

- Nowy wzór karty kontroli sprzętu do sprawniejszego nadzorowania przeglądów oraz badań masek OUO przez użytkowników.
- Szefowie zmian zostali zobligowani do dokonywania doraźnych kontroli sprzętu OUO, w celu zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonariuszy.
- Sporządzono wykazy oraz zestawienia sprzętu OUO w KM PSP z klasyfikacją na jednostki, w celu sprawniejszego i rzetelnego doglądu oraz nadzoru terminów legalizacji sprzętu OUO.

W KM PSP we Wrocławiu korzysta się z dwóch firm produkujących aparaty powietrzne, tj. Fenzy i Drager.

DZIAŁANIA KWATERMISTRZOWSKIE

Wydział Kwatermistrzowski w 2016 roku realizował zadania zmierzające w szczególności do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy strażaków oraz poprawy stanu bazy lokalowej PSP i jej wyposażenia poprzez:

- Zakupy środków ochrony indywidualnej dla strażaków mający na względzie przede wszystkim posiadanie wymaganych atestów, świadectw dopuszczenia.
- Dostosowanie istniejących obiektów wybudowanych w okresie międzywojennym do obowiązujących przepisów.
- Wyposażenie pomieszczeń w sprzęt wg określonych standardów.
- Remonty i modernizację obiektów Komendy Miejskiej.
- Kontrolę stanu technicznego obiektów i instalacji.

Zarządzanie obiektami

1. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane dokonano n/w przeglądów rocznych we wszystkich obiektach Komendy:
 - rocznego przeglądu stanu technicznego budynków i budowli,
 - przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
 - instalacji gazowych w tym kotłów gazowych,
 - pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznych.

Na podstawie analizy protokołów z przeglądów przygotowano plan niezbędnych prac remontowych i modernizacyjnych mających na celu usunięcie wykazanych nieprawidłowości. Część usterek usunięto w trakcie wykonywania przeglądów. Dokonano klasyfikacji obiektów wg poniższego zestawienia :

Tabela nr 34.

Lokalizacja obiektów	Ilość obiektów	Obiekty w stanie		
		Bardzo dobrym i dobrym	dostatecznym	złym
JRG nr 1	2	1	-	1(wspinalnia)
JRG nr 2	4	2	2	
JRG nr 3	6	5	-	1 (wspinalnia)
JRG nr 4	3	3	-	-
JRG nr 5	8	4	2	2 (wspinalnia , ogrodzenie murowane)
JRG nr 6	1	-	1	-
JRG nr 8	3	2	1	-
KM PSP	1	1	-	-
Krępicka 18	1	-	1	-

2. W 2016 r. kontynuowano procedurę wygaszania trwałego zarządu dla nieruchomości przy ul. Krępickiej 18, procedurę wszczęto w 30.06.2011r. i nadal trwa.
3. Prowadzono obsługę administrowania 9 mieszkań lokatorskich oraz 7 kwater tymczasowych znajdujących się w obiektach przy ul. Krępickiej 18, Gdańskiej 11, Ołbińskiej 19 i Krętej 28. Dokonano między innymi: aktualizacji i naliczania opłat czynszowych, remontów bieżących, aktualizacji stawki za energię cieplną w mieszkaniach oraz kwaterach tymczasowych mieszczących się przy ul. Gdańskiej 11 oraz Ołbińskiej 21.

Koszty dostawy mediów w 2016 r., zmniejszyły się w porównaniu z 2015 r. o 90 430,23 zł tj. 18,01 %. Powodem tak dużej różnicy w kosztach utrzymania obiektów KM PSP Wrocław jest przejęcie przez KW PSP Wrocław opłat za energię elektryczną w budynku JRG nr 9. Wymierne korzyści przyniosło również przystąpienie przez KM do programu „Oszczędność dla Ciebie i Twojej firmy W4” prowadzonego przez PGNiG co przyniosło w skali roku oszczędność w wysokości 6661,89 zł.

Łącznie koszty dostaw mediów w 2016 r. wynosiły 869 801,09 zł w tym :

- energia elektryczna 195 235,41 zł,
- energia ciepła 462 320,12 zł,
- gaz ziemny 138 701,46 zł,
- woda i ścieki 73 544,10 zł,
- wywóz odpadów 79 431,19 zł.

Do kosztów utrzymania obiektów należą również opłaty poniesione z tytułu:

- trwałego zarządu 16 061,04 zł rocznie,
- podatku od nieruchomości 88 023,00 zł,
- remontów bieżących, zakupów środków czystości itp.

Remonty i modernizacja

1. Prace remontowe i modernizacyjne wykonane przez firmy zewnętrzne w obiektach Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu:

- JRG nr 1
 - Przeprowadzono remont instalacji odpływowej oraz zamontowano zawór zwrotny w instalacji kanalizacyjnej - koszt 30 089,14 zł.
 - Zmodernizowano system monitoringu placu zewnętrznego JRG – koszt 5 100 zł
- JRG nr 2
 - Przeprowadzono remont łazienki wraz z wymianą sanitariatów na I piętrze – koszt 31 839,40 zł.
 - Wymieniono okna w kwaterach tymczasowych 7 szt.– koszt 7 995 zł.
 - Przeprowadzono remont obicia dachowego nad oknami kwater tymczasowych – koszt 1 968 zł
 - Usunięto awarię kanalizacji pod wspinalnią – koszt 1 500 zł
- JRG nr 3
 - Przeprowadzono remont dachu budynku garażowego – koszt 2 583 zł.
 - Przeprowadzono remont dachu oraz zabezpieczono komin wspinalni – koszt 1 353 zł.
- JRG nr 4
 - Przeprowadzono remont sanitariatów i łazienki – koszt 22 521,53 zł.
 - Zamontowano rolety okienne w pomieszczeniu podziału bojowego– koszt 1 200 zł.
 - Wymieniono oświetlenie oraz pomalowano ścianę boczną na budynku Mirosławiec – koszt 4 400 zł.
 - Zmodernizowano system monitoringu zewnętrznego – koszt 5 100 zł.
- JRG nr 5
 - Przeprowadzono remont pomieszczeń w budynku administracyjnym - koszt 32 837,22 zł.
- JRG nr 6
 - Wymieniono szafki ubraniowe dla strażaków 10 szt. – koszt 6 500 zł.
 - Przeprowadzono naprawę instalacji odgromowej – koszt 8 867,07 zł
- JRG nr 8
 - Wymiana pokrycia papowego na dachu budynku – koszt 3500 zł.

- Wymiana bram garażowych z napędem 4 szt koszt – 89 069,22 zł.
- JRG nr 9
 - Remont podłogi i malowanie pomieszczeń podziału bojowego – koszt 5 500 zł
- KM PSP
 - Wykonano naprawę opierzenia komina oraz ubytki dachówki – koszt 1 107 zł.
 - Wykonano naprawę elewacji wewnętrzne nad poddaszu - koszt 984 zł.
 - Wykonano naprawę dachu nad mieszkaniem służbowym p. Żygadło – koszt 6 688 zł.
 - Wykonano remont pomieszczenia Wydz. Operacyjno-Szkoleniowego – koszt 5 870 zł.

Wartość wykonanych prac remontowych oraz modernizacji brutto: 313 121,58 zł

2. W 2016 r. rozpatrzono 18 wniosków o przeprowadzenie remontów w pomieszczeniach Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych i Komendy Miejskiej systemem gospodarczym wykonano n/w prace:

- JRG nr 1
 - przeprowadzono remont pomieszczeń socjalnych pomalowano ściany wykonano remont instalacji elektrycznej,
 - Zakupiono i wymieniono wykładzinę w pomieszczeniu PA
 - Zakupiono i zamontowano panele ściennie w pomieszczeniu socjalnym.
 - zakupiono i wymieniono wykładziny podłogowe w pomieszczeniach podziału bojowegoKoszt zakupu materiałów - 7 821 zł.
- JRG nr 2
 - Wykonano remont oraz pomalowano ogrodzenie.
 - Zakupiono i wymieniono wykładzinę podłogową w pomieszczeniach sekretariatu i d-cy.
 - Zakupiono farby i pomalowano pomieszczenia kwater tymczasowych.
 - Przeprowadzono remont ścian i malowanie korytarza.Koszt zakupionych materiałów – 6 260 zł.
- JRG nr 3
 - Wymieniono wykładziny w pomieszczeniach Punktu Alarmowego.Koszt zakupionych materiałów – 1 390 zł.
- JRG nr 4
 - Przeprowadzono konserwację posadzki wykładziny korytarza oraz jadalni.
 - Pomalowano pomieszczenia sanitarne na parterze JRG.
 - Przeprowadzono renowację neonu „STRAŻ 998”.
 - Przeprowadzono remont garażu głównego pomalowano ściany , położono kafelki usunięto ubytki w tynkach.
 - Przeprowadzono remont 2 boksów garażowych / bocznych /Koszt zakupionych materiałów - 8 220 zł
- JRG nr 5
 - Pomalowano pomieszczenia siłowni i pomieszczeń socjalnych.Koszt zakupionych materiałów - 2 000 zł.
- JRG nr 6
 - Zakupiono i wymieniono wykładzinę do pokoju z-cy dowódcy JRG.
 - Pomalowano pomieszczenia kuchni i szatniKoszt zakupu wyposażenia - 3 842 zł.
- JRG nr 8

- Wykonano remont i malowanie pomieszczeń podziału bojowego.
- Odmalowano pomieszczenia sypialni.
- Pomalowano pomieszczenia sanitarne na i piętrze.
- Wykonano częściowy remont posadzki w pomieszczeniach garażowych.
- Wymieniono częściowo rury instalacji CO w garażach.

Koszt zakupu materiałów – 4 670 zł.

– JRG nr 9

- Pomalowano pomieszczenia podziału bojowego i warsztat.
- Malowanie framug drzwi garażowych.

Koszt zakupu materiałów – 2 230 zł.

– KM PSP

- Pomalowano ściany w pomieszczeniach Wydziału Technicznego oraz Kwatermistrzowskiego.
- Wymieniono wykładziny podłogowe w pomieszczeniach biurowych.

Koszt zakupu materiałów – 5 490 zł.

Wartość zakupionych materiałów - 40 923 zł

Za wykonanie ww. prac w obiektach JRG i Komendy Miejskiej strażacy otrzymali odpowiednie nagrody uznaniowe oraz dodatki motywacyjne.

3. W ramach poprawy wyposażenia pomieszczeń w sprzęt wg określonych standardów:

- Sprzęt komputerowy licencje oraz części dla KM - 77 646,89 zł.
- Środki medyczne – uzupełnienie zestawów PSP R1 – 39 696 zł
- Sprzęt do ratownictwa wodnego - 10 905 zł.
- Wyposażenie grupy rat wys. – 17 735 zł.
- Wyposażenie grupy ratowniczej-specjalistycznej JRG nr 5 – 3 220 zł.
- Drukarka Xerox Works Centre 3220 dla JRG – 5 szt. – 4300 zł.
- Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera dla JRG – 1 szt. - 3 374,75 zł.
- Zakupiono fotele do pomieszczeń biurowych KM 17 szt. -5 950 zł.
- Zakupiono 14 szt. łóżek dla podziału bojowego. - koszt 5 180 zł.
- Zakupiono 2 pralki i lodówkę - koszt 2 900 zł.
- Zakupiono kosiarkę do trawy - koszt 1 400 zł.
- Zakupiono myjki ciśnieniowe KARCHER dla KM i JRG szt 9 – koszt 18 720 zł.
- Zakupiono szafy biurowe oraz biurka do pomieszczeń administracji. – koszt 3 400 zł.

Koszt zakupionego wyposażenia w sprzęt – 194 427,64 zł.

Postępowanie w trybie zamówień publicznych na zakupy i usługi w KM PSP

W 2016 roku Wydział Kwatermistrzowski przeprowadził trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty określonej w art.4 pkt8 (30 000 euro) ustawy PZP. Dwa postępowania zakończyły się wyłonieniem wykonawcy i zawarciem umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

1. „Wykonania napraw i obsługa pojazdów pożarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w roku 2017.” MT.2370.2.2016 – postępowanie zakończyło się podpisaniem umowy z firmą „ AUTO-MATUNIN” Sp. z o.o.

2. **„Dostawę i montaż 5 bram garażowych w obiekcie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ul. Olbińska 21.”** MT.2370.3.2016 - postępowanie zakończyło się podpisaniem umowy z firmą „NASSAU Polska Sp. z o.o.”
3. **„Dostawę 45 kpl. ubrań strażackich specjalnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu”** MT.2370.4.2016 - postępowanie nie zakończyło się podpisaniem umowy.

Informacja o przyjętych darowiznach rzeczowych

W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. pozyskano darowizny rzeczowe na łączną kwotę **65 623,80 zł**

- 19 szt. Hełm strażacki typu Gallet
- 9 kpl. Ubrania specjalne typu NOMEX
- 4 szt. Klimatyzator ścienny typu AIRWELL
- 1 szt. Pilarka STIHL MS 150
- 1 szt. Centrala telefoniczna IPU 14-1010-1U-R19
- 2 szt. Telefon komórkowy HTC ONE M9
- oraz sprzęt ratowniczy na wyposażenie samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Ważniejsze zakupy w ujęciu ilościowo-wartościowym

a) Wyposażenie osobiste i ochrona strażaka:

- Ubrania specjalne: 72 kpl. na kwotę 103 996,80 zł.
- Ubrania specjalne dla grupy RT 44 kpl. na kwotę 17 644 zł.
- Ubrania koszarowe: 91 kpl. na kwotę 26 126 zł
- Buty specjalne gumowe: 29 par na kwotę: 12 127,80 zł.
- Buty specjalne skórzane: 73 par na kwotę 66 579,65 zł.
- Hełm strażacki: 35 szt. na kwotę 29 274,00 zł.
- Pasy strażackie 68 szt. na kwotę 7 694,88 zł.
- Szelki ratownicze 19 szt. na kwotę 4 399,50 zł.
- Latarki oraz uchwyty na hełm 459 szt. na kwotę 63 774,00 zł

b) Sprzęt ratowniczy i pożarniczy:

- Wąż W-52: 103 szt. na kwotę 14 124,00 zł.
- Wąż W-75: 54 szt. na kwotę 10 800 zł.
- Wąż W-110: 30 szt. na kwotę 15 000 zł.
- Linka ratownicza 19 szt. na kwotę 4 399,50 zł.
- Prądownica 52 1 szt. na kwotę 1 060,00 zł.
- Zasysacze liniowe 1 szt. na kwotę 1 400 zł.
- Równoważnia 2 szt na kwotę 18 450 zł
- Zbiorniki 2 500 l dla JRG 7 szt na kwotę 5 740,00 zł

c) Środki gaśnicze:

- Środek pianotwórczy 15 000 l na kwotę 70 500 zł.

d) Paliwo i neutralizatory:

- Sorbent: 7 200kg na kwotę 22 363,00 zł.

e) Zakup tonerów i tuszy do drukarek: na kwotę 34 541,67 zł.

- f) Zakup środków czystości dla KM i JRG: na kwotę 37 259,89 zł.
- g) Zakup art. biurowych dla KM i JRG: na kwotę 23 587,81 zł.

Świadczenia socjalne i zaopatrzenie mundurowe

1. Wystawiono 10 decyzji w spr. przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego dla strażaków i ich rodzin na łączną kwotę 98 340 zł.
2. Wystawiono 17 decyzji w spr. przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego. Średnia miesięczna kwota wypłaty w/w równoważnika wyniosła 50 776 zł.
3. Zrealizowano 473 wniosków o przyznanie dopłaty do wypoczynku dla strażaków i członków ich rodzin na łączną kwotę 532 532 zł.
4. Równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego wypłacono 213 strażakom i członkom ich rodzin na łączną kwotę 75 229 zł.
5. Równoważnik pieniężny w zamian za niewykorzystany przejazd PKP na koszt MSWiA wypłacono 445 strażakom i członkom ich rodzin na łączną kwotę 91 277 zł.
6. Równoważnik pieniężny w zamian za przedmioty umundurowania wypłacono 455 strażakom na łączną kwotę 939 897 zł.
7. Zakupiono 5 kpl. umundurowania wyjściowego dla strażaków kończących służbę przygotowawczą na łączną kwotę 2 160 zł.

W sumie na kwotę 1 790 211 zł.

Rozdział X



KADRY ORAZ BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Struktura zatrudnienia

Na dzień 31.12.2016 roku w Komendzie Miejskiej oraz podległych Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych zatrudnionych było **468** tj. 99 % w stosunku do ilości etatów tj. 473 funkcjonariuszy oraz **12** pracowników cywilnych:

- w służbie stałej **438 - 93 % zatrudnionych**
- w służbie przygotowawczej **30 – 6 % zatrudnionych**

Struktura zatrudnienia wg różnych kryteriów przedstawia się następująco:

– Funkcjonariusze PSP.

Tabela nr 35.

Płeć	Ilość
Kobiety	18
Mężczyźni	450
Razem	468

Tabela nr 36.

System służby	Ilość
Codzienny	71
Zmianowy	397
Razem	468

Tabela nr 37.

Pion służbowy	Ilość
logistyki	10
szkoleniowy	0
operacyjny	444
prewencji	8
pozostałe	6
Razem	468

Tabela nr 38.

Korpus	RAZEM	Oficerowie	Aspiranci	Podofic.	Szeregowi
Całość	468	73	86	275	34
System służby zmianowy	397	38	81	261	17

Tabela nr 40.

Lata służby	Ilość	Wystuga emerytalna	Ilość
0 - 5	105	0 - 5	64
6 - 10	136	6 - 10	94
11 - 15	107	11 - 15	121
16 - 20	39	16 - 20	61
21 - 25	54	21 - 25	53
26 - 30	21	26 - 30	51
31 - 35	5	31 - 35	20
powyżej 35	1	powyżej 35	4
RAZEM	468	RAZEM	468

Tabela nr 39.

Poziom wykształcenia	ilość	
	ogółem	kobiety
wyższe	125	8
licencjackie	49	2
policealne	92	2
średnie	199	6
zasadnicze	3	0
podstawowe	0	0
RAZEM	468	18

– Pracownicy cywilni.

Tabela nr 41.

Płeć	Ilość
Kobiety	10
Mężczyźni	3
Razem	13

Tabela nr 44.

Pion służbowy	Ilość
logistyki	7
szkoleniowy	0
operacyjny	1
prewencji	1
pozostałe	4
Razem	13

Tabela nr 42.

Poziom wykształcenia	ilość	
	ogółem	kobiety
wyższe	5	5
licencjackie	1	1
policealne	0	0
średnie	7	4
zasadnicze	0	0
podstawowe	0	0
Razem	13	10

Tabela nr 43.

Status pracownika	ilość
Korpus służby cywilnej	9
Pracownik obsługi	4
Razem	13

W roku 2016 ze służby odeszło 17 funkcjonariuszy, w tym:

- na zaopatrzenie emerytalne - 12,
- w ramach przejścia służbowego do innych jednostek organizacyjnych - 5,

Do służby przyszli:

- przejścia służbowe z innych jednostek organizacyjnych - 1
- absolwenci Szkół Aspirantów PSP - 9
- absolwent SGSP - 1
- z wolnego naboru - 15

Szkolenia

- 2 strażaków ukończyło studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi,
- 3 strażaków ukończyło kurs kwalifikacyjny w zawodzie technik pożarnictwa Z-22,
- 2 strażaków ukończyło kurs kwalifikacyjny w zawodzie technik pożarnictwa Z-23,
- 25 strażaków ukończyło szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony ppoż. / w tym 1 z limitu z roku 2015/
- 4 strażaków ukończyło studia magisterskie
- 3 strażaków ukończyło studia licencjackie

W roku 2016 KM PSP Wrocław otrzymała 24 miejsca na kursach uzupełniających strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej, które realizowane były w:

- Ośrodka Szkolenia w Miliczu - 20 miejsc
- Szkole Aspirantów w Krakowie - 4 miejsca

Tym samym ukończony został proces szkolenia strażaków wg dotychczasowego programu szkolenia na poziomie podoficerskim.

W roku 2016 1 osoba ukończyła kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Do egzaminów sprawdzających w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy przewidzianych na rok 2016 przystąpiło 218 strażaków; osiągnięto poziom satysfakcji w przedmiotowym zakresie 98 %, tj. 458 strażaków.

ABSENCJA CHOROBOWA**Tabela nr 45 . Absencja chorobowa w roku 2015.**

Jednostka	Ilość dni / godzin zwolnień lekarskich	Średnio na strażaka dni/godziny	W tym zwolnienia lekarskie długotrwałe / powyżej 60 dni / - dni / godziny
JRG nr 1	365/2920	8/53	-
JRG nr 2	648/5184	15/126	- 507/4056
JRG nr 3	572/4576	9/77	-243/1944
JRG nr 4	307/2456	7/59	-
JRG nr 5	86/688	2/16	-
JRG nr 6	298/2384	7/58	-
JRG nr 7	438/3504	7/63	-195/1560
JRG nr 8	517 / 4136	12/100	-369/2952
JRG nr 9	263 /2104	6/51	-84/672
KM	657/5252	15/125	-164/1312
Razem	4151/33208	8/70	

W stosunku do roku ubiegłego absencja chorobowa **spadła o 1381 dni, tj. o 13,3 %**.

Awanse

W 2016 r. awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało **168** funkcjonariuszy, w tym w poszczególnych korpusach:

- oficerów - 11
- aspirantów - 16,
- podoficerów - 73.

Komendant Miejski awansował na wyższe stanowiska służbowe **119** funkcjonariuszy.

Nagrody

Nagrody uznaniowe w roku 2015:

- w maju z okazji „Dnia strażaka” - otrzymało **450** strażaków oraz **13** pracowników cywilnych.
- w grudniu 2016 - otrzymało **767** strażaków oraz **13** pracowników cywilnych.

W ciągu roku za wyróżniające reprezentowanie KM PSP Wrocław lub wyróżniającą postawę w służbie nagrody pieniężne otrzymali strażacy, m.in.za:

- reprezentacja KM za zajęcie I miejsca w rozgrywkach piłki siatkowej szczebla wojewódzkiego /10 strażaków/
- członkowie Specjalistycznej Grupy Wodno-Nurkowej za udział na mistrzostwach pływackich szczebla wojewódzkiego /4 strażaków/,
- sport pożarniczy za zajęcie I miejsca /14 strażaków/,
- za szczególne zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych /22 strażaków/,
- dla członków grup specjalistycznych /73 strażaków/
- za wybitną ocenę z testu sprawności fizycznej / 19 strażaków/,
- zawody w ratownictwie wysokościowym /6 strażaków/.

Odznaczenia i medale

W roku 2016 wyróżniono odznaczeniami i medalami:

- medale za długoletnią pracę w służbie Państwa - 37 strażaków,
- odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” - 13 strażaków,
- Krzyż Zasługi – 1 strażak,
- odznaka „Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” – 1 strażak

Zasady rozdziału środków na nagrody uznaniowe i dodatki motywacyjne w KM PSP we Wrocławiu

Komendant Miejski uzgodnił z przewodniczącymi związków zawodowych NSZZ „Solidarność”, ZZS „Florian” oraz NSZZ „Pracowników pożarnictwa” zasady dotyczące przyznawania nagród uznaniowych oraz dodatków motywacyjnych, tj.

- Czynniki wpływające na przyznawanie i wysokość nagród:
 - kary dyscyplinarne,
 - zajmowane stanowisko służbowe oraz zakres związanej z tym odpowiedzialności,
 - zaliczenie testu sprawności fizycznej,
 - zaliczenie rocznego testu wiedzy teoretycznej,
 - wyróżnienia w służbie,
 - absencja chorobowa (jeżeli ilość dni zwolnienia lekarskiego przekraczała 60 dni);
- Czynniki wpływające na przyznawanie dodatków motywacyjnych:
 - faktycznie wykonana praca nie wynikająca z zakresu obowiązków,
 - czasowe przejęcie obowiązków służbowych za nieobecną w służbie osobę,
 - wykonywanie czynności służbowych po godzinach służby,
 - prowadzenie szkoleń specjalistycznych dla strażaków PSP lub OSP,
 - dyspozycyjność.

Wymienione powyżej ustalenia przyjęte zostały przez „stronę związkową” bez zastrzeżeń.

Za I półrocze 2016r. wypłacono rekompensatę za maksymalnie możliwą ilość nadgodzin **248**, wg poniższego zestawienia; **więcej o 8584,5 godz. tj. 172028,09 zł** niż w I półroczu 2015 r.

Tabela nr 46.

Jednostka	Ilość godzin	Kwota w zł.
JRG Nr 1	7728	121175,04
JRG Nr 2	4572	71688,96
JRG Nr 3	9334	146357,12
JRG Nr 4	6099	95632,32
JRG Nr 5	4628	72567,04
JRG Nr 6	5418	84954,24
JRG Nr 7	8548	134032,64
JRG Nr 8	4780	74950,40
JRG Nr 9	5874	92104,32
SKKM	1501	23535,68
Razem	58482	916997,76

Za II półrocze 2016 r. wypłacona zostanie rekompensata za maksymalnie możliwą ilość nadgodzin **246**, wg poniższego zestawienia; **więcej o 14499 godz. tj. 271685,82 zł** niż w II półroczu 2015 r.

Tabela nr 47.

Jednostka	Ilość godzin	Kwota w zł.
JRG Nr 1	10364	162507,52
JRG Nr 2	7282	114181,76
JRG Nr 3	11346	177905,28
JRG Nr 4	5839	91555,52
JRG Nr 5	7061	110716,48
JRG Nr 6	5800	90944,00
JRG Nr 7	9923	155592,64
JRG Nr 8	6283	98517,44
JRG Nr 9	8280	129830,40
SKKM	1443	22626,24
Razem	73621	1154377,28

W roku **2016** strażacy otrzymali dodatki za służbę pełnioną w warunkach szkodliwych dla zdrowia, w stopniach uciążliwości przedstawionych wg poniższego zestawienia

Tabela nr 48.

/w godzinach/:

Jednostka	I stopień uciążliwości	II stopień uciążliwości	III stopień uciążliwości	IV stopień uciążliwości	Kwota w zł
JRG Nr 1	925	2788	455	685	12881,79
JRG Nr 2	980	906	514	1131	10753,49
JRG Nr 3	73	1172	688	3751	23633,69
JRG Nr 4	824	869	509	926	9460,81
JRG Nr 5	2648	642	359	1787	14764,33
JRG Nr 6	146	620	173	729	5850,09
JRG Nr 7	2548	1248	198	1583	14539,47
JRG Nr 8	237	2880	614	948	14120,30
JRG Nr 9	775	714	524	2623	17309,43
Razem	9156	11839	4034	14163	123313,40

W stosunku do roku ubiegłego wypłacono o **12853,- zł mniej**

BHP**Wypadki podczas akcji****Tabela nr 49.**

Lp.	Jednostka organi- zacyjna PSP	Liczba wypadków w PSP			Liczba dni niezdolności do służby (pracy)	Liczba poszkodowanych strażaków PSP				Wskaźnik ciężkości wypadków (liczba dni niezdolności do służby lub pracy podzielona przez liczbę poszkodo- wanych	Liczba strażaków PSP biorących udział w akcjach ratowniczych	Wskaźnik częstotli- wości wypadków (liczba poszkodo- wanych x 1000 po- dzielona przez lic- bę strażaków z rub. 12)
		ogółem	w tym			Razem w wy- padkach indywi- dualnych i zbiorowych	w tym w wypad- kach					
			indywidualnych	zbiorowych			śmiertelnych	ciężkich	lekkich			
1.	KM PSP WROCŁAW	45	45	0	1458	45	0	0	45	32,4	51575	0,87

Tabela nr 50.

Lp.	Jednostka organizacyjna PSP	Akcje ratownicze			Ratownicy PSP uczestniczący w akcjach ratowniczych			Wypadki funkcjonariuszy PSP podczas akcji			Poszkodowani funkcjonariusze PSP w wypadkach podczas akcji ratowniczo - gaśniczych		
		Liczba w 2014 r.	Liczba w 2015 r.	% przyrostu do roku poprzedniego	Liczba w 2014 r.	Liczba w 2015 r.	% przyrostu do roku poprzedniego	Liczba w 2014 r.	Liczba w 2015 r.	% przyrostu do roku poprzedniego	Liczba w 2014 r.	Liczba w 2015 r.	% przyrostu do roku poprzedniego
1	KM PSP WROCŁAW	12 882	10 398	- 19,28 %	60 690	51 575	-15,02%	13	21	61,54%	13	21	61,54%

Wypadki pozostałe**Tabela nr 51.**

Wypadki	Liczba wypadków funkcjonariuszy PSP				Liczba wypadków pracowników cywilnych				Liczba wypadków osób odbywających służbę zastępczą			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Ogółem	43	31	43	45	0	1	0	0	-	-	-	-
Indywidualnych	43	31	43	45	0	1	0	0	-	-	-	-
Zbiorowych	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-

Okoliczności wypadków**Tabela nr 52.**

Rok	Wypadki ogółem	WYPADKI ZAISTNIAŁE PODCZAS									
		alarmu	akcji ratowniczo-gaśniczej	jazdy do i z akcji, manewrów, zawodów	szkolenia i ćwiczeń	konserwacji napraw sprzętu i urządzeń	zajęć sportowych	innej służby		drogi na służbę i ze służby	Podróży służbowej
2013	43	0	11	0	1	0	12	8	2	8	1
2014	32	1	8	0	5	0	4	6	2	3	3
2015	43	0	13	0	0	4	0	8	7	4	6
2016	45	2	19	0	0	0	2	5	11	2	4

Profilaktyka

1. *Badania profilaktyczne – okresowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w roku 2016 zrealizowano w 99 %.*
2. *Komenda Miejska PSP we Wrocławiu w roku 2016 przeznaczyła na badania profilaktyczne 94 447,87 zł.*
3. *Bieżąca współpraca z lekarzem medycyny pracy:*
 - *badania profilaktyczne – okresowe oraz wydawanie zaświadczeń o stanie zdrowia,*
 - *analiza warunków służby i pracy uwzględniająca występowanie czynników szkodliwych i uciążliwych,*
 - *udział lekarza medycyny pracy w corocznych Przeglądach Warunków Pracy w KM PSP we Wrocławiu oraz podległych JRG.*
4. *Współpraca z Inspektorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSW we Wrocławiu:*
 - *wykonywanie nakazów i decyzji PIS MSW we Wrocławiu,*
 - *przekazywanie sprawozdań w sprawie substancji chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,*
 - *przekazywanie sprawozdań dotyczących szczepień oraz postępowań poekspozycyjnych,*
 - *udzielanie informacji w zakresie higieny pracy i służby,*
 - *współpraca przy organizacji szkoleń okresowych z zakresu bhp,*
 - *uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez PIS MSW we Wrocławiu,*
 - *bieżąca konsultacja z zespołem PIS MSW we Wrocławiu.*

Szczepienia ochronne

W roku 2016 zrealizowano szczepienia w kierunku odkleszczowego zapalenia opon mózgowych dla strażaków będących w module GFFV oraz wchodzących w skład SGPR (JRG – 5, 20 osób).

Szkolenie

Wszyscy pracownicy Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu, zarówno funkcjonariusze jak i pracownicy cywilni, posiadają szkolenia wstępne. Aktualne szkolenia okresowe z zakresu BHP zrealizowano w 99% ze względu na fakt przebywania 3 funkcjonariuszy podziału bojowego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, oraz ze względu na zawieszenie w czynnościach 1 funkcjonariusza podziału bojowego.

Kontrola i nadzór nad polityką BHP

1. *Podczas Przeglądów Warunków Pracy stwierdzono między innymi uchybienia i braki w zakresie:*
 - *wymiany metalowych szafek w szatniach podziału bojowego,*
 - *instalacji wentylacji mechanicznych w garażach wozów bojowych.*
2. *Państwowy Inspektor Sanitarny MSW we Wrocławiu po kontroli w JRG wydał decyzje nakazujące:*
 - *zapewnienie właściwego stanu sanitarno – technicznego powierzchni ścian, podłóg i armatury sanitarnej w pomieszczeniu węzła sanitarnego przy PA w JRG nr 2,*
 - *zapewnienie właściwego stanu sanitarno – technicznego stolarki okiennej w pomieszczeniach dla wykładowców oraz magazynie SRChem usytuowanych w budynku administracyjno – biurowym w JRG nr 3,*
 - *zapewnienie właściwego stanu sanitarno – technicznego stolarki okiennej w pomieszczeniu socjalnym na parterze (nomexownia, punkt dezynfekcyjny) w JRG nr 8 ,*
 - *zapewnienie właściwego stanu sanitarno – technicznego powierzchni ścian, sufitu, podłogi w pomieszczeniu węzła sanitarnego dla dowódców w JRG nr 9.*

3. Komendant Miejski PSP we Wrocławiu zwrócił się do PIS MSW we Wrocławiu z prośbą o prolongowanie wykonania nakazów:
- zapewnienia instalacji wentylacji mechanicznej wraz z odciągami spalin w garażu wozów bojowych w JRG nr 1,
 - zapewnienia wentylacji mechanicznej ogólnej wraz z odciągami spalin garażu wozów bojowych „Miroslawiec” w JRG nr 4,
 - zapewnienia właściwego stanu technicznego odciągów spalin w garażu wozów bojowych w JRG nr 4;
 - zapewnienia skutecznej wentylacji mechanicznej odciągowej stanowiskowej w garażu wozów bojowych w JRG nr 8.

W 2016 roku wykonano następujące nakazy PIS MSW we Wrocławiu:

- zapewnienia właściwego stanu sanitarno – technicznego powierzchni ścian, sufitu i podłogi w pomieszczeniu biurowym nr 400 w obiekcie KM PSP we Wrocławiu;
- zapewnienia właściwego stanu sanitarno – technicznego powierzchni ścian, sufitów i podłóg w pomieszczeniach szatni zmiany II i III - JRG-1;
- zapewnienia właściwego stanu technicznego 40 szaf odzieżowych BHP w pomieszczeniach szatni zmiany II i III – JRG-1;
- zapewnienia właściwego stanu sanitarno – technicznego powierzchni ścian i sufitu w pomieszczeniu kuchni – JRG-2;
- zapewnienia właściwego stanu sanitarno – technicznego wyposażenia pomieszczenia kuchni (umeblowanie) – JRG-2;
- zapewnienia właściwego stanu sanitarno – technicznego powierzchni sufitu w pomieszczeniu natrysków – JRG-2;
- zapewnienia zgodnej z obowiązującymi przepisami wymianę powietrza w pomieszczeniu natrysków – JRG-2;
- zapewnienia właściwego stanu technicznego 40 szaf odzieżowych BHP w pomieszczeniach szatni podziału bojowego – JRG-2;
- zapewnienia właściwego stanu sanitarno – technicznego powierzchni podłogi w odnowionym pokoju wypoczynku – JRG-2;
- zapewnienia prawidłowego stanu sanitarno – technicznego powierzchni podłóg w pomieszczeniu PA oraz szatniach dla funkcjonariuszy – JRG-3;
- zapewnienia właściwego stanu technicznego szaf do przechowywania pościeli w pokojach wypoczynku dla funkcjonariuszy – JRG-3;
- zapewnienia ciepłej wody w węźle sanitarnym usytuowanym na I piętrze budynku administracyjnego - JRG-3;
- zapewnienia prawidłowego stanu sanitarno – technicznego wykładziny tarket w ciągach komunikacyjnych Jednostki – JRG-4;
- zapewnienia właściwego stanu sanitarno – technicznego stolarki okiennej od strony ulicy – JRG-4;
- zapewnienia właściwego stanu technicznego 19 szaf odzieżowych BHP w pomieszczeniu szatni podziału bojowego – JRG-6;
- zapewnienia właściwego stanu sanitarno – technicznego powierzchni ścian i sufitu w pomieszczeniu biurowym zastępcy dowódcy oraz w pomieszczeniu kuchni – JRG-6;
- zapewnienia łatwej do utrzymania w czystości powierzchni krzeseł w pomieszczeniu kuchni – JRG-6;
- zapewnienia prawidłowego stanu sanitarno – technicznego stolarki okiennej w szatni dla funkcjonariuszy – JRG-8;

- zapewnienia właściwego stanu technicznego 40 szaf odzieżowych BHP w pomieszczeniach szatni podziału bojowego – JRG-8;
 - zapewnienia właściwego stanu technicznego bram garażowych od strony placu wewnętrznego – JRG-8;
 - zapewnienia właściwego stanu sanitarno – technicznego powierzchni ścian, sufitów i podłóg w pomieszczeniach szatni – JRG-9;
 - zapewnienia właściwego stanu technicznego 40 szaf odzieżowych BHP w pomieszczeniach szatni podziału bojowego – JRG-9;
 - zapewnienia właściwego stanu sanitarno – technicznego powierzchni podłóg w pomieszczeniach świetlicy oraz sali ćwiczeń – JRG-9.
4. Nad zapewnieniem warunków pracy ciągły nadzór sprawują: Komisja BHP, pion techniczny, pion operacyjno-szkoleniowy, pion kontrolno-rozpoznawczy, pion kwatermistrzowski oraz PIS MSW we Wrocławiu. Realizowane tematy to przede wszystkim poprawa stanu technicznego obiektów, poprawa warunków socjalno-bytowych oraz poprawa stanu wyposażenia strażaków w środki ochrony indywidualnej.

Wnioski i zalecenia

- W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 29 czerwca 2016 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz.U. 2016, poz. 950) zaplanowano aktualizację Oceny Ryzyka Zawodowego w KM PSP we Wrocławiu. Po jej wykonaniu zostaną zapoznani z nią wszyscy pracownicy KM PSP we Wrocławiu.
- Należy kontynuować cykl szkoleń mających na celu podniesienie świadomości zagrożeń występujących podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, szkoleń i ćwiczeń;
- Należy zwiększyć nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP podczas ćwiczeń i działań ratowniczo – gaśniczych;
- Zwracać szczególną uwagę na czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne dla zdrowia i życia strażaków występujące w trakcie pełnienia służby;
- Szczególną uwagę należy zwrócić na podniesienie sprawności fizycznej strażaków oraz promocje zdrowego trybu życia;
- Na bieżąco należy oceniać warunki socjalno-bytowe oraz dążyć do ich poprawy;
- Należy analizować stan wyposażenia strażaków (sprzęt ochrony indywidualnej, nowoczesny i atestowany sprzęt) i zadbać o bieżące uzupełnianie braków.