



**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WE WROCŁAWIU
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.5.421.565.2018.KT

DECYZJA

Na podstawie art. 16 pkt 65 lit. f, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1 i 6, art. 396, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 4 i 6, art. 403 ust. 1 i 2, art. 407 ust. 1 i 2, art. 408 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.; dalej Prawo wodne z 2017 r.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 14.08.2018 r. przez Powiat Wrocławski ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, reprezentowany przez Jana Witka, w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

- likwidację rowu na dz. nr 105/1, 105/2, 105/3 AM-1 obr. Zacharzyce gm. Siechnice pow. wrocławski poprzez zasypanie wraz z likwidacją wylotu „W7” kanalizacji deszczowej $\phi 300$ mm,
- wykonanie urządzenia wodnego tj. dwóch proj. wylotów $\phi 200$ mm wód opadowych i roztopowych „1” i „W7A” na istniejącym rowie przydrożnym drogi DP1937D na dz. nr 90/4 AM-1 obr. Zacharzyce gm. Siechnice pow. wrocławski,
- usługę wodną w zakresie wprowadzania do rowu przydrożnego za pośrednictwem urządzeń wodnych, tj. dwóch proj. wylotów kanalizacji deszczowej $\phi 200$ mm, wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwadniania nawierzchni drogi DP1937D, w ramach zadania inwestycyjnego „Remont i uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w m. Zacharzyce, gm. Siechnice - w ciągu pasa drogi powiatowej nr 1937D - ul. Tadeusza Kościuszki oraz terenów przyległych, łącznie ze zmianą decyzji pozwolenia wodnoprawnego w zakresie zmiany lokalizacji wylotu wód opadowych”.

orzekam:

- I. Wydaję Powiatowi Wrocławskiemu, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, pozwolenie wodnoprawne na likwidację rowu poprzez zasypanie wraz z istn. wylotem „W7” kanalizacji deszczowej na dz. nr 105/1, 105/2, 105/3 AM-1 obr. Zacharzyce gm. Siechnice pow. wrocławski, o następujących parametrach:

- długość zasypywanego odcinka rowu: 58,70 m,
- szerokość rowu w dnie: 0,50 m,
- głębokość rowu: 1,10 m,
- nachylenie skarp rowu: 1:1,
- współrzędne geodezyjne odcinka rowu w układzie PL-2000:
początek $X=5656451.30$; $Y=6437011.75$,
koniec $X=5656440.64$; $Y=6437070.05$,
- numer działki na której zlokalizowany jest wylot „W7”: 105/1,
- rzędna dna wylotu: 124,30 m n.p.m.,
- współrzędne geodezyjne wylotu w układzie PL-2000:
 $X=5656451.30$; $Y=6437011.75$,
- średnica wewnętrzna wylotu: 300 mm.

II. Wydaję Powiatowi Wrocławskiemu, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego na dz. nr 90/4 AM-1 obr. Zacharzyce gm. Siechnice pow. wrocławski:

1. Wylotu wód opadowych i roztopowych z klapą „1” o następujących parametrach:

- średnica wewnętrzna: 200 mm,
- kilometraż rowu przydrożnego: 0+562,
- rzędna dna wylotu: 124,95 m n.p.m.,
- rzędna dna rowu: 124,90 m n.p.m.,
- współrzędne geodezyjne wylotu w układzie PL-2000:
 $X=5656526.72$; $Y=6436943.96$.

2. Wylotu wód opadowych i roztopowych z klapą „W7A” o następujących parametrach:

- średnica wewnętrzna: 200mm,
- kilometraż rowu przydrożnego: 0+409,
- rzędna dna wylotu: 124,91 m n.p.m.,
- rzędna dna rowu: 124,80 m n.p.m.,
- współrzędne geodezyjne wylotu w układzie PL-2000:
 $X=5656663.07$; $Y=6436887.36$.

III. Wydaję Powiatowi Wrocławskiemu, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych tj. odprowadzanie do rowu przydrożnego podczyszczonych w osadnikach wpustów ulicznych wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwadniania nawierzchni drogi powiatowej nr 1937D, dla której:

- powierzchnia rzeczywista zlewni $F_R = 0,10$ ha,
- powierzchnia zredukowana zlewni $F_Z = 0,09$ ha,

poprzez projektowane urządzenie wodne, o którym mowa w pkt III niniejszej decyzji, w ilości:

- maksymalna ilość wód opadowych $Q_{\max} = 0,088$ m³/s,
- średnia roczna ilość wód $Q_{\text{śrr}} = 524,7$ m³/rok,

o składzie określonym na wylocie kanalizacji deszczowej $\phi 200$ do rowu przydrożnego:

- zawiesina ogólna < 100 mg/dm³,
- węglowodory ropopochodne < 15 mg/dm³.

- IV. W związku z wydanymi pozwoleniami, o których mowa w pkt. III niniejszej decyzji, ustala się następujące obowiązki:
1. prowadzenie i wykonanie robót zgodnie z dokumentacją stanowiącą podstawę techniczną wydania decyzji i uzgodnieniami oraz obowiązującymi przepisami i normami;
 2. utrzymywanie w dobrym stanie technicznym projektowanych wylotów kanalizacji;
 3. uporządkowanie terenu w obrębie prowadzonych prac w terminie 7 dni po zakończeniu robót;
 4. zaspokojenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych związanych z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym.
- V. Pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną, o którym mowa w pkt IV niniejszej decyzji, zostaje wydane na czas oznaczony tj. **do 26 listopada 2038 r.**
- VI. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

Do Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynął wniosek z dnia 14.08.2018 r. Powiatu Wrocławskiego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, reprezentowanego przez Jana Witka, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urządzenia wodnego tj. likwidację wylotu „W7” wód opadowych i roztopowych $\phi 300$ mm wraz z zasypaniem rowu na dz. nr 105/1 AM-1 obr. Zacharzyce gm. Siechnice pow. wrocławski,
- wykonanie urządzenia wodnego tj. dwóch proj. wylotów $\phi 200$ mm wód opadowych i roztopowych „1” i „W7A” na istniejącym rowie przydrożnym drogi DP1937D na dz. nr 90/4 AM-1 obr. Zacharzyce gm. Siechnice pow. wrocławski,
- usługę wodną w zakresie wprowadzania do rowu przydrożnego za pośrednictwem urządzeń wodnych, tj. dwóch proj. wylotów kanalizacji deszczowej $\phi 200$ mm, wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwadniania nawierzchni drogi DP1937D, w ramach zadania inwestycyjnego „Remont i uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w m. Zacharzyce, gm. Siechnice - w ciągu pasa drogi powiatowej nr 1937D - ul. Tadeusza Kościuszki oraz terenów przyległych, łącznie ze zmianą decyzji pozwolenia wodnoprawnego w zakresie zmiany lokalizacji wylotu wód opadowych”.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny, sporządzony przez Jana Witka w sierpniu 2018 r. wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych. Oryginał pełnomocnictwa dołączono do akt sprawy.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne, organem właściwym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), do wydania przedmiotowej decyzji jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.

W myśl definicji zawartej w art. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne, planowane do wykonania dwa wyloty wód opadowych i roztopowych, zlokalizowane na działce nr 90/4 AM-1 obr. Zacharzyce gm. Siechnice, są urządzeniem wodnym, a zatem wykonanie ww. urządzenia wodnego, stosownie do art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Mając na uwadze powyższe w pozwoleniu określono zgodnie z art. 403 ust. 2 pkt 12 Prawa wodnego parametry techniczne urządzenia wodnego.

Wprowadzanie za pośrednictwem istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej $\phi 200$, oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego, tj. do rowu przydrożnego w km 0+416 jego biegu, pochodzących z odwadniania nawierzchni drogi powiatowej nr 1937D - ul. Tadeusza Kościuszki

w m. Zacharzyce, gm. Siechnice, zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne, stanowi usługę wodną i wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne).

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z odwodnienia nawierzchni drogi powiatowej nr 1937D - ul. Tadeusza Kościuszki w m. Zacharzyce, gm. Siechnice, wprowadzane są za pośrednictwem nowego wylotu do rowu, zatem ustalono dla nich najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). Wnioskodawca wykazał, że zastosowane urządzenia oczyszczające wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do rowu zapewnią redukcję zanieczyszczeń do poziomów dopuszczalnych, w związku z powyższym dotrzymane będą wymagania określone w § 21 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Ponieważ przepustowość nominalna urządzeń służących do oczyszczania wód opadowych i roztopowych, tj. osadników wpustów ulicznych, osadników studni rewizyjnych, wpustach ściekowych ulicznych oraz w zbiorniku przepompowni nie przekracza 300 dm³/s, korzystający ze środowiska nie ma obowiązku prowadzenia pomiarów jakości ścieków, natomiast obowiązany jest do prowadzenia co najmniej dwa razy do roku przeglądów eksploatacyjnych (§ 23 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego).

Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie stwierdził, iż dla potrzeb uzyskania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego zostały spełnione wymogi formalno-prawne, określone w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w szczególności art. 398 ust. 9, natomiast dokumentacja, stanowiąca podstawę techniczną wnioskowanego pozwolenia, spełnia wymogi art. 408 i art. 409 tej ustawy.

Pismem z dnia 16.10.2018 r. Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie, zawiadomił zainteresowane strony (zgodnie z 61 § 4 Kpa) o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, podając jednocześnie informację o możliwości i miejscu zapoznania się z materiałami dowodowymi, a także o terminie wnoszenia ewentualnych uwag bądź zastrzeżeń. Strony postępowania nie wniosły do sprawy żadnych wniosków ani zastrzeżeń, a przeprowadzone postępowanie administracyjne wykazało że nie ma przeszkód do wydania przedmiotowego pozwolenia w zakresie określonym w niniejszej decyzji.

Stosownie do zapisu art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, informacja o wszczęciu postępowania została podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie jej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie <http://wodypolskie.bip.gov.pl>, umieszczenie jej na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie oraz Urzędu Gminy Siechnice.

Pozwolenie wodnoprawne określone w niniejszej decyzji nie narusza postanowień art. 396 ust. 1 Prawa wodnego, a w szczególności:

1. „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).

Planowane zamierzenie nie wpływa negatywnie na stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz nie stanowi ograniczenia w realizacji celów środowiskowych określonych dla tych wód. Wykonanie urządzeń wodnych odbywa się na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych „Brochówka” o kodzie PLRW600016133492, która wchodzi w skład scalonej części wód o kodzie S00917. Zgodnie z zapisami PGW, JCWP została oceniona jako silnie zmieniona część wód o złym stanie i niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny.

2. „Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry”, zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1938), zgodnie z którym planowane zamierzenie nie znajduje się na terenach objętych zagrożeniem powodziowym.
3. Teren, na którym realizowana będzie inwestycja, nie znajduje się w obszarze występowania form ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.).

Na podstawie analizy całości materiału zgromadzonego w toku przeprowadzonego postępowania, tut. Organ stwierdził, że nie ma przeszkód do wydania wnioskowanych pozwoleń wodnoprawnych, w zakresie i na warunkach podanych w decyzji.

W niniejszej decyzji nie ustalono okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, zgodnie z art. 400 ust. 6 Prawa wodnego.

Wnioskodawca zawnioskował o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną na okres 20 lat i taki przyjęto okres obowiązywania niniejszej decyzji, zgodnie z art. 400 ust. 1 Prawa wodnego.

Decyzję wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych w podstawie prawnej decyzji w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia wniosku.


Po przeanalizowaniu dokumentacji oraz całości materiału zebranego w postępowaniu, stwierdzono, że można udzielić pozwolenie wodnoprawne w zakresie określonym w niniejszej decyzji.

Podstawę techniczną decyzji stanowi OPERAT WODNOPRAWNY, opracowany przez Pana Jana Witka w sierpniu 2018 r.

Mając powyższe ustalenia na uwadze – orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie (ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia – art. 14 ust. 4 Prawa wodnego.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję - art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - art. 127a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń – art. 393 ust. 4 Prawa wodnego.
5. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne – art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
6. Właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadanie urządzenia wodnego Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia – art. 331 ust. 3 Prawa wodnego.



DYREKTOR
M. Bajowski
Mateusz Bajowski

Adnotacja dot. opłat:

Zgodnie z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.) za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa uiszczono opłatę skarbową w wysokości – 17,00 zł (słownie: siedemnaście zł).

Zgodnie z art. 398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) za wydanie pozwolenia wodnoprawnego uiszczono opłatę w wysokości - 651,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden złotych).

Otrzymują (ZPO):

- 1. Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, za pośrednictwem pełnomocnika Jana Witka,
- 2. Zarząd Powiatu Wrocławskiego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław,
- 3. Marek, Andrzej Grabowski.

Do wiadomości:

- 1. WR.ZUZ – a/a,
- 2. WR.ZZI – w/m.

