

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2018r.

SP-DT.673.330.1.2018.KN

Pan Jan Witka
Biuro Projektowania
I Wykonawstwa Sieci i Instalacji
Sanitarnych
Łukaszowice 15
55-010 Św. Katarzyna

działający w imieniu

Powiatu Wrocławskiego
ul. Kościuszki 131
50 - 440 Wrocław

Dotyczy: uzgodnienia odprowadzenia wód deszczowych z drogi powiatowej nr 1937D, dz. nr 90/4dr do istniejącego rowu przydrożnego w obrębie Zacharzyce, gm. Siechnice w ramach wykonania dokumentacji projektowej obejmującej remont i uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w m. Zacharzyce, gm. Siechnice - w ciągu pasa drogi powiatowej nr 1937D - ul. Tadeusza Kościuszki oraz terenów przyległych, łącznie ze zmianą pozwolenia wodno prawnego w zakresie zmiany lokalizacji wylotu wód opadowych.

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 06 sierpnia 2018r. który zarejestrowano w tut. Starostwie Powiatowym dnia 06 sierpnia 2018r., **poz. 27708/2018**, informuję, iż **zezwalam** na odprowadzenie wód deszczowych w **ilości $q=8,8\text{dm}^3/\text{s}$** z drogi powiatowej nr 1937D, dz. nr 90/4dr, obręb Zacharzyce, gmina Siechnice do istniejącego rowu przydrożnego, zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym.

z up. ZARZĄDU
Joanna Pisarska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Drog i Transportu

Otrzymuje:
✓ adresat
Do wiadomości:
SP/DT

Sprawę prowadzi: Kornelia Nowakowska,, pok. 248
tel. 71-72-21-739

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Jan Witka
JAN WITKA
inż. urządzeń sanitarnych
upr. projektant, kierownik budowy i ro-
bót w specj. instalacji inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
Nr upr. 56 / 77 / Ww. 154 / 94 / UW
55-010 Św. Katarzyna ŁUKASZOWICE 15
tel. (071) 311 63 29



STAROSTA POWIATU WROCŁAWSKIEGO
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław

Województwo: **dolnośląskie**
Powiat: **wrocławski**
Jednostka ewidencyjna: **Siechnice - obszar wiejski**
Obręb ewidencyjny: **022308_5.0019, Zacharzyce**

(nazwa organu wydającego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓWsporządzono dnia: **16.10.2018 11:34:49**Nr jednostki rejestrowej: **G138****Osoby: 2**

Udział Forma władania	Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1 własność	POWIAT WROCŁAWSKI REGON: 931950123 siedziba: ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
1/1 gospodarowanie zasobem nieruchomości	ZARZĄD POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Działki ewidencyjne: 1

Arkusz	Nr działki	Adres lub położenie	Powierzchnia [ha]	Użytek i klasa bonitacyjna		Nr KW lub inne dokumenty
				Rodzaj	Pow [ha]	
1	90/4	Zacharzyce	1.93	dr	1.93	WR10/00048096/1
Identyfikator: 022308_5.0019.90/4 Działka objęta formą ochrony przyrody: Nie Rejestr zabytków: nie dotyczy Wartość: brak danych Rejon statystyczny: 937992						
Uwagi: Droga Powiatowa Nr 1937 D - brak informacji o ujawnieniu prawa własności w KW przez Powiat Wrocławski						
Razem powierzchnia działek:			1.93	ha		
Słownie:			jeden hektar dziewięćdziesiąt trzy ary			

UWAGA: W jednostce znajdują się jeszcze inne działki.

Oznaczenia klas i użytków
dr - Drogi

Wrocław, dnia 16.10.2018

Edyta Schatt
dnia: 16.10.2018

(sporządził: data i podpis)



(pieczęć urzędowa)

z up. Starosty
Paulina Michałczyk
Młodszy Geodeta

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)

JAN WITKA
inż. urządzeń sanitarnych
upr. projektant, kierownik budowy i ro-
bót w specj. instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
Nr upr. 56 / 77 / WwM i 464 / 94 / UW
55-010 Św. Katarzyna, ŁUKASZOWICE 15
tel. (071) 311 63 29
**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Wrocław, 23.10.2018 r.

WZA.5161.1697.2018.MP

rkp-39404-2018; rkp-43882-2018

DECYZJA NR 2402/2018
POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust 4 pkt 4, art. 36, ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.), § 18 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018, poz. 1609) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.09.2018 r., (data wpływu: 19.09.2018 r.), ostatecznie uzupełnionego w dniu 18.10.2018 r., zgłoszonego przez Pana Jana Witkę, zam. Łukaszowice, ul. Okrzei 145, 55-010 Święta Katarzyna, będącego pełnomocnikiem inwestora: Powiatu Wrocławskiego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, o udzielenie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, obejmujących stały nadzór archeologiczny i w razie konieczności ratownicze badania archeologiczne metodą wykopaliskową, w związku z inwestycją: budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pasa drogi powiatowej nr 1937D na dz. nr 90/4dr w miejscowości Zacharzyce, gm. Siechnice oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i załącznikach do niego

udzielam pozwolenia

Powiatowi Wrocławskiemu, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

na prowadzenie badań archeologicznych, obejmujących stały nadzór archeologiczny i w razie konieczności ratownicze badania archeologiczne metodą wykopaliskową na terenie zabytku archeologicznego jakim jest wieś o metryce średniowiecznej (wieś Zacharzyce po raz pierwszy wymieniana w źródłach historycznych w roku 1282 roku jako *Sacherwitz*), objęta strefą „OW” obserwacji archeologicznej, równoznaczną z wykazem zabytków archeologicznych, w związku z inwestycją: budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pasa drogi powiatowej nr 1937D na dz. nr 90/4dr w miejscowości Zacharzyce, gm. Siechnice, zgodnie z zakresem i w sposób wskazany w programie prowadzenia badań archeologicznych, opracowanym przez mgr Agnieszkę Piwko-Czajkowską, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. Mapa orientacyjna w skali 1:10000 z oznaczonym miejscem prowadzenia badań archeologicznych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

Termin ważności pozwolenia upływa dnia: 31.12.2020 r.

Pozwolenie wydaje się pod następującymi warunkami:

1. Obowiązku kierowania w/w badaniami przez osobę spełniającą wymagania, o których mowa odpowiednio w art. w art. 37e ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
2. Obowiązku przekazania Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia badań archeologicznych, a w toku badań na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o której mowa w pkt 1.:
 - imienia, nazwiska i adresu osoby, o której mowa w pkt 1
 - dokumentów potwierdzających spełnienie przez tę osobę wymagań, o których mowa odpowiednio w art. 37e ust. 1 ww. ustawy
 - oświadczenia osoby, o której mowa w pkt 1, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania tymi badaniami archeologicznymi albo samodzielnego ich wykonywania;
3. Zawiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań archeologicznych.
4. Niezwłocznego zawiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badań archeologicznych;
5. Prowadzenia dokumentacji przebiegu badań archeologicznych oraz opracowania tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć i przekazania jej Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie określonym przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia zakończenia tych badań;

JAN WITKA
inż. urządzeń sanitarnych
upr. projektant, kierownik budowy i ro-
bót w spec. instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
Nr upr. 56 / 77 / Wzrost 1454 / 94 / 1454
55-010 Św. Katarzyna, ŁUKASZOWICE 15

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

6. Prowadzenia doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków i ich dokumentacji i przekazania ich Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie do **3 lat** od dnia zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań;
7. Prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytków i przekazania jej Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie do **6 miesięcy** od dnia zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań;
8. Sporządzenia sprawozdania ze wskazanych w pozwoleniu badań w postaci wydruku z bazy danych *e_ARCHEO* z koniecznymi uzupełnieniami i przekazania tego sprawozdania Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie do **3 tygodni** od dnia zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań;
9. Prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badań zgodnie ze standardami określonymi w załączniku do cyt. rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
10. Dokonanie aktualizacji istniejącej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkryć zabytków archeologicznych sporządzić kartę stanowiska i przekazać Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków we Wrocławiu. Do opracowania wymagane jest stosowanie instrukcji Narodowego Instytutu Dziedzictwa z 2015 r.
11. Opracowania wyników wskazanych w pozwoleniu badań i przekazania go wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie do **3 lat** od dnia zakończenia tych badań;
12. Uporządkowania terenu po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu badań;
13. Opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu badań i przekazania tego opracowania Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia badań;

UZASADNIENIE

Wymóg podjęcia ratowniczych badań archeologicznych metodą wykopaliskową, wynika z lokalizacji przedmiotowej inwestycji na terenie zabytku archeologicznego, jakim jest wieś o metryce średniowiecznej (wieś Zacharzyce po raz pierwszy wymieniana w źródłach historycznych w roku 1282 roku jako *Sacherwitz*), objęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Zacharzyce, gmina Święta Katarzyna (Uchwała Nr IX/66/03 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 03 lipca 2003 r.), strefą „OW” obserwacji archeologicznej, równoznaczną z wykazem zabytków archeologicznych. Obszar ten stanowi zabytek w myśl art. 3 pkt 4 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie Zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2187) i ujętej w wykazie, o którym mowa art. 7 ustawy dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 75 z 2010 r. poz. 474). Stwierdzona na tym terenie zawartość relikwów archeologicznych, t. j. elementów dawnej struktury przestrzennej przetrwałej w warstwie podziemnej, bezpowrotnie niszczonej w procesie budowlanym - wymaga ustanowienia ochrony poprzez jej zachowanie i zadokumentowanie, co leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną i naukową. W związku z tym przy zmianie zagospodarowania wiążącego się z ingerencją w poziom gruntu niezbędne jest dokonanie rozpoznania terenu, w tym układu nawarstwień oraz metodyczna eksploracja i zadokumentowanie relikwów dawnego osadnictwa oraz sepulkralnych (m. in. warstw kulturowych, relikwów architektonicznych i innych obiektów, pozyskanie ruchomego materiału zabytkowego, szczątków kostnych) oraz ich konserwacja. W związku tym zamierzenie należy prowadzić przy uwzględnieniu wskazanych uwarunkowań.

Pouczenie:

1. Kto podejmuje działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł. (art. 107 d. ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
2. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art. 117 ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
3. Informuje się, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków we Wrocławiu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

inż. urz. ...
upr. projekt ...
bot w specj ...
w zakres ...
Nr upr. 56 ...
55-010 Św ...
**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Zastępca Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
mgr Daniel Gliński

Otrzymują:

1. Pan Jan Witka, zam. Łukaszowice, ul. Okrzei 145, 55-010 Święta Katarzyna

/pełnomocnik inwestora/

Do wiadomości:

1. Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej, pl. Wolności 3, 58-300 Środa Śląska
2. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00- 924 Warszawa
3. a/a t-ka Zacharzyce, gm. Siechnice

Zwolniono z opłaty skarbowej.

PROGRAM RATOWNICZYCH BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

Planowana inwestycja: „**Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pasa drogi powiatowej nr 1937 D – wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych, przepompowni wód deszczowych na dz. nr 90/4 dr w Zacharzycach, gm. Siechnice**”.

zlokalizowana jest na terenie historycznego układu ruralistycznego i zabytkowego zespołu budowlanego m. Zacharzyce w obszarze obserwacji archeologicznej wyznaczonej dla nowożytnego siedliska wsi o metryce średniowiecznej (najstarsze wzmianki o m. Zacharzycy pochodzą z 1282 r. – Sacherwitz), w obrębie intensywnego osadnictwa pradziejowego, średniowiecznego i nowożytnego. Obszar ten stanowi zabytek i ujęty jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Podczas realizowanych prac ziemnych może nastąpić odkrycie i bezpowrotne zniszczenie zabytkowych układów antropogenicznych, i pochówków dlatego też:

W trakcie prowadzonych badań proponujemy:

1. Opracowanie tła geograficznego, fizjo i hydrograficznego rejonu inwestycji.
2. Uwzględnienie kontekstu historycznego miejscowości.
3. Rozpoznanie stratygrafii nawarstwień przyrodniczych w trakcie realizowania wykopów liniowych i kubaturowych.
4. Wydzielenie i rozpoznanie ewentualnych warstw osadniczych i nieruchomych obiektów zabytkowych w tym reliktyw architektury.
5. Przeprowadzenie eksploracji obiektów i nawarstwień zabytkowych (w granicach inwestycji):
 - pozyskanie ruchomego materiału zabytkowego,
 - określenie przynależności kulturowej i chronologii,
 - przeprowadzenie badań antropologicznych odkrytych szczątków ludzkich
 - wykonanie kompleksowej dokumentacji terenowej (rysunkowej, opisowej i fotograficznej) obiektów i nawarstwień.
6. Opracowanie końcowe wyników ratowniczych badań archeologicznych.

Agnieszka Piwko-Czajkowska

Agnieszka Piwko-Czajkowska

JAN WITKA
Inż. urządzeń sanitarnych
upr. projektant, kierownik budowy i robót w spec. instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
Nr upr. 56 / 77 / Wwm i 464 / 94 / UW
55-010 Św. Katarzyna, ŁUKASZOWICE 15
tel. (071) 311 63 29

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

JAN WITKA
 inż. urządzeń sanitarnych
 upr. projektant kierownik budowy i robót w spec. instalacyjno-inżynieryjnej
 w zakresie sieci instalacji sanitarnych
 Nr upr. 56 / 77 / Wyw i 464 / 94 / UW
 55-010 Św. Katarzyna, ŁUKASZOWICE 15
 tel. (071) 311 63 29

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
 WE WROCŁAWIU

ZAL. NR **2** do pisma, postanowienia, decyzji
 NR **2402/2018** z dnia **23.10.2018**



Tytuł rysunku		Miejscowość	
ORIENTACJA		Projektował	Inż. Jan Witka
Objekt		Sprawił	Inż. Jan Witka
Inwestor		Projektował	Inż. Jan Witka
Stadium		Sprawił	Inż. Jan Witka
Wykonawca		Sprawił	Inż. Jan Witka
Skala		Sprawił	Inż. Jan Witka
Projekt budowlano-wykonawczy		Sprawił	Inż. Jan Witka
01		Sprawił	Inż. Jan Witka

Dotyczy tematu narady koordynacyjnej z
dnia 22.10.2018. nr sprawy 1243.2018.

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A Oddział we Wrocławiu Wydział Serwisu Sieciowego w zakresie linii nN i SN, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących urządzeń będących własnością TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, złącz kablowych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu należy przewidzieć przełożenie urządzeń na normatywne głębokości. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8. W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej itp.) z istniejącymi kablami SN, należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydział Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

JAN WITKOWSKI
inż. urządzeń sanitarnych
upr. projektant, kierownik budowy i robót w specj. instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
Nr upr. 56 / 77 / Ww / 1464 / 94 / UW
55-010 Św. Katarzyna, LUNA SZOWICE 15
tel. (71) 311 63 29

ZA ZGODNOŚCIĄ
Z ORYGINAŁEM

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział we Wrocławiu
Wydział Dokumentacji
pł. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław
NIP: 6110202860, KRS: 0000073321
(2)



STAROSTA POWIATU WROCŁAWSKIEGO
W dniu 10.10.2018 r. w siedzibie Starosty Powiatowego we Wrocławiu przy
ul. Kosciuszki 131, w pok. nr 304 odbyła się narada koordynacyjna dotycząca
usytuowania:
stanowiska dozorowego
z punktem obserwacji i sterowania

Adres do korespondencji:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Łwowska 23
40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616



Wrocław, dn. 2018-08-30

Nr warunków: WP/063190/2018/O05R01

**TD/OWR/OMP/DP/INW
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA**



POWIAT WROCŁAWSKI
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 WROCŁAW

Wnioskodawca:

POWIAT WROCŁAWSKI

ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 WROCŁAW

Obiekt:

Przepompownia wód deszczowych

Adres przyłączanego obiektu:

ul. Kościuszki dz. nr 90/4
52-116 Zacharzyce

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2018-08-03. Odpowiadając na wniosek z dnia 2018-08-03, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej:

Przyłączy 1: **7,0 kW** dla zasilania podstawowego, w **V** grupie przyłączeniowej, na poniższych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyłączy 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: Stacja SN/nN WRW2377, Obwód nN kier. Kościuszki nr WRW2377/OS101, słup linii napowietrznej nN.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorcy w przypadku złącza zintegrowanego z układem pomiarowo-rozliczeniowym/zestawem złączowo-pomiarowym..
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: Zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorcy w przypadku złącza zintegrowanego z układem pomiarowo-rozliczeniowym/zestawem złączowo-pomiarowym.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) w zakresie przyłącza:
 - złącze kablowo-pomiarowe nN, 1 szt, Projektowany, usytuować w ogrodzeniu terenu przepompowni
 - odcinek kablowy nN 4x35, 8 m, Projektowany,
 - b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian,
 - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy:
 - c1) od zestawu złączowo-pomiarowego wykonanego w układzie TN-C wyprowadzić do obiektu odpowiednią do potrzeb odbiorcy wewnętrzną linię zasilającą niskiego napięcia, w obiekcie wykonać odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urządzenia elektryczne,
 - c2) instalacje wewnętrzne wykonać w układzie TN-S, wyposażone w urządzenia ochrony przeciwporażeniowej i ochrony przeciwprzepięciowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
 - a) rodzaj układu: bezpośredni, 3-fazowy,
 - b) miejsce zainstalowania: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki.
5. Zabezpieczenia główne:
 - a) prąd znamionowy: 3x16 A,
 - b) rodzaj: wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy,
 - c) lokalizacja: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki.
6. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA.
7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.
8. Sieć nN pracuje w układzie: TN-C.

II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

- a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - dla przerwy planowanej – 16 godz.,
 - przerwy nieplanowanej – 24 godz.,
- b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - przerw planowanych – 35 godz.,
 - przerw nieplanowanych – 48 godz.

III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przyłączanym obiekcie oraz urządzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do miejsca rozgraniczenia własności, winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami określonymi w niniejszych Warunkach przyłączenia.
2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych użytkowników systemu zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
3. Dopuszcza się realizację dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na podstawie zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia dla placu budowy.
4. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.).
5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po wcześniejszym zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawą „Prawo Energetyczne”.
6. Na cały zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.
7. Przed przystąpieniem do projektowania, szczegóły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia projektant winien uzgodnić z Wydziałem Przyłączeń.
8. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.

9. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
10. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Eksploatacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
11. TAURON Dystrybucja S.A. oświadcza, że po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przez Wnioskodawcę postanowień niniejszych warunków przyłączenia i po wykonaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, których realizacja nastąpi na podstawie zawartej między stronami umowy o przyłączenie – zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych we właściwych przepisach. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z późniejszymi zmianami) i winno być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o której mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 wraz z późniejszymi zmianami).
12. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. każdy posiadany agregat prądotwórczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną.
13. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotował: Pelka Dariusz
Grupa: O05R01

Załączniki:
Zał. Nr 1 - projekt umowy o przyłączenie

K/o:
1 x OMP

PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY

PROJEKTOWANY KABEL ELEKTRYCZNY-przez TAURON(wg oddzielnego opracowania)

Tytuł rysunku		Nazwisko	upr.nr	Data	Podpis
PLAN ZAGOSPODAROWANIA		Projektował:	inż. Jan Witka	5677 Wm	09.2018
		Sprawdził:			
		Projektował:			
		Sprawdził:			
Obiekt REMONT I UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W M. ZACHARZYCE-GM. SIECHNICE W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR. 1937D - UL. T. KOŚCIUSZKI		Sprawdził:			
Inwestor POWIAT WROCŁAWSKI		Sprawdził:			
BIURO PROJEKTOWANIA inż. Jan Witka Łukaszowice 15 55-010 Św. Katarzyna		Stadium PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	Skala 1:500	Numer rysunku 02A	

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

JAN WITKA
upr. w zakresie projektowania i robót w zakresie instalacji inżynierskich i sanitarnych
Nr upr. 77 / Wzm. 164 / 04 / UW
Św. Katarzyna, ŁUKASZOWICE 15
tel. (071) 311 63 29

