



Powiat Wrocławski

ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. + 48 / 71/ 72 21 700 fax + 48 / 71/ 72 21 706

 www.powiatwroclawski.pl

 starostwo@powiatwroclawski.pl

Wrocław, 15.03.2021 r.

Nr sprawy: SP.ZP.272.2.2021.II.ORM

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

INFORMACJA O ZAPYTANIACH I WYJAŚNIENIACH DOTYCZĄCYCH TREŚCI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający – **Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego**, informuje, że w dniu 05.03.2021 r., wpłynęły przedstawione poniżej pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: **Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na terenie siedziby Starostwa Powiatu Wrocławskiego we Wrocławiu.**

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Proszę o zamieszczenie zestawienia ścianek szklanych wewnętrznych dla 2 piętra.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający zrezygnował z wykonania ścianek szklanych wewnętrznych na 2 piętrze, zastępując je ściankami z płyt g-k

Pytanie nr 2:

Proszę o zamieszczenie zestawienia ścianek szklanych wewnętrznych dla 3 piętra.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający zrezygnował z wykonania ścianek szklanych wewnętrznych na 3 piętrze, zastępując je ściankami z płyt g-k

Pytanie nr 3:

Proszę o zamieszczenie zestawienia ścianek szklanych wewnętrznych dla 4 piętra.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający zrezygnował z wykonania ścianek szklanych wewnętrznych na 4 piętrze, zastępując je ściankami z płyt g-k

Pytanie nr 4:

Proszę o informację w jaki sposób należy wykończyć powierzchnię konstrukcji stalowej na dachu:

-podestu pod agregat, podestu pod centrale, podkonstrukcji pod obudowę, konstrukcji stalowej pomieszczenia technicznego.

Odpowiedź nr 4:

Powierzchnie konstrukcji stalowej na dachu należy wykonać zgodnie z Projektem wykonawczym, z rozwiązaniami opisanymi w tomie 2.3. Konstrukcja, dział I.A.10.1 - Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych (str. 27) oraz na właściwych rysunkach technicznych wymienionych konstrukcji

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Starosta Powiatu Wrocławskiego, w celu zrealizowania Państwa sprawy.

Pełny obowiązek informacyjny dostępny jest na stronie:

<https://powiatwroclawski.bip.net.pl>



**ZWIĄZEK
POWIATÓW
POLSKICH**

Pytanie nr 5:

Czy w powyższym przetargu należy wycenić tablice tyflograficzne ?

Odpowiedź nr 5:

Tak, należy wycenić tablice tyflograficzne

Pytanie nr 6:

Czy tablice tyflograficzne mogą być z innego materiału niż stal nierdzewna ?

Odpowiedź nr 6:

Tablice tyflograficzne należy wykonać ze stali nierdzewnej

Pytanie nr 7:

Czy w powyższym przetargu należy wycenić biletomat ?

Odpowiedź nr 7:

Tak, należy wycenić biletomat

Pytanie nr 8:

Czy w powyższym przetargu należy wycenić system kolejkowania ?

Odpowiedź nr 8:

Tak, należy wycenić system kolejkowania

Pytanie nr 9:

Na rys.2013_PW_A_R_06-Rzut kondygnacji technicznej, pomiędzy osiami C.B-C.D x B.4-B.11 (budynek B) jest informacja „projektowana wymiana pokrycia dachu”.

Proszę o informację czy wymiana pokrycia dachu wchodzi w zakres wyceny?

Jeśli tak to proszę o szczegółową specyfikację układu warstw

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający zrezygnował z wymiany pokrycia dachu na budynku B, zatem nie należy uwzględniać wymiany pokrycia dachu pomiędzy osiami C.B-C.D x B.4-B.11

Pytanie nr 10:

Na rys.2013_PW_A_R_06-Rzut kondygnacji technicznej, pomiędzy osiami C.B-C.D x B.4-B.11 (budynek B) jest informacja „projektowane panele fotowoltaiczne”.

Proszę o informację, czy panele w tym obszarze wchodzi w zakres wyceny?

Odpowiedź nr 10:

Tak, panele fotowoltaiczne w obszarze pomiędzy osiami C.B-C.D x B.4-B.11 (budynek B) wchodzi w zakres wyceny

Pytanie nr 11:

Na rys.2013_PW_A_R_06-Rzut kondygnacji technicznej, pomiędzy osiami C.B-C.D x B.4-B.11 (budynek B) jest informacja „projektowany linowy system asekuracyjny”.

Proszę o informację, czy system asekuracyjny w tym obszarze wchodzi w zakres wyceny?

Odpowiedź nr 11:

Tak, linowy system asekuracyjny w obszarze pomiędzy osiami C.B-C.D x B.4-B.11 (budynek B) wchodzi w zakres wyceny

Pytanie nr 12:

Prosimy o potwierdzenie, że zabudowa meblowa i wyposażenie przedstawione na rys. Detal_Aneks kuchenny_0.11-nie wchodzi w zakres wyceny.

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający potwierdza, że zabudowa meblowa i wyposażenie przedstawione na rys. Detal_Aneks kuchenny_0.11 nie wchodzi w zakres wyceny

Pytanie nr 13:

Prosimy o potwierdzenie, że zabudowa meblowa i wyposażenie przedstawione na rys. Detal_Aneks kuchenny_1.21 nie wchodzi w zakres wyceny.

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający potwierdza, że zabudowa meblowa i wyposażenie przedstawione na rys. Detal_Aneks kuchenny_1.21 nie wchodzi w zakres wyceny

Pytanie nr 14:

Prosimy o potwierdzenie, że zabudowa meblowa i wyposażenie przedstawione na rys. Detal_Aneks kuchenny_1.13 nie wchodzi w zakres wyceny.

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający potwierdza, że zabudowa meblowa i wyposażenie przedstawione na rys. Detal_Aneks kuchenny_1.13 nie wchodzi w zakres wyceny

Pytanie nr 15:

Prosimy o potwierdzenie, że zabudowa meblowa i wyposażenie przedstawione na rys. Detal_Aneks kuchenny_2.18 nie wchodzi w zakres wyceny.

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający potwierdza, że zabudowa meblowa i wyposażenie przedstawione na rys. Detal_Aneks kuchenny_2.18 nie wchodzi w zakres wyceny

Pytanie nr 16:

Prosimy o potwierdzenie, że zabudowa meblowa i wyposażenie przedstawione na rys. Detal_Aneks kuchenny_3.18 nie wchodzi w zakres wyceny.

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający potwierdza, że zabudowa meblowa i wyposażenie przedstawione na rys. Detal_Aneks kuchenny_3.18 nie wchodzi w zakres wyceny

Pytanie nr 17:

Prosimy o potwierdzenie, że zabudowa meblowa i wyposażenie przedstawione na rys. Detal_Aneks kuchenny_4.21 nie wchodzi w zakres wyceny.

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający potwierdza, że zabudowa meblowa i wyposażenie przedstawione na rys. Detal_Aneks kuchenny_4.21 nie wchodzi w zakres wyceny

Pytanie nr 18:

Prosimy o potwierdzenie, że zabudowa meblowa i wyposażenie przedstawione na rys. Detal_Aneks kuchenny_4.13 nie wchodzi w zakres wyceny.

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający potwierdza, że zabudowa meblowa i wyposażenie przedstawione na rys. Detal_Aneks kuchenny_4.13 nie wchodzi w zakres wyceny

Pytanie nr 19:

Prosimy o potwierdzenie, że stelaż na rośliny widoczny na rys.2013_PW_AW_D_AW_40 nie wchodzi w zakres wyceny.

Odpowiedź nr 19:

Zamawiający potwierdza, że stelaż na rośliny widoczny na rys.2013_PW_AW_D_AW_40 nie wchodzi w zakres wyceny

Pytanie nr 20:

Prosimy o potwierdzenie, że stelaż na rośliny widoczny na rys.2013_PW_AW_D_AW_41-nie wchodzi w zakres wyceny.

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający potwierdza, że stelaż na rośliny widoczny na rys.2013_PW_AW_D_AW_41 nie wchodzi w zakres wyceny

Pytanie nr 21:

Prosimy o potwierdzenie, że zabudowa na wymiar widoczna na rys.2013_PW_AW_D-AW_42-nie wchodzi w zakres wyceny.

Odpowiedź nr 21:

Zamawiający potwierdza, że zabudowa na wymiar widoczna na rys.2013_PW_AW_D-AW_42 nie wchodzi w zakres wyceny

Pytanie nr 22:

Prosimy o potwierdzenie, że blaty (stoliki) widoczne na rys.2013_PW_AW_D_AW_43-nie wchodzą w zakres wyceny.

Odpowiedź nr 22:

Zamawiający potwierdza, że blaty (stoliki) widoczne na rys.2013_PW_AW_D_AW_43 nie wchodzą w zakres wyceny

Pytanie nr 23:

Prosimy o potwierdzenie, że zabudowy na wymiar widoczne na rys.2013_PW_AW_D_AW_44-nie wchodzą w zakres wyceny.

Odpowiedź nr 23:

Zamawiający potwierdza, że zabudowy na wymiar widoczne na rys.2013_PW_AW_D_AW_44 nie wchodzą w zakres wyceny

Pytanie nr 24:

Prosimy o potwierdzenie, że zabudowy na wymiar widoczne na rys.2013_PW_AW_D_AW_45-nie wchodzą w zakres wyceny.

Odpowiedź nr 24:

Zamawiający potwierdza, że zabudowy na wymiar widoczne na rys.2013_PW_AW_D_AW_45 nie wchodzą w zakres wyceny

Pytanie nr 25:

Prosimy o potwierdzenie, że zabudowy na wymiar widoczne na rys.2013_PW_AW_D_AW_46-nie wchodzą w zakres wyceny.

Odpowiedź nr 25:

Zamawiający potwierdza, że zabudowy na wymiar widoczne na rys.2013_PW_AW_D_AW_46 nie wchodzą w zakres wyceny

Pytanie nr 26:

Prosimy o potwierdzenie, że zabudowy na wymiar widoczne na rys.2013_PW_AW_D_AW_47-nie wchodzą w zakres wyceny.

Odpowiedź nr 26:

Zamawiający potwierdza, że zabudowy na wymiar widoczne na rys.2013_PW_AW_D_AW_47 nie wchodzi w zakres wyceny

Pytanie nr 27:

Prosimy o potwierdzenie, że zabudowy na wymiar widoczne na rys.2013_PW_AW_D_AW_48-nie wchodzi w zakres wyceny.

Odpowiedź nr 27:

Zamawiający potwierdza, że zabudowy na wymiar widoczne na rys.2013_PW_AW_D_AW_48 nie wchodzi w zakres wyceny

Pytanie nr 28:

Prosimy o potwierdzenie, że zabudowy na wymiar widoczne na rys.2013_PW_AW_D_AW_49-nie wchodzi w zakres wyceny.

Odpowiedź nr 28:

Zamawiający potwierdza, że zabudowy na wymiar widoczne na rys.2013_PW_AW_D_AW_49 nie wchodzi w zakres wyceny

Pytanie nr 29:

Czy żaluzje na dachu przedstawione na rys.2013_PW_A_Z_10 mają pełnić funkcję tylko zasłaniającą urządzenia na dachu, czy mają być również „akustyczne”. Jeśli mają pełnić funkcje „akustyczne” proszę o szczegółową specyfikację lameli bądź podać produkt referencyjny.

Odpowiedź nr 29:

Zamawiający wyjaśnia, iż żaluzje znajdujące się na dachu, nie są akustyczne

Pytanie nr 30:


W zestawieniu drzwi wewnętrznych-drewnianych napisane jest, że należy zastosować ościeżnice stalowe bezprzylgowe regulowane. Czy są Państwo pewni takiego rozwiązania? Gdyż żaden z renomowanych producentów nie produkuje takich ościeżnic w opcji "odwrotna przylga"

Poza tym nad drzwiami ma być fornirowany panel sięgający sufitu podwieszanego, w opcji ościeżnic stalowych będzie to wyglądało mało estetycznie. Naszą propozycją jest zastosowanie ościeżnic regulowanych drewnianych. Czy Zamawiający skłania się ku takiemu rozwiązaniu?

Odpowiedź nr 30:


W zestawieniu do drzwi z przeciwp przylgą wpisana została ościeżnica stalowa wewnętrzna. W przypadku występowania drzwi bezprzylgowych w ścianie gk należy jedną płytę gk wyprowadzić na ościeżnicę w celu jej ukrycia, jak poniżej (skonsultować z dobranym producentem). Skrzydło, w zależności od wybranego producenta, może zostać pogrubione w celu zlicowania z płytą gk. Detal nr 2 poniżej.

DETAL NR 2



Natomiast w przypadku drzwi w ścianie z okładziną fornirowaną rozwiązanie jest następujące. Drzwi będą cofnięte w stosunku do okładziny. Skrzydło z klejonym fornirem oraz ściana gk ponad drzwiami zlicowana ze skrzydłem (ta sama zasada jak powyżej) wykończona fornirem. Ościeżnica ma pozostać niewidoczna.

DETAL NR 1



Pytanie nr 31:

Jaki ma być kolor forniru drzwi drewnianych fornirowanych?

Odpowiedź nr 31:

Zamawiający wskazuje, iż drzwi drewniane fornirowane mają być w kolorze „orzech amerykański” - próbka wybarwienia do potwierdzenia z projektantem)

Pytanie nr 32:

Jaki ma być kolor drzwi stalowych wewnętrznych DT01-DT14?

Odpowiedź nr 32:

Zamawiający wyjaśnia, iż kolor drzwi stalowych wewnętrznych ma być zgodny ze standardem producenta

Pytanie nr 33:

Według naszej wiedzy żaden producent nie produkuje drzwi dwuskrzydłowych technicznych w opcji odwrotna przyłga. Prosimy o poprawienie zestawienia.

Odpowiedź nr 33:

Zamawiający wyjaśnia, iż przez określenie drzwi techniczne, rozumie się zazwyczaj drzwi stalowe. W zestawieniu nie ma drzwi dwuskrzydłowych stalowych z przeciw przyłgą. Jednocześnie drzwi drewniane D01-D03 dwuskrzydłowe powinny posiadać pogrubione skrzydło po stronie przeciwwzawiasowej, w celu zlicowania ze ścianą

Pytanie nr 34:

Proszę o informację czy Inwestor dopuszcza wykonanie chodników z kostki 10x20cm

Odpowiedź nr 34:

Zamawiający wyjaśnia, iż wymiary kostki należy wykonać zgodnie z rysunkami szczegółu architektury i projektem drogowym

Pytanie nr 35:

Proszę o informację czy nawierzchnie ażurowe mają być wykonane z płyty betonowej typu Hydrofuga zgodnie z projektem PW PZT ARCHITEKTURA czy Płyta betonowa typu Checkerblock zgodnie z opisem PW DROGI

Odpowiedź nr 35:

Zamawiający wyjaśnia, Ażurowe płyty betonowe należy dobrać zgodnie z detalem na rysunku 2013_PW_A_PZT_D10. Natomiast lokalizacja płyt zgodnie z Zagospodarowaniem Terenu 2013_PW_A_PZT_01; Produkt referencyjny: Checkerblock

(-) Anna Żygadło

Sekretarz Powiatu Wrocławskiego