



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Wrocław, 31.05.2019 r.

Nr sprawy: SP.ZP.272.16.2019.II.FR

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: „Dostawa mebli i wyposażenia wraz z montażem dla dwóch Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja 43 (budynek 43 i 43a), w podziale na 3 zadania”.

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

1. Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zadania 1 stanowiący załącznik 6.1. do SIWZ w pozycji 32 otrzymuje brzmienie:

„Pozycja 32 - Szafka łazienkowa – otrzymuje brzmienie (szczegółowy opis):

- Szerokość szafki (w cm) 30
- Głębokość szafki (w cm) 30
- Wysokość szafki (w cm) 130
- Kolorystyka wewnętrznych półek mebla - biały
- Kolor uchwytów - Chromowana połysk
- Ilość nóżek mebla - 0
- Grubość frontu (mm) 18
- Materiał / wykończenie frontu płyta MDF lakierowana
- Nóżki w komplecie nie
- Kolor korpusu szarobeżowy
- Materiał i wykończenie półek płyta wiórowa laminowana
- Ilość szuflad 0
- Ilość drzwi 1 drzwi
- Kolor frontu Szarobeżowy
- Kolor biały
- Cichy domyk - tak
- Sposób montażu - Stojący
- Typ okuć drzwi i szuflad uchwyt
- Typ zamka w drzwiach i szufladach drzwi otwierane
- Grubość materiału korpusu meblowego (w mm) 15
- Materiał i wykończenie uchwyty metal połysk
- Materiał i wykończenie korpusu płyta MDF lakierowana
- Wykończenie frontu wysoki połysk
- Ilość półek 2 półki regulowane, 1 półka stała”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



2. Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zadania 1 stanowiący załącznik 6.1. do SIWZ w pozycji 12 otrzymuje brzmienie:

„12 szafka na przybory toaletowe: typowa szafka z drzwiami skrzydłowymi, biała, bez szuflady, z półeczkami w środku. Niekoniecznie płyta wilgocioodporna. Wymiary szafki bez zmian, tj. wykonana na wymiar indywidualny do każdej łazienki, nie większa niż wysokość 170cm / szerokość 60cm / głębokość 35cm.

3. Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zadania 1 stanowiący załącznik 6.1. do SIWZ w pozycji 3 otrzymuje brzmienie:

„Łóżko piętrowe 200x90


- Wymiary długość/szerokość/wysokość 207/97/157,
- powierzchnia spania 90x200.
- Rama łóżka, drabinka i barierki winny być wykonane z litego drewna sosnowego, lakierowanego trzykrotnie. Stelaże pod materac winny być wykonane ze sprężynujących listew, zapewniających odpowiednią pozycję ciała.
- Łóżko winno posiadać panele frontowe i tylne oraz front szuflady na pościel wykonane z płyty MDF.
- Łóżko powinno mieć możliwość dwustronnego mocowania drabinki i barierki, do wyboru lewa lub prawa strona. Nie dopuszcza się montażu drabinki z tyłu lub przodu łóżka.
- Minimalne obciążenie górnego łóżka 60 kg, dolnego 80 kg. Kolor łóżka: elementy sosnowe bejcowane pod kolor dąb Amber. Kolor paneli i frontu szuflady – grafit.
- Załączone zdjęcie jest zdjęciem poglądowym”



4. Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zadania 1 stanowiący załącznik 6.1. do SIWZ w pozycji 6 otrzymuje brzmienie:

„Wymiary: 60x42x189

Wykonanie: wieniec górny i dolny szafy wykonany z płyty melaminowanej o gr. 25mm, obrzeże gr. 3mm, ściana tylna HDF o gr. 3,2mm. Szafa wyposażona w zawiasy blum 100', zamek jednopunktowy. Wewnątrz 4 półki zakotwiczone na podpórki Titus gr. 25mm, obrzeże gr. 2mm z regulacją poziomu. Szafa osadzona na 4 kwadratowych stopkach 60x60mm h70mm. Uchwyty zgodne ze zdjęciem poniżej. Kolor dąb amber”
Zamawiający wyraża zgodę na jednodrzwiową szafę ubraniową. Wymiary szafy i jej funkcjonalność pozostają bez zmian”



5. Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zadania 1 stanowiący załącznik 6.1. do SIWZ w pozycji 21 otrzymuje brzmienie:

„21 szafa wysoka z dwoma półkami i dwoma szafkami, wystąpił błąd w nazwie. Należy kierować się opisem szafy, tj.:

„Szafa aktowa

Szafa aktowa skrzydłowa 50H na cokole metalowym


Wymiary: 80x46x178+7cm +/- 2%

Szafa musi posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju: PN-EN 14073-2:2006, wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Korpus szafy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze głęboki popiel, kolor zbliżony do Ral 7037 - próbkę należy dołączyć zamawiającemu do Akceptacji wraz z ofertą, o grubości min 18mm. Wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Wszystkie zewnętrzne krawędzie korpusu zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm. Korpus szafy łączony za pomocą niewidocznych na zewnątrz złącz mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Ściana tylna wpuszczona pomiędzy ściany boczne oraz wieńce korpusu. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafy. Wieniec górny oraz dolny nakładany. Fronty nachodzące na wieńce. Drzwi skrzydłowe wyposażać w zawiasy obiektowe z kątem otwarcia min 270°. Fronty zamykane zamkiem baskwilowym z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze łamane. Zamek powinien posiadać możliwość zastosowania klucza master pozwalającego na otwarcie kilku zamków tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem. Fronty w kolorze: akacja - próbkę należy dołączyć zamawiającemu do akceptacji wraz z ofertą. Szafa wyposażona w półki płytowe wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu i grubości min 25mm. Półki wyposażać w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu. Półki z możliwością regulacji położenia na całej wysokości szafy co 32mm (nie dotyczy półki konstrukcyjnej). Szafę posadzić na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze mat na kolor 7037. Cokół wyposażać w stopki poziomujące w zakresie min 15mm. Po zamontowaniu cokołu poziomowanie powinno odbywać się od wewnątrz szafy za pomocą klucza imbusowego. Wysokość cokołu ok 7cm.

Przykładowy widok przedstawiono na rysunku poglądowym”



6. Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zadania 1 stanowiący załącznik 6.1. do SIWZ w pozycji 5 otrzymuje brzmienie:

„Materiał: metal/tworzywo sztuczne

Kolor podstawy: czarny/biały/odcienie: szarości, niebieskiego, czerwonego, zielonego, żółtego

Kolor abażuru: czarny/biały/odcienie: szarości, niebieskiego, czerwonego, zielonego, żółtego

Typ źródła światła: E27

Ilość źródeł światła: 1



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Włącznik na przewodzie lub w podstawie

Moc max: 1x60W

Wymiary: wysokość od 25 do 35 cm / średnica abażuru o 18 do 25 cm / wysokość abażuru: 10-20 cm.

Zamawiający wyraża zgodę na lampkę nocną o wymiarach: wysokość 24,9 cm, szerokość 12cm, głębokość 12cm,

7. Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zadania 1 stanowiący załącznik 6.1. do SIWZ w pozycji 7 otrzymuje brzmienie:

- „Rolety dzień noc w kasecie z prowadnicami okienne wewnętrzne
- możliwość zasłonięcia całkowitego lub częściowego oraz całkowitego schowania tkaniny w kasecie.
- Kaseła materiał: aluminium
- Eliminacja prześwitów oraz trzymanie tkaniny przy szybie w czasie gdy okno jest uchylone
- Mechanizm samohamujący, możliwość opuszczenia rolety na dowolną wysokość.
- Specyfikacja tkaniny: gramatura: 180g/m², grubość: 0,22mm, zaciemnienie: 55% +/- 15% (w zależności od koloru) kolor: odcienie szarości/odcienie beżu, tkanina antystatyczna nie przyciągająca kurzu.
- zamontowanie rolet typu dzień noc na łuku nie jest możliwa, Wymagane jest pozostawienie części łukowej bez rolety.

Rolety należy wykonać w każdym skrzydle osobno.

Zamawiający bezwzględnie żąda wykonania przez Wykonawcę pomiarów indywidualnych okien w budynkach modernizowanych”

8. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

SEKRETARZ
POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Anna Żygadło

Grażyna Owczarek

DYREKTOR

Wydziału Zarządzania Publicznymi

Nr sprawy: SP.ZP.272.16.2019.II.FR

Załącznik nr 6.1. do SIWZ
po modyfikacji z dnia 31.05.2019 r.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Wrocławski

ul. T. Kościuszki 131

50 -440 Wrocław

<http://www.powiatwroclawski.pl>

Nazwa postępowania:

Dostawa mebli i wyposażenia wraz z montażem dla dwóch Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja 43 (budynek 43 i 43a), w podziale na 3 zadania:

Zadanie 1 - dostawa mebli i wyposażenia wraz z montażem dla dwóch Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja 43 (budynek 43 i 43a);

Zadanie 2 - dostawa AGD dla dwóch Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja 43 (budynek 43 i 43a);

Zadanie 3 – wykonanie mebli na wymiar wraz z montażem i wyposażeniem do zabudowy aneksów kuchennych dla dwóch Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja 43 (budynek 43 i 43a);

Opis Przedmiotu Zamówienia

na

Zadanie 1 - dostawa mebli i wyposażenia wraz z montażem dla dwóch Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja 43 (budynek 43 i 43a);

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę i remont Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej; Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF

Miejsce realizacji zamówienia: Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich, ul. 1-go Maja 43 (następca prawny Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich)

OPZ przygotowany przez Zamawiającego przy współpracy Inwestora Zastępczego – PUI „Inwest – Projekt” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 15 A, 58 – 306 Wałbrzych

Wrocław, kwiecień 2019r.

1. Przedmiot i zakres zamówienia.

1.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa mebli i wyposażenia wraz z montażem dla dwóch Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja 43 (budynek 43 i 43a), zgodnie z niniejszym OPZ.

1.2 Ze względu na to, że projekt jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020, Wykonawca niniejszego zamówienia musi uwzględniać zapisy umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, w tym wniosku o dofinansowanie projektu, studium wykonalności oraz dokumenty programowe: RPO WD 2014-2020, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020, Regulamin konkursu do działania 6.1.2; wytycznymi IZ RPO WD oraz obowiązującymi przepisami prawa krajowego oraz UE w zakresie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39.00.00.00-2 – Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia)

39.12.00.00-9 – biurka, stoły,

39.11.00.00-6 – krzesła


39.14.13.00-5 – szafy

39.14.11.00-3 – regały

39.14.40.00-3 – meble łazienkowe

39.14.13.00-5 – szafy



3. Zestawienie wyposażenia:

Lp	Wyszczególnienie	Parametry techniczne	J.m.	Budynek 43	Budynek 43A	Razem
3	Łóżko piętrowe z materacem (4 łóżka podwójne tj. 8 miejsc do spania)	 <u>Treść po modyfikacji z dnia 31.05.2019 r.:</u> Łóżko piętrowe 200x90 Wymiary długość/szerokość/wysokość 207/97/157, powierzchnia spania 90x200. Rama łóżka, drabinka i barierki winny być wykonane z litego drewna sosnowego, lakierowanego trzykrotnie. Stelaże pod materac winny być wykonane ze sprężynujących listew, zapewniających odpowiednią pozycję ciała. Łóżko winno posiadać panele frontowe i tylne oraz front szuflady na pościel wykonane z płyty MDF. Łóżko powinno mieć możliwość dwustronnego mocowania drabinki i barierki, do wyboru lewa lub prawa strona. Nie dopuszcza się montażu drabinki z tyłu lub przodu łóżka. Minimalne obciążenie górnego łóżka 60 kg, dolnego 80 kg. Kolor łóżka: elementy sosnowe bejcowane pod kolor dąb Amber. Kolor paneli i frontu szuflady – grafit. Załączone zdjęcie jest zdjęciem poglądowym.	Szt.	0	4	4

5	Lampka nocna	<u>Treść po modyfikacji z dnia 31.05.2019 r.:</u> „Materiał: metal/tworzywo sztuczne Kolor podstawy: czarny/biały/odcienie: szarości, niebieskiego, czerwonego, zielonego, żółtego Kolor abażuru: czarny/biały/odcienie: szarości, niebieskiego, czerwonego, zielonego, żółtego Typ źródła światła: E27 Ilość źródeł światła: 1 Włącznik na przewodzie lub w podstawie Moc max: 1x60W Wymiary: wysokość od 25 do 35 cm / średnica abażuru o 18 do 25 cm / wysokość abażuru: 10-20 cm. Zamawiający wyraża zgodę na lampkę nocną o wymiarach: wysokość 24,9 cm, szerokość 12cm, głębokość 12cm,	Szt.	14	14	28
6	Szafa ubraniowa dwudrzwiowa	 <u>Treść po modyfikacji z dnia 31.05.2019 r.:</u> Wymiary: 60x42x189 Wykonanie: wieniec górny i dolny szafy wykonany z płyty melaminowanej o gr. 25mm, obrzeże gr. 3mm, ściana tylna HDF o gr. 3,2mm. Szafa wyposażona w zawiasy blum 100', zamek jednopunktowy. Wewnątrz 4 półki zakotwiczone na podpórki Titus gr. 25mm, obrzeże gr. 2mm z regulacją poziomą. Szafa osadzona na 4 kwadratowych stopkach 60x60mm h70mm. Uchwyty zgodne ze zdjęciem poniżej. Kolor dąb amber” Zamawiający wyraża zgodę na jednodrzwiową szafę ubraniową. Wymiary szafy i jej funkcjonalność pozostają bez zmian.	Szt.	16	16	32
7	Rolety okienne „dzień – noc”	<u>Treść po modyfikacji z dnia 31.05.2019 r.:</u> Rolety dzień noc w kasecie z prowadnicami okienne wewnętrzne •możliwość zasłonięcia całkowitego lub częściowego oraz całkowitego schowania tkaniny w kasecie. •Kaseta materiał: aluminium •Eliminacja prześwitów oraz trzymanie tkaniny przy szybie w czasie gdy okno jest uchylone •Mechanizm samohamujący, możliwość opuszczenia rolety na dowolną wysokość. •Specyfikacja tkaniny: gramatura: 180g/m2, grubość: 0,22mm, zaciemnienie: 55% +/- 15% (w zależności od	Szt.	11	20	31



		koloru) kolor: odcienie szarości/odcienie beżu, tkanina antystatyczna nie przyciągająca kurzu. •zamontowanie rolet typu dzień noc na łuku nie jest możliwa, Wymagane jest pozostawienie części łukowej bez rolety. Rolety należy wykonać w każdym skrzydle osobno. Zamawiający bezwzględnie żąda wykonania przez Wykonawcę pomiarów indywidualnych okien w budynkach modernizowanych"				
12	Szafka na przybory toaletowe	<u>Treść po modyfikacji z dnia 31.05.2019 r.:</u> typowa szafka z drzwiami skrzydłowymi, biała, bez szuflady, z półeczkami w środku. Niekoniecznie płyta wilgocioodporna. Wymiary szafki bez zmian, tj. wykonana na wymiar indywidualny do każdej łazienki, nie większa niż wysokość 170cm / szerokość 60cm / głębokość 35cm.	Szt.	3	4	7
21	Szafka wysoka z dwoma półkami i dwoma szafkami	<u>Treść po modyfikacji z dnia 31.05.2019 r.:</u> wystąpił błąd w nazwie. Należy kierować się opisem szafy. Szafa aktowa Szafa aktowa skrzydłowa 50H na cokole metalowym Wymiary: 80x46x178+7cm +/- 2% Szafa musi posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju: PN-EN 14073-2:2006, wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą. Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. Korpus szafy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze głęboki popiel, kolor zbliżony do Ral 7037 - próbkę należy dołączyć zamawiającemu do Akceptacji wraz z ofertą, o grubości min 18mm. Wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Wszystkie zewnętrzne krawędzie korpusu zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm. Korpus szafy łączony za pomocą niewidocznych na zewnątrz złącz mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Ściana tylna wpuszczona pomiędzy ściany boczne oraz wieńce korpusu. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafy. Wieniec górny oraz dolny nakładany. Fronty nachodzące na wieńce. Drzwi skrzydłowe wyposażić w zawiasy obiektowe z kątem otwarcia min 270°. Fronty zamykane zamkiem baskwilowym z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze łamane. Zamek powinien posiadać możliwość zastosowania klucza master pozwalającego na otwarcie kilku zamków tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem. Fronty w kolorze: akacja - próbkę należy dołączyć zamawiającemu do akceptacji wraz z ofertą. Szafa wyposażona w półki płytowe wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze	Szt.	0	5	5

		korpusu i grubości min 25mm. Półki wyposażać w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu. Półki z możliwością regulacji położenia na całej wysokości szafy co 32mm (nie dotyczy półki konstrukcyjnej). Szafę posadzić na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze mat na kolor 7037. Cokół wyposażać w stopki poziomujące w zakresie min 15mm. Po zamontowaniu cokołu poziomowanie powinno odbywać się od wewnątrz szafy za pomocą klucza imbusowego. Wysokość cokołu ok 7cm. Przykładowy widok przedstawiono na rysunku poglądowym. 				
32	Szafka łazienkowa	Szafka łazienkowa (SzŁaz) Typ: wiszące  <u>Treść po modyfikacji z dnia 31.05.2019 r.:</u> - Szerokość szafki (w cm) 30 - Głębokość szafki (w cm) 30 - Wysokość szafki (w cm) 130 - Kolorystyka wewnętrznych półek mebla - biały - Kolor uchwytów - Chromowana połysk - Ilość nóżek mebla - 0 - Grubość frontu (mm) 18 - Materiał / wykończenie frontu płyta MDF lakierowana - Nóżki w komplecie nie - Kolor korpusu szarobeżowy - Materiał i wykończenie półek płyta wiórowa laminowana - Ilość szuflad 0 - Ilość drzwi 1 drzwi - Kolor frontu Szarobeżowy - Kolor biały - Cichy domyk - tak - Sposób montażu - Stojący	Szt.	1	0	1



		• Typ okuć drzwi i szuflad uchwyt • Typ zamka w drzwiach i szufladach drzwi otwierane • Grubość materiału korpusu meblowego (w mm) 15 • Materiał i wykończenie uchwytu metal połysk • Materiał i wykończenie korpusu płyta MDF lakierowana • Wykończenie frontu wysoki połysk • Ilość półek 2 półki regulowane, 1 półka stała				
--	--	---	--	--	--	--

UWAGA: wyposażenie ma być dostarczone w II etapach zgodnie z kolejnością wykonywanych remontów – I etap budynek nr 43A, II etap budynek nr 43.

2. Obowiązki Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia jest:

1. Zakup, dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia dla dwóch Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych (budynek 43 i 43a) w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja
2. Zakupu wyposażenia zgodnie z zestawieniem, transport wyposażenia własnym transportem i na własny koszt do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń,
3. Wniesienie zakupionych mebli do pomieszczeń oraz montaż mebli dostarczonych w paczkach,
4. Wyniesienie starych mebli, wyposażenia we wskazane miejsce przez Zamawiającego
5. Wykonawca po podpisaniu umowy, a przed realizacją zamówienia zobowiązany jest do dokonania pomiarów pomieszczeń, w których realizowany będzie przedmiot zamówienia w celu weryfikacji wymiarów mebli,
6. Wykonawca przed przystąpieniem do zakupu gotowego wyposażenia przedłoży do akceptacji Zamawiającemu modele mebli z zakupu, wzorniki, próbki materiałów odcienie kolorów mebli, rodzaj tapicerki, karty katalogowe, materiały itp. w celu sporządzenia protokołu uzgodnień, w którym zostaną potwierdzone konkretne dane niezbędne do zakupu wyposażenia i sprzętu,
7. Wykonawca po realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przekazania gwarancji, zaświadczeń, certyfikatów itp.
8. Meble i sprzęt muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych,
9. Wykonawca udzieli gwarancji i zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny na oferowany sprzęt,
10. W przypadku dostarczenia mebli i wyposażenia o parametrach technicznych niezgodnych ze specyfikacją oraz niezgodnione pod kątem wzornictwa i kolorystyki z Zamawiającym, Zamawiający nie przyjmie od Wykonawcy niezgodnych, czy niezgodnionych mebli i wyposażenia, a Wykonawca będzie zobligowany do dostarczenia towaru zgodnego z wymogami Zamawiającego w terminie zgodnym z zawartą umową.
11. Skuteczne informowanie z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych Zamawiającego i Inwestora Zastępczego o planowanym terminie dostawy mebli i wyposażenia celem przeprowadzenia /dokonania ich odbioru.
12. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania pokoi / pomieszczeń po wykonaniu montażu mebli / wyposażenia,
13. Utrzymywanie ładu i porządku w pomieszczeniach, w których montowane / ustawiane będą meble. Pomieszczenia będą po przeprowadzonym remoncie.
14. Realizowanie wszelkich zaleceń i poleceń Zamawiającego oraz Inwestora Zastępczego.
15. Wykonawca zapewni osobą uczestniczącą w wykonywaniu zamówienia identyfikatory z nazwą firmy lub ubrania firmowe.
16. Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami p.poż i BHP,
17. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem mienia Zamawiającego,
18. Wykonawca odpowiada za wszelkie zniszczenia i zabrudzenia powstałe z jego winy w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca naprawi uszkodzenia i doprowadzi obiekty do stanu pierwotnego na własny koszt,
19. Zgłaszanie Zamawiającemu i Inwestorowi Zastępczemu problemów lub o okolicznościach mogących wpłynąć na jakość prac lub termin zakończenia prac,
20. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Inwestora Zastępczego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.
21. Przeszkolenie personelu Użytkownika w zakresie obsługi wyposażenia,
22. Zgłoszenie Zamawiającemu oraz Inwestorowi Zastępczemu w formie pisemnej zakończenie wykonania przedmiotu umowy, a tym samym gotowość do końcowego odbioru przedmiotu umowy i zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorze,
23. Wykonawca oświadcza, że dysponuje personelem niezbędnym do realizacji niniejszej umowy,
24. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu,
25. W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



26. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robót właściwych zabezpieczeń wynikających z przepisów bhp i ppoż. oraz w oparciu o zalecenia i wymagania ze strony Zamawiającego wskazane na etapie prowadzenia postępowania przetargowego.
27. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
28. **Z uwagi na prowadzenie prac na czynnym obiekcie Wykonawca zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności dla bezpieczeństwa osób znajdujących się w obiekcie.**
29. Meble i wyposażenie po dostarczeniu muszą zostać skręcone, sprawdzone pod względem technicznym i być gotowe do użytku. Dostarczone meble należy umieścić we wskazanych salach budynku.

3 Zamówienia podobne

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień przewidywanych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.