



Powiat Wrocławski

ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. + 48 / 71 / 72 21 700 fax + 48 / 71 / 72 21 706

 www.powiatwroclawski.pl

 starostwo@powiatwroclawski.pl

Wrocław, 30.04.2020 r.

Nr sprawy: SP.ZP.272.14.2020.II.DT

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

INFORMACJA O ZAPYTANIACH I WYJAŚNIENIACH DOTYCZĄCYCH TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający – **Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego**, informuje, że w dniu 27.04.2020 r., 28.04.2020 r., wpłynęły przedstawione poniżej zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych na podstawie dokumentacji projektowej pn.: „Dostawa koparki kołowej do prac przy bieżącym utrzymaniu dróg Powiatu Wrocławskiego”

Stosownie do art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Dzień dobry, Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 9 wskazał informację, iż zamieszcza modyfikację do § 8 ust. 5. Czy możemy otrzymać informację jak brzmi ta modyfikacja, ponieważ prawdopodobnie nie ma jej w załączniku "Informacja o modyfikacji treści SIWZ"

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu wzoru umowy w §8 ust.5 i dlatego nie dokonał modyfikacji treści SIWZ. W odpowiedzi z dnia 24.04.2020 r., pytanie 9, Zamawiający popełnił błąd pisarski tj.: nie dopisał wyrazu „nie” przed stwierdzeniem „wyraża zgody na zmianę zapisu wzoru umowy w § 8 ust. 5”.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający zaakceptuje łyżki wykonane ze stali konstrukcyjnej z elementami ze stali trudnościeralnej?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający zaakceptuje łyżki wykonane ze stali konstrukcyjnej pod warunkiem, że elementy najbardziej narażone na ścieranie wykonane będą ze stali trudnościeralnej.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający odstąpi od zapewniania czasu reakcji serwisu w 2 dni robocze w okresie pogwarancyjnym? Wykonawca nie jest w stanie zapewnić reakcji serwisu na czas nieokreślony nie posiadający ram czasowych, jakim jest okres pogwarancyjny – dot. Wzoru umowy § 8 ust. 18.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ oraz załączników do SIWZ

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający potwierdza, że w zapisie § 9 ust. 4 ma na myśli opóźnienia tylko w okresie zapewnionej gwarancji?



Odpowiedź nr 4:

§ 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku przekroczenia terminu naprawy/usunięcia, wady, awarii (usterki) wynikających z § 8 ust. 16 i 17 umowy, a także podjęcia czynności serwisowych gwarancyjnych wynikających z § 8 ust. 18. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem ust. 20 § 8 niniejszej umowy”

Pytanie nr 5:

Prosimy o udzielenie informacji czy zapis w umowie § 8 ust. 4 dotyczy również osprzętu, który również posiada elementy eksploatacyjne?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ oraz załączników do SIWZ.

WICESTAROSTA
[Signature]
Andrzej Szawan

[Signature]
Krzysztof Owczarek
DYREKTOR
Wydziału Zamówień Publicznych

**Dostawa koparki kołowej do prac przy bieżącym utrzymaniu dróg
Powiatu Wrocławskiego**

Załącznik 6.2. do SIWZ po modyfikacji 30.04.2020 r.

SP.ZP.272.14.2020.II.DT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Lp.	Wymagania Zamawiającego
1.	Maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji 2019 lub 2020
2.	Waga operacyjna maszyny min. 8 500 kg (w tym ramię 3-krotnie łamane, koła bliźniacze, lemiesz i podpory)
3.	Krótki tył maszyny tj. o promieniu zataczania mniejszym niż 1490 mm
4.	Silnik wysokoprężny, 4-cylindrowy, spełniający wymagane w 2020 roku normy emisji spalin
5.	Moc maksymalna silnika wg normy ISO 14396 min. 55 kW
6.	Maksymalna prędkość jazdy min. 30 km/h
7.	Napęd 4x4
8.	Koła bliźniacze
9.	Lemiesz (na osi skrętnej) i podpory
10.	Pompa hydrauliki ramienia wielotłoczkowa o wydajności min. 140 l/min
11.	Maksymalna siła odpajania na łyżce min. 25 kN przy łyżce
12.	Ramię koparkowe 3-krotnie łamane,
13.	Szybkozłącze koparkowe hydrauliczne
14.	Łyżka kopiająca z zębami o szer. w przedziale 500-650 mm, łyżka wykonane ze stali konstrukcyjnej pod warunkiem że elementy najbardziej narażone na ścieranie wykonane będą stali trudnościeralnej, montowana na szybkozłącze z pkt 13
15.	Łyżka kopiająca bez zębów, o szer. min. 350 mm łyżka wykonane ze stali konstrukcyjnej pod warunkiem że elementy najbardziej narażone na ścieranie wykonane będą stali trudnościeralnej, montowana na szybkozłącze z pkt 13
16.	Łyżka kopiająca tzw. Skarpowa uchylna hydrauliczna o szer. min 1500 mm łyżka wykonane ze stali konstrukcyjnej pod warunkiem że elementy najbardziej narażone na ścieranie wykonane będą stali trudnościeralnej, montowana na szybkozłącze z pkt 13
17.	Łyżka szczękowa 4w1 z zębami o szer. min 1800mm łyżka wykonane ze stali konstrukcyjnej pod warunkiem że elementy najbardziej narażone na ścieranie wykonane będą stali trudnościeralnej, montowana na szybkozłącze z pkt. 13
18.	Mulczer hydrauliczny o szer. min. 1000mm montowana na szybkozłącze z pkt 13
19.	Dodatkowa linia hydrauliczna o wydajności min 60l/min
20.	Kabina z wentylacją, ogrzewaniem i klimatyzacją
21.	Fotel operatora z amortyzacją pneumatyczną i pasem bezpieczeństwa
22.	Radio oraz głośniki
23.	Wycieraczka szyby czołowej oraz tylnej (opcja) i osłona przeciwsłoneczna
24.	Oświetlenie drogowe maszyny w technologii żarnowej lub LED oraz dodatkowe oświetlenie robocze w technologii LED z przodu (min. 2 lampy), z boków (min. Po 1 lampie na stronę) i z tyłu maszyny (min. 2 lampa)
25.	Koparka kołowa winna posiadać: - dwie osie skrętne, - funkcję automatycznego proporcjonalnego skrętu kierownicy w stosunku do kierunku jazdy
26.	Lampa ostrzegawcza LED barwy pomarańczowej
27.	System telematyczny monitorujący parametry techniczne m.in.: - system antykradzieżowy umożliwiający dokładną, - aktualną lokalizację maszyny, - dzienne zużycie paliwa,

**Dostawa koparki kołowej do prac przy bieżącym utrzymaniu dróg
Powiatu Wrocławskiego**

	- dziennie zestawienie pracy (mtg lub godziny), - informacje serwisowe maszyny, Dostęp do systemu telematycznego za pomocą strony WWW.
28.	System–telematyczny (zgodnie z punktem 27) umożliwiający lokalizację maszyny z abonamentem na min. 2 lata
29.	Gwarancja na całą koparkę kołową) min. 24 miesiące lub 3000 mtg pracy (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej)
30.	Gwarancja na komplet łyżek i mulcher – 12 miesięcy bez ograniczeń w zakresie ilości mtg
31.	W cenie maszyny przeglądy serwisowe wykonywane zgodnie z instrukcją eksploatacji maszyny do przebiegu 3000 mtg łącznie (koszt dojazdu, części oraz pracy serwisantów), realizacja przeglądów na bazie Obwodu Drogowego w Mirosławicach

Na potwierdzenie parametrów techniczno-eksploatacyjnych maszyny podlegających ocenie w kryterium „Parametry techniczno-eksploatacyjne” (tj. pkt 6,27 powyższej tabeli) Wykonawca winien załączyć do oferty powszechnie dostępną (np. na stronie internetowej producenta maszyny) broszurę informacyjną lub polski odpowiednik specyfikacji dot. oferowanej koparki z zaznaczonymi w niej ocenianymi parametrami lub oświadczenie Wykonawcy o zainstalowanym w maszynie systemie monitorującym parametry maszyny wraz z informacją na jak długo jest ten system aktywny w języku Polskim.

Dodatkowe informacje:

- Dla koparki wymagany jest certyfikat bezpieczeństwa CE (deklaracje zgodności);
- Do przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację techniczną (wraz z instrukcją obsługi w języku polskim i katalogiem części, wykazem punktów serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski uprawnionych do napraw gwarancyjnych), karty gwarancyjne koparki kołowej, osprzętu i wyposażenia w języku polskim.
- Koparka kołowa musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) - w zakresie pojazdu wolnobieżnego.
- W ramach dostawy maszyny Wykonawca przeprowadzi szkolenie wyznaczonych osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia w uzgodnionym terminie, jednak nie później niż 14 dni od daty dostarczenia ww. przedmiotu umowy. Czas trwania szkolenia minimum 3 godziny.
- Realizacja przeglądów gwarancyjnych – w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia w formie pisemnej lub elektronicznej, na terenie bazy Obwodu Drogowego w Mirosławicach.
- Jeżeli wykonanie przeglądu technicznego lub naprawy gwarancyjnej wymaga prac realizowanych w autoryzowanym serwisie, koszty transportu w obie strony ponosi Wykonawca.
- Dostawa koparki do bazy Obwodu Drogowego w Mirosławicach – Mirosławice, ul. Czerńczycka 1, 55-050 Sobótka.
- Termin dostawy - maksymalnie do 90 dni od daty zawarcia umowy.

.....
(miejscowość, data)

Nr sprawy: SP.ZP.272.14.2020.II.DT

FORMULARZ OFERTY

Zamawiający:

Powiat Wrocławski

ul. Kościuszki 131

50-440 Wrocław

Nazwa Wykonawcy:

.....

siedziba Wykonawcy.....

nr tel. / fax.....

e-mail:.....

NIP ; REGON

Na podstawie uzyskanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia podejmuję się wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dobrą praktyką, wiedzą, obowiązującymi przepisami oraz należyłą starannością, **składam ofertę w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego** zgodnie art. 32 ust. 4, art. 10 ust. 1 i art. 39 – 46, bez zastosowania art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na realizację zamówienia pn.:

Nazwa oferowanej koparki: **Producent:**

I. CENA OFERTOWA (Kryterium A):

netto.....zł

+% VATzł

brutto.....zł

słownie brutto:

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Maksymalnie do 90 dni od dnia zawarcia umowy.

III. TERMIN PŁATNOŚCI:

21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

IV. KRYTERIUM PARAMETRY TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNE (B):

Lp.	Parametr	Jednostka	max. liczba punktów
Par.1	Maksymalna prędkość jazdy koparki – min. 30 km/h	km/h	10 pkt
Par.2	Maksymalna długość abonamentu na system telematyczny monitorujący parametry techniczne maszyny – min 2 lata	lata	10 pkt

Wykonawca na potwierdzenie parametrów techniczno-eksploatacyjnych maszyny podlegających ocenie w przedmiotowym kryterium załączy do oferty powszechnie dostępną (np. na stronie internetowej producenta maszyny) broszurę informacyjną dot. oferowanej koparki z zaznaczonymi w niej ocenianymi parametrami oraz licencję na zainstalowany w maszynie system telematyczny. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wartości liczbowych zadeklarowanych parametrów maszyny.

Zamawiający oceni każdy z parametrów osobno, przyznając dodatkowe punkty (wg Tabeli 1) za przekroczenie minimalnych wartości wymaganych specyfikacją techniczną.

Tabela 1.

przekroczenie minimalnej wartości parametru o:	przyznane punkty
0,1% do 10,0%	2 pkt
10,1% do 20,0%	2 pkt
20,1% do 30,0%	6 pkt
30,1% do 40,0%	8 pkt
40,1% i więcej	10 pkt

Nie załączenie do oferty wymaganych dokumentów spowoduje iż, w kryterium parametry techniczno – eksploatacyjne Wykonawca otrzyma 0 pkt.

V. KRYTERIUM PRZEDŁUŻENIE OKRESU GWARANCJI (C):

Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać dodatkowe punkty, jeżeli Wykonawca zadeklaruje wydłużenie gwarancji wg jednego z poniższych wariantów:

Nr wariantu gwarancji	Długość oferowanej gwarancji	Liczba pkt.
1.	Minimalna gwarancja na koparkę tj. 24 miesiące lub 3000 mtg (co nastąpi wcześniej)	0 pkt
2.	Gwarancja na koparkę 30 miesiące lub 3750 mtg (co nastąpi wcześniej)	10 pkt
3.	Gwarancja na koparkę 36 miesięcy lub 4500 mtg (co nastąpi wcześniej)	20 pkt

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na całą koparkę kołową (za wyjątkiem głowicy wychylno-obrotowej i kompletu łyżek) w wariantcie oznaczonym liczbą

VI. JEDNOCZEŚNIE:

- 1) Oświadczam/y*, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
- 2) Uważam/y* się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- 3) Oświadczam/y*, że zapoznałem/liśmy się z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym z projektem umowy i nie wnoszę/simy żadnych zastrzeżeń
- 4) Oświadczam/my*, że zdobyliśmy wszystkie informacje, jakie były niezbędne do przygotowania oferty.
- 5) Oświadczam/my*, że w przypadku wyboru naszej/mojej* oferty, zabezpieczenie należytego wykonania umowy określone w SIWZ, zostanie wniesione najpóźniej w dacie zawarcia umowy. **Zwolnienie zabezpieczenia proszę dokonać na konto** W przypadku zmiany podanego konta zobowiązuję się poinformować o tym fakcie Zamawiającego.
- 6) Niniejsza oferta została zabezpieczona wadium w kwocie: 9 000,00 zł (słownie: **dziewięć tysięcy złotych 00/100**) zostało wniesione w formie w dniu Zwolnienie wadium prosimy dokonać na konto
- 7) Oświadczam/my*, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr _____ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Na potwierdzenie powyższego załączamy stosowne wyjaśnienia wskazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 p.z.p.
- 8) Oświadczam/y*, że wybór oferty **będzie/nie będzie*** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT.
- 9) Do niniejszego formularza oferty załączam/y ponadto wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumenty
- 10) Oświadczam/y, że zapewniamy spełnianie warunków, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 11) Oświadczam/y, że przedmiotowe zamówienie wykonam/y, *
- a) **Samodzielnie**
- b) **Przy udziale podwykonawców w rozumieniu art. 36 ustawy PZP, którym powierzę/-my wykonanie następujących części zamówienia:**
- Zakres powierzonych robót
 - Wartość kosztowa lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom.....
 - Nazwa
Podwykonawcy.....
- c) **Przy udziale podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, którzy będą wykonywać:**
- Zakres powierzonych robót
 - Wartość kosztowa lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom.....
 - Nazwa
Podwykonawcy.....
- 12) Informuję/my, iż informację potwierdzającą okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 PZP, Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych pod adresem:
- 13) Informuję/y, że nasza firma (pełna nazwa firmy) jest: mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem – zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r.:
- a) Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro

- b) Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro
- c) Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro

14) Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

15) Ofertę niniejszą składam/ składamy na ____ stronach

16) Załącznikami do oferty są:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

* niepotrzebne skreślić

_____ dnia _____ 2020 r.

.....

...

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

.....
(miejscowość, data)

należy złożyć wraz z formularzem ofertowym

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Parametry techniczne oferowanej koparki kołowej:

Marka:		
Model:		
Lp.	Parametr	Należy wpisać wartość liczbową lub zaznaczyć właściwą odpowiedź
1.	Maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji 2019 lub 2020	 r.
2.	Waga operacyjna maszyny min. 8 500 kg (w tym ramię 3-krotnie łamane, koła bliźniacze, lemiesz i podpory)	 kg
3.	Krótki tył maszyny tj. o promieniu zataczania mniejszym niż 1490 mm	 mm
4.	Silnik wysokoprężny, 4-cylindrowy, spełniający wymagane w 2020 roku normy emisji spalin	tak/nie*
5.	Moc maksymalna silnika wg normy ISO 14396 min. 55 kW	 kW
6.	Maksymalna prędkość jazdy min. 30 km/h	 km/h
7.	Napęd 4x4	tak/nie*
8.	Koła bliźniacze	tak/nie*
9.	Lemiesz (na osi skrętnej) i podpory	tak/nie*
10.	Pompa hydrauliki ramienia wielotłoczkowa o wydajności min. 140 l/min	 l/min
11.	Maksymalna siła odpajania na łyżce min. 25 kN przy łyżce ISO	 kN
12.	Ramię koparkowe 3-krotnie łamane	tak/nie*
13.	Szybkozłącze koparkowe min. Mechaniczne	tak/nie*
14.	Łyżka kopiąca z zębami o szer. w przedziale 500-650 mm, łyżki wykonane ze stali konstrukcyjnej pod warunkiem że elementy najbardziej narażone na ścieranie wykonane będą stali trudnościeralnej , montowana na szybkozłącze z pkt 13	tak/nie*
15.	Łyżka kopiąca bez zębów, o szer. min. 350 mm łyżka wykonana ze stali konstrukcyjnej pod warunkiem że elementy najbardziej narażone na ścieranie wykonane będą stali trudnościeralnej , montowana na szybkozłącze z pkt 13	tak/nie*
16.	Łyżka kopiąca tzw. Skarpowa uchylna hydrauliczna o szer. min 1500 mm łyżka wykonana ze stali konstrukcyjnej pod warunkiem że elementy najbardziej narażone na ścieranie wykonane będą stali trudnościeralnej , montowana na szybkozłącze z pkt 13	tak/nie*
17.	Łyżka szczękowa 4w1 z zębami o szer. min 1800mm łyżka wykonana ze stali konstrukcyjnej pod warunkiem że elementy najbardziej narażone na ścieranie wykonane będą stali trudnościeralnej , montowana na szybkozłącze z pkt. 13	tak/nie*
18.	Mulczer hydrauliczny o szer. min. 1000mm montowana na szybkozłącze z pkt. 13	tak/nie*
19.	Dodatkowa linia hydrauliczna o wydajności min. 60 l/min	tak/nie*
20.	Kabina z wentylacją, ogrzewaniem i klimatyzacją	tak/nie*
21.	Fotel operatora z amortyzacją pneumatyczną i pasem bezpieczeństwa	tak/nie*
22.	Radio oraz głośniki	tak/nie*
23.	Wycieraczka szyby czołowej i tylnej (opcja), osłona przeciwsłoneczna	tak/nie*
24.	Oświetlenie drogowe maszyny w technologii żarnikowej lub LED oraz dodatkowe oświetlenie robocze w technologii LED z przodu (min. 2 lampy) z boków (min. Po 1 lampie na stronę) i z tyłu maszyny (min. 2 lampy)	tak/nie*
25.	Koparka kołowa powinna posiadać: - dwie osie skrętne, - funkcję automatycznego proporcjonalnego skrętu kierownicy w stosunku do kierunku jazdy	Tak/nie* Tak/nie*
26.	Lampa ostrzegawcza LED barwy pomarańczowej	tak/nie*

27.	System telematyczny monitorujący parametry techniczne m.in.: - system antykradzieżowy umożliwiający dokładną, - aktualną lokalizację maszyny, - dzienne zużycie paliwa, - dzienne zestawienie pracy (mtg lub godziny), - informacje serwisowe maszyny, Dostęp do systemu telematycznego za pomocą strony WWW.	tak/nie*
28.	System telematyczny (zgodnie z punktem 27) umożliwiający lokalizację maszyny z abonamentem na min. 2 lata	tak/nie*
29.	Gwarancja na całą koparkę kołową minimum 24 miesiące lub 3000mtg pracy (w zależności od tego co nastąpi wcześniej)	tak/nie*
30.	Gwarancja na komplet łyżek i mulczer – 12 miesięcy bez ograniczeń w zakresie ilości mtg	tak/nie*
31.	W cenie maszyny przeglądy serwisowe wykonywane zgodnie z instrukcją eksploatacji maszyny do przebiegu 3000 mtg włącznie (koszt dojazdu, części oraz pracy serwisantów)	tak/nie*

**niepotrzebne skreślić*

Na potwierdzenie parametrów techniczno-eksploatacyjnych maszyny podlegających ocenie w kryterium „Parametry techniczno-eksploatacyjne” (tj. pkt 6,27 powyższej tabeli) Wykonawca winien załączyć do oferty powszechnie dostępną (np. na stronie internetowej producenta maszyny) broszurę informacyjną lub polski odpowiednik specyfikacji dot. oferowanej koparki z zaznaczonymi w niej ocenianymi parametrami lub oświadczenie Wykonawcy o zainstalowanym w maszynie systemie monitorującym parametry maszyny wraz z informacją na jak długo jest ten system aktywny w języku Polskim.

_____ dnia _____ 2020 r.

.....
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy